

IBERO



INDEX OF CONTENTS

ÍNDICE DE CONTENIDOS · TABLE DES MATIÈRES · VERZEICHNIS

A REFLECTION OF YOUR CREATIVITY A reflection of your creativity	E
KERABEN GRUPO Keraben Grupo	G
ESG SUSTAINABILITY ESG Sostenibilidad	I
THE DIGITAL CATALOGUE Catálogo digital	K
FINISHES Acabados	M
SPECIAL PIECES Piezas especiales	O
CATALOGUE INDEX Índice del catálogo	P
COLLECTION INDEX Índice de colecciones	Q
SIZES INDEX Índice por formatos	S
STYLE INDEX Índice de estilos	U
APPLICATION INDEX Índice de uso técnico	W
PRODUCT INDEX Índice de artículos	Y
COLLECTIONS Colecciones	AD

[ES] Somos sensibilidad, autenticidad y creatividad.

Representamos a todas aquellas personas que son intrépidas, que buscan nuevos caminos.

Desatamos la creatividad de quienes nos rodean, de quienes disfrutan de la naturaleza y de la vida.

Creamos superficies y piezas que estimulan los cinco sentidos y el carácter sensorial de los espacios que recubren cada hogar.

Somos para todos los apasionados, que no se ponen límites ni se los ponen a nadie. Somos para ti. Un reflejo de tu personalidad, de tu atrevimiento, de tu creatividad, de tus ganas de ir más allá.

Somos un reflejo de tu creatividad.

Pertenecemos a Keraben Grupo

Somos una empresa sólida y profesional, respaldada por un grupo líder en innovación y tendencias. Ser parte de ellos es lo que nos permite ofrecer la mejor calidad en todos nuestros productos y expandir nuestra creatividad a un mercado más internacional.

[FR] Nous sommes synonymes de sensibilité, d'authenticité et de créativité.

Nous représentons toutes les personnes qui n'ont pas peur, qui cherchent de nouvelles voies.

Nous déclenchons la créativité chez ceux qui nous entourent, ceux qui aiment la nature et la vie.

Nous créons des surfaces et des pièces qui stimulent les cinq sens et le caractère sensoriel des espaces qu'elles recouvrent dans chaque maison.

Nous nous adressons à toutes les personnes passionnées, qui ne se fixent pas de limites et n'en fixent pas aux autres non plus. Nous sommes pour vous. Un reflet de votre personnalité, de votre audace, de votre créativité, de votre envie d'aller plus loin.

Nous sommes le reflet de votre créativité.

Nous appartenons à Keraben Grupo

Nous sommes une entreprise solide et professionnelle, soutenue par un grand groupe leader en innovation et tendances. Faire partie de ce group est qui nous permet d'offrir la meilleure qualité dans tous nos produits et d'étendre notre créativité à un marché plus international.

[DE] Wir sind Sensibilität, Authentizität und Kreativität.

Wir vertreten all jene Menschen, die mutig sind und nach neuen Wegen suchen.

Wir entfesseln die Kreativität unserer Mitmenschen, die die Natur und das Leben genießen.

Wir schaffen Oberflächen und Stücke, die Ihre fünf Sinne und den Sinnescharakter der Räume Ihres Hauses stimulieren.

Wir wenden uns an alle leidenschaftlichen Menschen, die sich und anderen keine Grenzen setzen. Wir sind für Sie da. Ein Spiegelbild Ihrer Persönlichkeit, Ihres Wagemuts, Ihrer Kreativität und Ihrer Wünsche, noch mehr zu erreichen.

Wir sind der Spiegel Ihrer Kreativität.

Wir gehören zu Keraben Grupo

Wir sind ein solides und professionelles Unternehmen, das von einer großen Unternehmensgruppe unterstützt wird, die führend in Sachen Innovation und Trends ist. Die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ermöglicht es uns, bei all unseren Produkten die beste Qualität anzubieten und unsere Kreativität auf einen internationaleren Markt auszuweiten.

A REFLECTION OF YOUR CREATIVITY

IBERO

A reflection of your creativity

WE ARE SENSITIVITY, AUTHENTICITY AND CREATIVITY.

We represent all those intrepid people who are looking for new directions.

We unleash the creativity of those who surround us, those who take pleasure from nature and life itself.


We create surfaces and pieces that stimulate the five senses and enhance the sensorial nature of the spaces they dress in every home.

We are there for all the enthusiasts who do not place limits on themselves or anyone else. We are there for you. A reflection of your personality, your audacity, your creativity, your desire to go one step further.

We are a reflection of your creativity.

WE BELONG TO KERABEN GRUPO

We are a solid and professional company, backed by a large group that is a leader in innovation and trends. Being part of them is what allows us to offer the best quality in all our products and expand our creativity to a more international market.



[ES] Somos creadores de emociones.

Creamos prestigio. Ese impacto y fascinación que surge cuando ves algo nunca antes visto. El reflejo y la expresión de tu propio yo.

Somos creadores.

De espacios, piezas y sensaciones en donde podrás encontrarte. Queremos que, a través de nosotros, sientas la fascinación de verte reflejado en un espacio. Que te descubras a través de piezas que revelan tu personalidad.

Si te gusta marcar tendencias. Si deseas elevarte hacia la elegancia. Si eres de los que exploran dentro de su creatividad y la expanden. En nosotros encontrarán siempre una parte de ti. Para que así, crees espacios que reflejen tu verdadera esencia. Espacios que te reflejan a ti.

Keraben Grupo pertenece al grupo industrial Victoria Ceramics Spain (VCS), dedicado a la fabricación y comercialización de pavimentos y revestimientos cerámicos.

[FR] Nous sommes des créateurs d'émotions.

Nous créons du prestige. L'impact et la fascination que l'on ressent lorsque l'on voit quelque chose de jamais vu auparavant. Le reflet et l'expression de votre propre personne.

Nous sommes des créateurs.

Des espaces, des pièces et des sensations où l'on peut se retrouver. Nous voulons que vous ressentiez, à travers nous, la fascination de vous voir reflété dans un espace ; que vous vous découvriez à travers des pièces qui révèlent votre personnalité.

Si vous aimez créer des tendances. Si vous voulez atteindre l'élégance. Si vous êtes de ceux qui explorent leur créativité et la développent. En nous, vous trouverez toujours une partie de vous. Pour que vous puissiez créer des espaces qui transmettent votre véritable essence. Des espaces qui sont un reflet de vous.

Keraben Grupo appartient au groupe industriel Victoria Ceramics Spain (VCS), qui se consacre à la fabrication et à la commercialisation de carrelage de sol et de mur en céramique.

[DE] Wir kreieren Emotionen.

Wir erschaffen Prestige. Diese Wirkung und Faszination, die entstehen, wenn man etwas noch nie zuvor Gesehenes sieht. Die Reflexion und der Ausdruck Ihres eigenen Ichs.

Wir sind Schöpfer

Wir erschaffen Räume, Gegenstände und Empfindungen, in denen Sie sich selbst wiederfinden. Wir möchten, dass Sie die Faszination spüren, wenn sich Ihre Emotionen in der Gestaltung eines Raumes widerspiegeln. Mögen Sie sich selbst durch Stücke entdecken, die Ihre Persönlichkeit offenbaren.

Wenn Sie gerne Trends setzen. Wenn Sie sich in Richtung Eleganz entwickeln möchten. Wenn Sie einer von denen sind, die ihre Kreativität ausloten und erweitern. In uns finden sie immer einen Teil von Ihnen. Damit Sie Räume schaffen, die Ihr wahres Wesen widerspiegeln.

Räume, die Ihre Gefühle widerspiegeln.

Keraben Grupo gehört zur Industriegruppe Victoria Ceramics Spain (VCS), die sich auf die Herstellung und Vermarktung von keramischen Boden- und Wandfliesen spezialisiert hat.

KERABEN GRUPO

WE CREATE EMOTIONS.

We create prestige. The impact and feeling of fascination that arise when you see something you've never seen before. The expression and reflection of your own self.

WE ARE CREATORS.

Of spaces, pieces and sensations in which you can find yourself. Through us, we want you to feel the fascination of seeing yourself reflected in a space. To discover yourself through pieces that reveal your personality.

If you like to set the trends. If you want to raise the style bar higher. If you are someone who delves deeply into their own creativity and enlarges it. In us, you will always find a part of you. So that you can create the spaces that embody your true essence. Spaces that reflect you.



Keraben Grupo belongs to the Victoria Ceramics Spain (VCS) industrial group, dedicated to the manufacture and marketing of ceramic floor and wall tiles.

[FR] Nous sommes durables.

Dans le cadre de notre mission visant à jouer un rôle actif dans la lutte contre les grands défis du siècle (action climatique, réduction des inégalités sociales et gestion éthique des affaires), nous avons mis en place en 2022 le premier comité ESG afin d'assurer le développement durable des activités du groupe.

Depuis 2022, nous travaillons sur un projet directeur de développement durable ou projet ESG qui intègre différents plans d'action de développement durable allant de la décarbonisation au volontariat d'entreprise.

Engagement environnemental: l'engagement environnemental du groupe implique de donner la priorité à l'Agenda 2030 et à l'intégration des ODD liés à l'action climatique et à la promotion de l'économie circulaire, d'encourager des pratiques plus durables, de promouvoir l'efficacité énergétique et la décarbonisation, la gestion responsable de l'eau et la réduction des déchets générés.

Engagement social: dans le domaine social, l'entreprise développe des actions avec des groupes vulnérables et met en oeuvre des efforts pour favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'intégration des jeunes et la formation, tant technique qu'émotionnelle, de son personnel.

Engagement éthique et de bonne gouvernance: nous avons développé, entre autres, un code de conduite, d'éthique et de bonne gouvernance qui s'engage à la transparence et établit des mesures de contrôle contre la corruption, les pots-de-vin et la fraude.



[DE] Wir sind nachhaltig.

Im Rahmen unserer Aufgabe, eine aktive Rolle bei der Bewältigung der großen Herausforderungen des Jahrhunderts (Klimaschutz, Abbau sozialer Ungleichheiten oder ethische Unternehmensführung) zu übernehmen, wurde 2022 ein ESG-Ausschuss eingerichtet, der seit einem Jahr daran arbeitet, die nachhaltige Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Unternehmensgruppe durch verschiedene Aktionspläne zu gewährleisten, die von der Dekarbonisierung bis zum Corporate Volunteering reichen.

Umweltengagement: Das Umweltengagement der Gruppe umfasst die Priorisierung der Agenda 2030 und die Integration der SDGs im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Förderung der Kreislaufwirtschaft, die Förderung nachhaltigerer Praktiken, die Förderung von Energieeffizienz und Dekarbonisierung, einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und die Reduzierung des Abfallaufkommens.

Soziales Engagement: Im sozialen Bereich entwickelt das Unternehmen Maßnahmen für benachteiligte Gruppen und investiert in die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Integration junger Menschen und die fachliche und emotionale Weiterbildung seiner Mitarbeiter.

Ethisches Engagement und gute Unternehmensführung: Wir haben einen Verhaltens- und Ethikkodex sowie einen Kodex für gute Unternehmensführung entwickelt, der sich für Transparenz einsetzt und Kontrollmaßnahmen gegen Korruption, Bestechung und Betrug vorsieht.



WE ARE SUSTAINABLE.

As part of our mission to take an active role in the fight against the major challenges of the century (climate action, reducing social inequalities and ethical business management), in 2022 we set up the first ESG Committee to ensure the sustainable development of the business group's activity.

Since 2022, we have been working on a sustainability master plan or ESG plan that incorporates various sustainability action plans ranging from decarbonisation to corporate volunteering.

Environmental commitment: the Group's environmental commitment involves prioritising the 2030 Agenda and the integration of the SDGs linked to climate action and the promotion of the circular economy, encouraging more sustainable practices, promoting energy efficiency and decarbonisation, responsible water management and the reduction of waste generated.

Social commitment: in the social sphere, the company develops actions with vulnerable groups and invests efforts in work-life balance, the integration of young people and the training, both technical and emotional, of its workforce.

Ethical and good governance commitment: we have developed, among others, a Code of Conduct, Ethics and Good Governance that is committed to transparency and establishes control measures against corruption, bribery and fraud.



[ES] Somos sostenibles.

En nuestra misión por asumir un papel activo en la lucha por los grandes retos del siglo (la acción por el clima, la reducción de las desigualdades sociales o la gestión ética de la empresa), en 2022 constituimos el primer Comité ESG para garantizar el desarrollo sostenible de la actividad del grupo empresarial.

Llevamos trabajando desde 2022 en un plan director de sostenibilidad o plan ESG que incorpora diversos planes de acción en materia de sostenibilidad que abordan desde la descarbonización hasta el voluntariado corporativo.

Compromiso medioambiental: el compromiso medioambiental del Grupo pasa por priorizar la Agenda 2030 y la integración de los ODS ligados a la acción climática y al fomento de la economía circular, fomentando prácticas más sostenibles, promoviendo la eficiencia energética y la descarbonización, la gestión responsable del agua y la reducción de residuos generados.

Compromiso social: en el ámbito social, la compañía desarrolla acciones con colectivos vulnerables y vuelca esfuerzos en la conciliación laboral, la inserción de jóvenes y la formación, tanto técnica como emocional, de su plantilla.

Compromiso ético y de buen gobierno: hemos desarrollado, entre otros, un Código de Conducta, Ética y Buen Gobierno que apuesta por la transparencia y establece medidas de control contra la corrupción, el soborno y el fraude.



THE DIGITAL CATALOGUE

CATÁLOGO DIGITAL

[ES] En Ibero, siempre a la vanguardia de la innovación, y con el objetivo de facilitar el día a día de nuestros clientes, hemos desarrollado un catálogo digital a través de una herramienta multimedia, multiplataforma y dinámica, que permite gestionar, de una forma visual y en menor tiempo, toda la información relativa a nuestros productos y servicios.

¿Cuáles son sus ventajas?

- La consulta de la información de nuestros productos se hace de forma inmediata y centralizada, reduciendo así los trámites necesarios
- La disposición de todos los datos del producto a tan solo un clic
- La extensión web del apartado de buscador de producto
- La focalización estratégica, que facilita la filtración y la búsqueda intuitiva

¿Qué la hace diferente?

- El buscador inteligente, que desglosa por tipología de producto y, a su vez, permite filtrar por estilo, colección o formatos.
- Las fichas de colecciones completas, donde se puede seleccionar el tipo de pasta, formato o color; a la vez que simplifica la consulta de fichas técnicas
- El apartado de realidad aumentada fácil de usar y con resultados inmediatos para ver la aplicación de nuestro producto en tu propio espacio y, si te gusta, añadirlo a tu lista de favoritos.

La nueva herramienta de Ibero se concibe también como una apuesta por la sostenibilidad, pues ayuda a reducir las tiradas de catálogos en papel minimizando el impacto en la huella ambiental. ¿Sabías que por cada catálogo que no se imprime evitamos el consumo de 98 litros de agua y la emisión de 1,8 kg de CO2?

Por todas estas ventajas, y muchas más, sumérgete en la nueva era digital de Ibero.

Go green. Love life. Welcome to the digital era.

[FR] Chez Ibero, toujours à la pointe de l'innovation, et dans le but de faciliter la vie quotidienne de nos clients, nous avons développé un catalogue numérique à travers un outil multimédia, multiplateforme et dynamique, qui nous permet de gérer, de manière visuelle et en moins de temps, toutes les informations relatives à nos produits et services.

Quels sont ses avantages ?

- La consultation de l'information sur nos produits est immédiate et centralisée, ce qui réduit les procédures nécessaires.
- La disponibilité de toutes les données sur les produits en cliquant sur un bouton.
- L'extension web de la section du moteur de recherche de produits.
- Le ciblage stratégique, qui facilite le filtrage et la recherche intuitive.

Qu'est-ce qui le différencie ?

- Le moteur de recherche intelligent, qui organise les données par type de produit et permet de filtrer par style, collection ou format.
- Les fiches de collections complètes, qui permettent de sélectionner le type de pâte, le format ou la couleur, tout en simplifiant la consultation des fiches techniques.
- La section de réalité augmentée, facile à utiliser, avec des résultats immédiats pour voir l'application de notre produit dans votre propre espace et, si vous l'aimez, l'ajouter à votre liste de favoris.

Le nouvel outil de Ibero est également conçu comme un engagement en faveur de la durabilité, car il permet de réduire le tirage des catalogues papier, minimisant ainsi l'impact sur l'empreinte environnementale. Saviez-vous que pour chaque catalogue non imprimé, nous évitons la consommation de 98 litres d'eau et l'émission de 1,8 kg de CO2 ?

Pour tous ces avantages, et bien d'autres encore, plongez dans la nouvelle ère numérique de Ibero.

Mettez-vous au vert. Aimez la vie. Bienvenue dans l'ère numérique.

[DE] Bei Ibero, immer an der Spitze der Innovation und mit dem Ziel, das tägliche Leben unserer Kunden zu erleichtern, haben wir einen digitalen Katalog entwickelt, ein multimediales, plattformübergreifendes und dynamisches Tool, das es uns ermöglicht, alle Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen auf visuelle Weise und in kürzerer Zeit zu verwalten.

Was sind seine Vorteile?

- Die Abfrage unserer Produktinformationen erfolgt sofort und zentralisiert, wodurch die notwendigen Verfahren reduziert werden.
- Die Verfügbarkeit aller Produktdaten mit einem Mausklick.
- Die Erweiterung des Bereichs der Produktsuchmaschine im Internet.
- Strategisches Targeting, das die Filterung und intuitive Suche erleichtert.

Was ist der Unterschied?

- Die intelligente Suchmaschine, die nach Produkttyp aufgeschlüsselt ist und es Ihnen wiederum ermöglicht, nach Stil, Kollektion oder Format zu filtern.
- Die vollständigen Kollektionskarten, auf denen Sie die Art des Scherbens, das Format oder die Farbe auswählen können; gleichzeitig vereinfacht dies die Suche der technischen Datenblätter.
- Der einfach zu bedienende Augmented-Reality-Bereich mit sofortigen Ergebnissen, um die Anwendung unseres Produkts in Ihrem eigenen Raum zu sehen und es bei Gefallen zu Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen.

Das neue Tool von Ibero ist auch ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, da es dazu beiträgt, die Druckauflage von Papierkatalogen zu reduzieren und so die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Wussten Sie, dass wir für jeden nicht gedruckten Katalog den Verbrauch von 98 Liter Wasser und die Emission von 1,8 kg CO2 vermeiden?

Für all diese Vorteile und viele mehr, tauchen Sie ein in das neue digitale Zeitalter von Ibero.

Werde grün. Lieben Sie das Leben. Willkommen im digitalen Zeitalter.



WE ARE SUSTAINABLE.

At Ibero, always at the forefront of innovation, and with the aim of making our customers' day-to-day life easier, we have developed a digital catalogue through a multimedia, multiplatform and dynamic tool, which allows us to manage, in a visual way and in less time, all the information related to our products and services.

What are its advantages?

- The consultation of our product information is immediate and centralised, thus reducing the necessary procedures.
- The availability of all product data at the click of a button.
- The web extension of the product search engine section.
- Strategic targeting, which facilitates filtering and intuitive searching.

What makes it different?

- The intelligent search engine, which breaks down by product type and, in turn, allows you to filter by style, collection or format.
- The complete collection cards, where you can select the type of material, format or colour; at the same time, it simplifies the consultation of technical data sheets.
- The easy-to-use augmented reality section with immediate results to see the application of our product in your own space and, if you like it, add it to your list of favourites.

Ibero's new tool is also conceived as a commitment to sustainability, as it helps to reduce the print run of paper catalogues, minimising the impact on the environmental footprint. Did you know that for every catalogue that is not printed, we avoid the consumption of 98 litres of water and the emission of 1.8 kg of CO2?

For all these advantages, and many more, immerse yourself in Ibero's new digital era.



**GO GREEN.
LOVE LIFE.**

**WELCOME TO
THE DIGITAL ERA.**

**STARLIGHT** (SUPER GLOSS/SUPER BRILLO)

Polished finish that delivers intense, deep shine, elevating the surface to a higher level of sophistication.

Pulido que aporta un brillo intenso y profundo, elevando la superficie a un nivel superior de sofisticación.

Poli offrant une brillance intense et profonde, pour une surface d'un niveau supérieur de sophistication.

Polierte Oberfläche mit intensivem, tiefem Glanz, die der Fläche ein höheres Maß an Raffinesse verleiht.


**VECCHIO**

Matte finish with an aged effect that evokes authentic and timeless materials.

Acabado mate con un efecto envejecido que evoca materiales auténticos y atemporales.

Finition mate avec un effet vieilli qui évoque des matériaux authentiques et intemporels.

Matte Oberfläche mit gealtertem Effekt, die authentische und zeitlose Materialien hervorruft.

**GLITTER**

Glossy finish enriched with granilla, adding subtle sparkles and a distinctive visual effect.

Acabado brillante enriquecido con granilla que aporta destellos sutiles y un efecto visual distintivo.

Finition brillante enrichie de granilla, apportant des éclats subtils et un effet visuel distinctif.

Glänzende Oberfläche mit eingearbeiteter Granilla, die dezente Lichtpunkte und einen markanten visuellen Effekt erzeugt.

**CARVE**

Innovative digital sinking technology that allows the creation of negative micro-reliefs that are fully synchronised with the piece's graphics.

Innovadora tecnología de hundido digital que permite generar microrrelieves negativos totalmente sincronizados con la gráfica de la pieza.

Technologie innovante d'enfoncement numérique permettant de générer des micro-reliefs négatifs parfaitement synchronisés avec le graphisme de la pièce.

Innovative digitale Präge-Technologie, mit der Negativ-Mikroreliefs erzeugt werden können, die vollständig mit der Grafik des Teils synchronisiert sind.

**NATURAL**

Finish that faithfully reproduces the texture and natural appearance of the original material.

Acabado que reproduce fielmente la textura y el aspecto natural del material original.

Finition qui reproduit fidèlement la texture et l'aspect naturel du matériau original.

Oberfläche, die die Textur und das natürliche Erscheinungsbild des ursprünglichen Materials originalgetreu wiedergibt.

**DIGITAL SOFT**

Combines the aesthetics of semi-polished porcelain with advanced digital technology to create smooth, elegant surfaces with a natural and silky finish.

Combina la estética del semipulido con tecnología digital avanzada para crear superficies suaves, elegantes y con un acabado natural y sedoso.

Allie l'esthétique du semi-poli à une technologie numérique avancée pour créer des surfaces douces, élégantes et au fini naturel et soyeux.

Vereint die Ästhetik einer halbpolierten Oberfläche mit moderner Digitaltechnologie und schafft weiche, elegante Oberflächen mit einem natürlichen, seidigen Finish.

**ANTISLIP**


Anti-slip porcelain with an imperceptible microtexture to the touch, designed to provide safety without sacrificing comfort.

Porcelánico antideslizante imperceptible al tacto, diseñado para ofrecer seguridad sin sacrificar el confort.

Grès cérame antidérapant avec une microtexture imperceptible au toucher, conçu pour offrir sécurité et confort.


Rutschfeste Feinsteinzeugoberfläche mit einer taktil kaum wahrnehmbaren Mikrostruktur, die Sicherheit bietet, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.






SPECIAL PIECES


PIEZAS ESPECIALES



MOSAICO
30x30




JENGA
30x30




KASTELO
28,5x29




CUBE
26x30



SAIL
25x29




HOOD
26,5x31,5




ROUNDED EDGE SKIRTING




STRIPED ROUNDED EDGE STEP




TECHNICAL STEP



MOSAICO REEF
29,7x29,7



MURO
26x58



MOSAICO
21,7x22,2

CATALOGUE INDEX

ÍNDICE DEL CATÁLOGO

ALBORA	1
AMBROSIA	11
ARTWOOD	21
BIOMIM	31
BOTANICAL	39
BOULEVARD	43
ETHEREAL	47
FRAGMENT	59
IONIC	61
KHAN	69
LUNE	77
MATISSE	87
MYSTIC	91
NEUTRAL	99
SELECTA CARRARA	101
SHADE	103
SLATESTONE	115
STELLAR	119
STRATA	125
SUNRISE	133
TERRANOVA	139
TITANIUM	145
WEWOOD	147

COLLECTIONS INDEX

ÍNDICE DE COLECCIONES

WALL TILES

Revestimiento

ALBORA	1
AMBROSIA	11
ARTWOOD	21
BIOMIM	31
BOTANICAL	39
BOULEVARD	43
ETHEREAL	47
FRAGMENT	59
IONIC	61
KHAN	69
LUNE	77
MATISSE	87
MYSTIC	91
NEUTRAL	99
SELECTA CARRARA	101
SHADE	103
SLATESTONE	115
STELLAR	119
STRATA	125
SUNRISE	133
TERRANOVA	139
TITANIUM	145
WEWOOD	147


FLOOR TILES

Pavimento

ALBORA	1
AMBROSIA	11
ARTWOOD	21
BOULEVARD	43
ETHEREAL	47
IONIC	61
KHAN	69
LUNE	77
MYSTIC	91
NEUTRAL	99
SHADE	103
SLATESTONE	115
STELLAR	119
STRATA	125
TERRANOVA	139
TITANIUM	145
WEWOOD	147

SIZES INDEX

ÍNDICE POR FORMATOS



RECTIFIED EDGES
Rectificado

SIZE Formato	COLLECTION Colección	PAGE Página
60 x 120 24"X47"	ALBORA	7
	AMBROSIA	17
	ARTWOOD	23
	ETHEREAL	51
	IONIC	63
	LUNE	81
	MYSTIC	93
	SHADE	107
	SLATESTONE	117
	STELLAR	123
	STRATA	129
	TERRANOVA	141

SIZE Formato	COLLECTION Colección	PAGE Página
30 x 120 12"X24"	IONIC	63
	SLATESTONE	117

SIZE Formato	COLLECTION Colección	PAGE Página
60 x 60 24"X24"	AMBROSIA	17
	BOULEVARD	45
	ETHEREAL	51
	KHAN	71
	LUNE	81
	NEUTRAL	100

SIZE Formato	COLLECTION Colección	PAGE Página
75 x 75 30"X30"	KHAN	72
	MYSTIC	93
	TERRANOVA	141

SIZE Formato	COLLECTION Colección	PAGE Página
45 x 90 18"X35"	IONIC	68

SIZE Formato	COLLECTION Colección	PAGE Página
90 x 90 35"X35"	ETHEREAL	52
	LUNE	81
	SHADE	107

SIZE Formato	COLLECTION Colección	PAGE Página
30 x 60 12"X24"	ALBORA	8
	ETHEREAL	52
	STRATA	130

SIZE Formato	COLLECTION Colección	PAGE Página
20 x 120 8"X47"	ALBORA	8
	ARTWOOD	24
	WEWOOD	150

SIZE Formato	COLLECTION Colección	PAGE Página
24,8 x 150 10"X60"	ALBORA	8
	WEWOOD	149

RECTIFIED EDGES
Rectificado

SIZE Formato	COLLECTION Colección	PAGE Página
60 x 120 24"X47"	ALBORA	7
	AMBROSIA	17
	ARTWOOD	23
	ETHEREAL	51
	IONIC	63
	LUNE	81
	MYSTIC	93
	SHADE	107
	SLATESTONE	117
	STELLAR	123
	STRATA	129
	TERRANOVA	141

NON RECTIFIED EDGES
No rectificado

SIZE Formato	COLLECTION Colección	PAGE Página
25 x 75 10"X30"	BOULEVARD	46
	ETHEREAL	58
	LUNE	86

SIZE Formato	COLLECTION Colección	PAGE Página
40 x 120 12"X47"	ALBORA	10
	FRAGMENT	60
	KHAN	73
	MYSTIC	95
	S. CARRARA	102
	SHADE	113

WEWOOD	152
--------	-----

SIZE Formato	COLLECTION Colección	PAGE Página
30 x 90 12"X35"	AMBROSIA	20
	BIOMIM	38
	BOTANICAL	42
	BOULEVARD	46
	ETHEREAL	56
	KHAN	76
	LUNE	86
	NEUTRAL	100
	SHADE	138
	STRATA	132

SUNRISE	138
TERRANOVA	144

SIZE Formato	COLLECTION Colección	PAGE Página
7,5 x 30 3"X12"	MATISSE	90

SIZE Formato	COLLECTION Colección	PAGE Página
14 x 16 6"X6"	BOTANICAL	41

STYLE INDEX

ÍNDICE DE ESTILOS


CONCRETE
Cemento



METAL
Metal



SLATE
Pizarra



STONE
Piedra



MARBLE
Mármol




TEXTURE
Textura



WOOD
Madera



COLOURS
Colores



 WALL TILES
Revestimiento

BOULEVARD	43	IONIC	61	FRAGMENT	59	AMBROSIA	11	MYSTIC	91	BOTANICAL	39	ALBORA	1	BIOMIM	31
ETHEREAL	47			TERRANOVA	139	KHAN	69	SELECTA CARRARA	101	TITANIUM	145	ARTWOOD	21	MATISSE	87
SHADE	103					LUNE	77	STELLAR	119			WEWOOD	147	SUNRISE	133
						NEUTRAL	99								
						SLATESTONE	115								
						STRATA	125								

 FLOOR TILES
Pavimento

BOULEVARD	43	IONIC	61	TERRANOVA	139	AMBROSIA	11	MYSTIC	91	TITANIUM	145	ALBORA	1
ETHEREAL	47					KHAN	69	STELLAR	119			ARTWOOD	21
SHADE	103					LUNE	77					WEWOOD	147
						NEUTRAL	99						
						SLATESTONE	115						
						STRATA	125						

APPLICATION INDEX

ÍNDICE DE USO TÉCNICO

USE Uso

4 Medium traffic Medio tránsito	5 Intense traffic Alto tránsito
IONIC61	ALBORA1
TITANIUM145	AMBROSIA11
	ARTWOOD21
	BOULEVARD43
	ETHEREAL47
	KHAN69
	LUNE77
	MYSTIC91
	NEUTRAL99
	SHADE103
	SLATESTONE115
	STELLAR119
	STRATA125
	TERRANOVA139
	WEWOOD147

U4P3E3C2	
ETHEREAL (in process)	47
LUNE (in process)	77
SHADE	103

CERAMIC FAÇADE Fachada cerámica

60x120	30x120
ALBORA1	IONIC61
AMBROSIA11	SLATESTONE115
ARTWOOD21	
ETHEREAL47	
IONIC61	
LUNE77	
MYSTIC91	
SHADE103	
SLATESTONE115	
STELLAR119	
STRATA125	
TERRANOVA139	
TITANIUM145	

45x90
IONIC61

ANTISLIP Antideslizante

EN 16165

ANEXO B DIN-51130

Slip resistance
Resistencia al deslizamiento

R9	R10	R11
ALBORA1	ETHEREAL47	ALBORA1
AMBROSIA11	KHAN69	LUNE77
ARTWOOD21	NEUTRAL99	STRATA125
BOULEVARD43	SHADE103	TERRANOVA139
ETHEREAL47	SLATESTONE115	WEWOOD147
IONIC61	STRATA125	
KHAN69		
LUNE77		
MYSTIC91		
TERRANOVA139		
WEWOOD147		

ANEXO A DIN-51097

Antislip properties wet-loaded berefoot areas
Propiedades antideslizamiento a pie descalzo

A	A + B	A + B + C
ALBORA1	ETHEREAL47	ALBORA1
AMBROSIA11	KHAN69	LUNE77
ARTWOOD21	SHADE103	STRATA125
ETHEREAL47	SLATESTONE115	WEWOOD147
IONIC61	TERRANOVA139	
LUNE77		
MYSTIC91		
STRATA125		
WEWOOD147		

ANEXO C ANEXO NACIONAL

Slip resistance
Resistencia al deslizamiento

CLASE 1	CLASE 3
ALBORA1	ALBORA1
AMBROSIA11	ETHEREAL47
ARTWOOD21	KHAN69
BOULEVARD43	LUNE77
ETHEREAL47	STRATA125
IONIC61	TERRANOVA139
KHAN69	WEWOOD147
LUNE77	
MYSTIC91	
NEUTRAL99	
SHADE103	
SLATESTONE115	
STRATA125	
TERRANOVA139	
TITANIUM145	
WEWOOD147	



INDEX PRODUCT

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

ITEM Artículo	SIZE Formato	GROUP Grupo	PAGE Página
A			
ALBORA CONCEPT CREMA	60 x 120	P126G	7
ALBORA CONCEPT ROBLE	60 x 120	P126G	7
ALBORA CONCEPT ROBLE	40 X 120	R120H	10
ALBORA CONCEPT TITANIUM	40 X 120	R120H	10
ALBORA CREMA	24,8 x 150	P524D	8
ALBORA CREMA	20 x 120	P125D	8
ALBORA CREMA ANTISLIP	20 x 120	P125E	8
ALBORA ROBLE	24,8 x 150	P524D	8
ALBORA ROBLE	20 x 120	P125D	8
ALBORA ROBLE ANTISLIP	20 x 120	P125E	8
ALBORA TITANIUM	24,8 x 150	P524D	8
ALBORA TITANIUM	20 x 120	P125D	8
AMBROSIA ART BEIGE	30 X 90	R90H	20
AMBROSIA ART WHITE	30 X 90	R90H	20
AMBROSIA BEIGE	30 X 90	R90D	20
AMBROSIA CONCEPT BEIGE	30 X 90	R90G	20
AMBROSIA CONCEPT ICE DIGITAL SOFT	60 x 120	P126J	18
AMBROSIA CONCEPT SAND DIGITAL SOFT	60 x 120	P126J	18
AMBROSIA CONCEPT WHITE	30 X 90	R90G	20
AMBROSIA GREY	60 X 60	P64D	17
AMBROSIA GREY	30 X 60	P64D	18
AMBROSIA GREY DIGITAL SOFT	60 x 120	P126F	17
AMBROSIA ICE	60 X 60	P64D	17
AMBROSIA ICE	30 X 60	P64D	18
AMBROSIA ICE DIGITAL SOFT	60 x 120	P126F	17
AMBROSIA SAND	60 X 60	P64D	17
AMBROSIA SAND	30 X 60	P64D	18
AMBROSIA SAND DIGITAL SOFT	60 x 120	P126F	17
AMBROSIA WHITE	30 X 90	R90D	20
ARTWOOD BLACK	20 x 120	P125D	29
ARTWOOD GREY	20 x 120	P125D	28
ARTWOOD MAPLE	20 x 120	P125D	24
ARTWOOD NATURAL	20 x 120	P125D	25
ARTWOOD NUT	20 x 120	P125D	26
ARTWOOD WHITE	20 x 120	P125D	27

ITEM Artículo	SIZE Formato	GROUP Grupo	PAGE Página
B			
BIOMIM ART NATURAL	30 X 90	R90G	38
BIOMIM ART SAND	30 X 90	R90H	38
BIOMIM BLUE	30 X 90	R90D	38
BIOMIM CONCEPT BLUE	30 X 90	R90G	38
BIOMIM CONCEPT NATURAL	30 X 90	R90G	38
BIOMIM CONCEPT SAND	30 X 90	R90G	38
BIOMIM DECOR BLUE	30 X 90	S671	38
BIOMIM NATURAL	30 X 90	R90D	38
BIOMIM SAND	30 X 90	R90D	38
BLUMEN MODUL	14 X 16	R1416D	41
BORGHINI ART GOLD VECCHIO	40 X 120	R120H	95
BORGHINI CONCEPT GOLD VECCHIO	40 X 120	R120G	95
BORGHINI DECOR GOLD STARLIGHT	60 x 120	S730	93
BORGHINI DECOR GOLD VECCHIO	40 X 120	SST800	95
BORGHINI GOLD STARLIGHT	60 x 120	P126P	93
BORGHINI GOLD VECCHIO	40 X 120	R120D	95
BORGHINI GOLD VECCHIO	75 X 75	P75D	93
BOTANICAL ART LINO	30 X 90	R90H	42
BOTANICAL ART NATURAL	30 X 90	R90H	42
BOTANICAL CONCEPT LINO	30 X 90	R90G	42
BOTANICAL CONCEPT NATURAL	30 X 90	R90G	42
BOTANICAL DECOR LINO	30 X 90	SST650	42
BOTANICAL DECOR NATURAL	30 X 90	SST650	42
BOTANICAL LINO	30 X 90	R90D	42
BOTANICAL NATURAL	30 X 90	R90D	42
BOTANICAL SAVIA	30 X 90	R90D	42
BOULEVARD ART ICE	25 X 75	R27G	46
BOULEVARD ART ICE	30 X 90	R90H	46
BOULEVARD ART TAUPE	25 X 75	R27G	46
BOULEVARD ART TAUPE	30 X 90	R90H	46
BOULEVARD DECOR COLD	30 X 90	S670	46
BOULEVARD GREY	60 X 60	P64D	45
BOULEVARD ICE	60 X 60	P64D	45
BOULEVARD ICE	25 X 75	R27D	46
BOULEVARD ICE	30 X 90	R90D	46

ITEM Artículo	SIZE Formato	GROUP Grupo	PAGE Página
BOULEVARD TAUPE	60 X 60	P64D	45
BOULEVARD TAUPE	25 X 75	R27D	46
BOULEVARD TAUPE	30 X 90	R90D	46
C			
CHEVRON ARTWOOD BLACK (CONCEPT)	60 x 120	P126G	29
CHEVRON ARTWOOD BONE (CONCEPT)	60 x 120	P126G	23
CHEVRON ARTWOOD GREY (CONCEPT)	60 x 120	P126G	28
CHEVRON ARTWOOD MAPLE (CONCEPT)	60 x 120	P126G	24
CHEVRON ARTWOOD NATURAL (CONCEPT)	60 x 120	P126G	25
CHEVRON ARTWOOD NUT (CONCEPT)	60 x 120	P126G	26
CHEVRON ARTWOOD WHITE (CONCEPT)	60 x 120	P126G	27
CUBE KHAN CREAM	26 X 30	Y700	72
CUBE KHAN GREY	26 X 30	Y700	71
CUBE KHAN WHITE	26 X 30	Y700	71
D			
DECOR IMPACT COPPER SET (A,B)	30 x 120	SST570	66
DECOR IMPACT SAND SET (A,B)	30 x 120	SST570	65
DECOR IMPACT STEEL SET (A,B)	30 x 120	SST570	64
DECOR IMPACT WHITE SET (A,B)	30 x 120	SST570	63
DECOR TEXTURES BLACK (CONCEPT)	30 x 120	P123G	117
DECOR TEXTURES PEARL (CONCEPT)	30 x 120	P123G	118
DECOR TROPIC BLACK SET (A,B,C)	30 x 120	SST600	117
DECOR TROPIC PEARL SET (A,B,C)	30 x 120	SST600	118
E			
ETHEREAL ART BEIGE	30 X 90	R90H	56
ETHEREAL ART COPPER	30 X 90	R90H	56
ETHEREAL ART NIGHT	30 X 90	R90H	56
ETHEREAL ART WHITE	30 X 90	R90H	56
ETHEREAL BEIGE	60 x 120	P126D	51
ETHEREAL BEIGE	90 X 90	P90D	52
ETHEREAL BEIGE	60 X 60	P64D	51
ETHEREAL BEIGE	30 X 90	R90D	56
ETHEREAL BEIGE	25 X 75	R27D	58
ETHEREAL BEIGE	30 X 60	P64D	52
ETHEREAL BEIGE ANTISLIP	90 X 90	P90E	52

ITEM Artículo	SIZE Formato	GROUP Grupo	PAGE Página
ETHEREAL CONCEPT BEIGE	60 x 120	P126G	52
ETHEREAL CONCEPT BEIGE	30 X 90	R90G	56
ETHEREAL CONCEPT BEIGE	25 X 75	R27G	58
ETHEREAL CONCEPT WHITE	60 x 120	P126G	52
ETHEREAL CONCEPT WHITE	30 X 90	R90G	56
ETHEREAL CONCEPT WHITE	25 X 75	R27G	58
ETHEREAL COPPER	60 x 120	P126D	53
ETHEREAL COPPER	90 X 90	P90D	54
ETHEREAL COPPER	60 X 60	P64D	53
ETHEREAL DECOR BEIGE	30 X 90	SST650	56
ETHEREAL DECOR WHITE	30 X 90	SST650	56
ETHEREAL GREY	60 x 120	P126D	53
ETHEREAL GREY	90 X 90	P90D	54
ETHEREAL GREY	60 X 60	P64D	53
ETHEREAL GREY	30 X 60	P64D	52
ETHEREAL GREY ANTISLIP	90 X 90	P90E	54
ETHEREAL NIGHT	60 x 120	P126D	53
ETHEREAL NIGHT	90 X 90	P90D	54
ETHEREAL NIGHT	60 X 60	P64D	53
ETHEREAL WHITE	60 x 120	P126D	51
ETHEREAL WHITE	90 X 90	P90D	52
ETHEREAL WHITE	60 X 60	P64D	51
ETHEREAL WHITE	30 X 90	R90D	56
ETHEREAL WHITE	25 X 75	R27D	58
ETHEREAL WHITE	30 X 60	P64D	52
F			
FRAGMENT WHITE	40 X 120	R120D	60
H			
HOOD INVISIBLE WHITE VECCHIO	26,5 X 31,5	S640	96
I			
INVISIBLE CONCEPT WHITE VECCHIO	40 X 120	R120G	96
INVISIBLE DECOR WHITE VECCHIO	40 X 120	SST800	96
INVISIBLE WHITE VECCHIO	40 X 120	R120D	96
IONIC COPPER	60 x 120	P126D	66
IONIC COPPER	45 X 90	P45D	68

ITEM Artículo	SIZE Formato	GROUP Grupo	PAGE Página
IONIC COPPER	30 x 120	P123D	66
IONIC SAND	60 x 120	P126D	65
IONIC SAND	30 x 120	P123D	65
IONIC STEEL	60 x 120	P126D	64
IONIC STEEL	45 X 90	P45D	68
IONIC STEEL	30 x 120	P123D	64
IONIC WHITE	45 X 90	P45D	68
IONIC WHITE	60 x 120	P126D	63
IONIC WHITE	30 x 120	P123D	63
J			
JENGA KHAN CREAM	30 X 30	Y300	72
JENGA KHAN GREY	30 X 30	Y300	71
JENGA KHAN WHITE	30 X 30	Y300	71
K			
KASTELO LUNE BEIGE	28,5 X 29	S470	82
KASTELO LUNE GREY	28,5 X 29	S470	83
KASTELO LUNE ICE	28,5 X 29	S470	81
KHAN ART CREAM	30 X 90	R90H	76
KHAN ART CREAM	40 X 120	R120H	74
KHAN ART WHITE	30 X 90	R90H	76
KHAN ART WHITE	40 X 120	R120H	73
KHAN CONCEPT CREAM	40 X 120	R120G	74
KHAN CONCEPT WHITE	40 X 120	R120G	73
KHAN CREAM	30 X 90	R90D	76
KHAN CREAM	40 X 120	R120D	74
KHAN CREAM	75 X 75	P75D	71
KHAN CREAM	60 X 60	P64D	71
KHAN CREAM ANTISLIP	75 X 75	P75E	71
KHAN GREY	60 X 60	P64D	71
KHAN WHITE	30 X 90	R90D	76
KHAN WHITE	40 X 120	R120D	73
KHAN WHITE	60 X 60	P64D	71
L			
LILAC CONCEPT WHITE DIGITAL SOFT	60 x 120	P126F	124
LILAC WHITE DIGITAL SOFT	60 x 120	P126F	124

ITEM Artículo	SIZE Formato	GROUP Grupo	PAGE Página
LUNE ART BEIGE	30 X 90	R90H	86
LUNE ART ICE	30 X 90	R90H	86
LUNE BEIGE	90 X 90	P90D	82
LUNE BEIGE	60 x 120	P126D	82
LUNE BEIGE	60 X 60	P64D	82
LUNE BEIGE	30 X 90	R90D	86
LUNE BEIGE	25 X 75	R27D	86
LUNE BEIGE ANTISLIP	90 X 90	P90E	82
LUNE CONCEPT BEIGE	30 X 90	R90G	86
LUNE CONCEPT BEIGE	60 x 120	P126G	82
LUNE CONCEPT BEIGE	25 X 75	R27G	86
LUNE CONCEPT GREY	60 x 120	P126G	83
LUNE CONCEPT ICE	30 X 90	R90G	86
LUNE CONCEPT ICE	60 x 120	P126G	81
LUNE CONCEPT ICE	25 X 75	R27G	86
LUNE DECOR BEIGE	30 X 90	S670	86
LUNE DECOR ICE	30 X 90	S670	86
LUNE GREY	90 X 90	P90D	84
LUNE GREY	60 x 120	P126D	83
LUNE GREY	60 X 60	P64D	84
LUNE ICE	90 X 90	P90D	81
LUNE ICE	60 x 120	P126D	81
LUNE ICE	60 X 60	P64D	81
LUNE ICE	30 X 90	R90D	86
LUNE ICE	25 X 75	R27D	86
LUNE ICE ANTISLIP	90 X 90	P90E	81
M			
MATISSE BEIGE	7,5 X 30	R08C	90
MATISSE GRAPHITE	7,5 X 30	R08C	90
MATISSE ICE	7,5 X 30	R08C	90
MATISSE MARSALA	7,5 X 30	R08C	90
MATISSE MUSTARD	7,5 X 30	R08C	90
MATISSE OLIVE	7,5 X 30	R08C	90
MATISSE TITAN	7,5 X 30	R08C	90
MOSAICO TERRANOVA BLACK	30 X 30	Y300	141
MOSAICO TERRANOVA BLANCO	30 X 30	Y300	141

ITEM Artículo	SIZE Formato	GROUP Grupo	PAGE Página
MOSAICO TERRANOVA CREMA	30 X 30	Y300	141
MOSAICO TERRANOVA GRIS	30 X 30	Y300	141
MOSAICO ARTWOOD GREY	21,7 X 22,2	Y900	24
MOSAICO ARTWOOD MAPLE	21,7 X 22,2	Y900	24
MOSAICO ARTWOOD NATURAL	21,7 X 22,2	Y900	24
MOSAICO ARTWOOD NUT	21,7 X 22,2	Y900	24
MOSAICO REEF BLACK	29,7 X 29,7	Y300	117
MURO TERRANOVA BLACK	26 X 58	Y500	141
MURO TERRANOVA CREMA	26 X 58	Y500	141
MURO TERRANOVA GRIS	26 X 58	Y500	141
N			
NEUTRAL ART WHITE	30 X 90	R90H	100
NEUTRAL WHITE	30 X 90	R90D	100
NEUTRAL WHITE	60 X 60	P64D	100
O			
OCCITANIE ART BEIGE VECCHIO	40 X 120	R120H	98
OCCITANIE BEIGE VECCHIO	40 X 120	R120D	98
OCCITANIE BEIGE VECCHIO	75 X 75	P75D	93
OXIGEN PEARL (CONCEPT)	60 x 120	P126G	146
P			
PATAGONIA CONCEPT WHITE DIGITAL SOFT	60 x 120	P126F	123
PATAGONIA WHITE DIGITAL SOFT	60 x 120	P126F	123
R			
RIBBON BLACK (CONCEPT)	60 x 120	P126G	29
RIBBON BONE (CONCEPT)	60 x 120	P126G	23
RIBBON GREY (CONCEPT)	60 x 120	P126G	28
RIBBON MAPLE (CONCEPT)	60 x 120	P126G	24
RIBBON NATURAL (CONCEPT)	60 x 120	P126G	25
RIBBON NUT (CONCEPT)	60 x 120	P126G	26
RIBBON WHITE (CONCEPT)	60 x 120	P126G	27
S			
SAIL BORGHINI GOLD VECCHIO	25 X 29	S430	93
SAINT LAURENT ART NOIR STARLIGHT	60 x 120	P126Q	94
SAINT LAURENT NOIR STARLIGHT	60 x 120	P126P	94

ITEM Artículo	SIZE Formato	GROUP Grupo	PAGE Página
SELECTA CARRARA WHITE PLUS	40 X 120	R120D	102
SHADE ART MIX	40 X 120	R120H	114
SHADE CONCEPT CREAM	40 X 120	R120G	114
SHADE CONCEPT MIX	60 x 120	P126G	112
SHADE CONCEPT WHITE	40 X 120	R120G	113
SHADE CREAM	60 x 120	P126D	109
SHADE CREAM	90 X 90	P90D	109
SHADE CREAM	40 X 120	R120D	114
SHADE CREAM	60 X 60	P64D	109
SHADE DECOR MIX	40 X 120	SST850	113
SHADE GREY	60 x 120	P126D	108
SHADE GREY	90 X 90	P90D	108
SHADE GREY	60 X 60	P64D	108
SHADE NATURAL	30 X 90	R90D	138
SHADE SMOKE	60 x 120	P126D	110
SHADE SMOKE	90 X 90	P90D	110
SHADE SMOKE	60 X 60	P64D	110
SHADE WHITE	60 x 120	P126D	107
SHADE WHITE	90 X 90	P90D	107
SHADE WHITE	40 X 120	R120D	113
SHADE WHITE	60 X 60	P64D	107
SLATESTONE BLACK	60 x 120	P126D	117
SLATESTONE BLACK	30 x 120	P123D	117
SLATESTONE PEARL	30 x 120	P123D	118
STRATA ART BEIGE	30 X 90	R90H	132
STRATA ART LIGHT	30 X 90	R90H	132
STRATA BEIGE	60 x 120	P126D	130
STRATA BEIGE	30 X 90	R90D	132
STRATA BEIGE	60 X 60	P64D	130
STRATA BEIGE	30 X 60	P64D	130
STRATA BEIGE ANTISLIP	60 x 120	P126E	130

ITEM Artículo	SIZE Formato	GROUP Grupo	PAGE Página
STRATA CONCEPT BEIGE	60 x 120	P126G	130
STRATA CONCEPT BEIGE	30 X 90	R90G	132
STRATA CONCEPT LIGHT	60 x 120	P126G	129
STRATA CONCEPT LIGHT	30 X 90	R90G	132
STRATA DECOR BEIGE	30 X 90	SST650	132
STRATA DECOR LIGHT	30 X 90	SST650	132
STRATA GREY	60 x 120	P126D	129
STRATA GREY	60 X 60	P64D	129
STRATA GREY	30 X 60	P64D	130
STRATA LIGHT	60 x 120	P126D	129
STRATA LIGHT	30 X 90	R90D	132
STRATA LIGHT	60 X 60	P64D	129
STRATA LIGHT	30 X 60	P64D	130
STRATA LIGHT ANTISLIP	60 x 120	P126E	129
SUNRISE ÍNDIGO	30 X 90	R90G	138
SUNRISE LAVANDA	30 X 90	R90G	138
SUNRISE NATURAL	30 X 90	R90G	138
SUNRISE SAVIA	30 X 90	R90G	138
SUNRISE TÉ	30 X 90	R90G	138
T			
TERRANOVA BLACK	60 X 60	P64D	142
TERRANOVA BLACK	60 x 120	P126D	142
TERRANOVA BLANCO	60 X 60	P64D	142
TERRANOVA BLANCO	30 X 90	R90D	144
TERRANOVA BLANCO	60 x 120	P126D	142
TERRANOVA CONCEPT BLANCO	30 X 90	R90G	144
TERRANOVA CONCEPT CREMA	30 X 90	R90G	144
TERRANOVA CONCEPT GRIS	30 X 90	R90G	144
TERRANOVA CREMA	75 X 75	P75D	141
TERRANOVA CREMA	60 X 60	P64D	141
TERRANOVA CREMA	30 X 90	R90D	144

ITEM Artículo	SIZE Formato	GROUP Grupo	PAGE Página
TERRANOVA CREMA	60 x 120	P126D	141
TERRANOVA CREMA ANTISLIP	75 X 75	P75E	141
TERRANOVA GRIS	60 X 60	P64D	142
TERRANOVA GRIS	30 X 90	R90D	144
TERRANOVA GRIS	60 x 120	P126D	142
TITANIUM PEARL	60 x 120	P126D	146
W			
WEWOOD CONCEPT BLANCO	40 X 120	R120G	152
WEWOOD CONCEPT ROBLE	40 X 120	R120G	152
WEWOOD CONCEPT SIENA	40 X 120	R120G	152
WEWOOD CREMA	24,8 x 150	P524D	149
WEWOOD CREMA	20 x 120	P125D	150
WEWOOD ROBLE	24,8 x 150	P524D	149
WEWOOD ROBLE	20 x 120	P125D	150
WEWOOD ROBLE ANTISLIP	24,8 x 150	P524E	149
WEWOOD ROBLE ANTISLIP	20 x 120	P125E	150
WEWOOD SIENA	24,8 x 150	P524D	149
WEWOOD SIENA	20 x 120	P125D	150



COLLECTIONS

COLECCIONES



SIZES

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES



60x120



20x120



24,8x150

WHITE BODY WALL TILES



40x120



View
collection
online

ALBORA



WALL TILES. ALBORA CONCEPT ROBLE 40X120 · AMBROSIA BEIGE DIGITAL SOFT 60X120
FLOOR TILES. ALBORA CONCEPT ROBLE 60X120



FLOOR TILES. ALBORA ROBLE 24,8X150





Natural: Clase 1 / R9 / A Antislip: Clase 3 / R11 / A+B+C Digital Curve

60x120 / 24,8X150 / 20X120
24"x47" / 10"x60" / 8"x47"

ALBORA

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



ALBORA CONCEPT CREMA
60 X 120 P0008548 P126G 9



ALBORA CONCEPT ROBLE
60 X 120 P0008547 P126G 9



ALBORA CREMA
24,8 X 150 P0008541 P524D 24



ALBORA ROBLE
24,8 X 150 P0008540 P524D 24



ALBORA TITANIUM
24,8 X 150 P0008539 P524D 24



ALBORA CREMA
20 X 120 P0008542 P125D 24

ALBORA CREMA ANTISLIP
20 X 120 CLASE 3 / R11 / A+B+C P0008545 P125E



ALBORA ROBLE
20 X 120 P0008543 P125D 24


ALBORA ROBLE ANTISLIP
20 X 120 CLASE 3 / R11 / A+B+C P0008546 P125E




ALBORA TITANIUM
20 X 120 P0008544 P125D 24



ROUNDED EDGE SKIRTING
8 X 60
S370
CREMA P0008607
ROBLE P0008608
TITANIUM P0008609



STRIPED ROUNDED EDGE STEP
NATURAL 30 X 120
S600
CREMA P0008597
ROBLE P0008599
TITANIUM P0008601
STRIPED ROUNDED EDGE STEP
ANTISLIP 30 X 120
S600
CREMA P0008603
ROBLE P0008605



TECHNICAL STEP
NATURAL 30 X 120
S727
CREMA P0008598
ROBLE P0008600
TITANIUM P0008602
TECHNICAL STEP
ANTISLIP 30 X 120
S727
CREMA P0008604
ROBLE P0008606



40x120
16"x47"

ALBORA

WHITE BODY WALL TILES



ALBORA CONCEPT ROBLE
40 X 120


R0003086
R120H



ALBORA CONCEPT TITANIUM
40 X 120

R0003087
R120H

COORDINATED FLOOR



SHADE WHITE
60X120, 90X90



SHADE CREAM
60X120, 90X90



AMBROSIA ICE
60X120, 60X60, 30X60



AMBROSIA SAND
60X120, 60X60, 30X60



AMBROSIA GREY
60X120, 60X60, 30X60

WALL TILES. ALBORA CONCEPT TITANIUM 40X120 · ALBORA TITANIUM 20X120 · SHADE CREAM 40X120
FLOOR TILES. SHADE CREAM 60X120

SIZES

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES



60x120



60x60



30x60



30x90

WHITE BODY WALL TILES



View
collection
online

AMBROSIA

WALL TILES. AMBROSIA SAND 30X90 · AMBROSIA ART SAND 30X90
FLOOR TILES. AMBROSIA SAND 60X60



WALL TILES. AMBROSIA CONCEPT ICE DIGITAL SOFT 60X120



WALL TILES. AMBROSIA ICE DIGITAL SOFT 60X120 · AMBROSIA CONCEPT ICE 60X120 · SHADE WHITE 60X120
FLOOR TILES. AMBROSIA ICE DIGITAL SOFT 60X120



WALL TILES. AMBROSIA GREY DIGITAL SOFT 60X120
FLOOR TILES. AMBROSIA GREY DIGITAL SOFT 60X120



WALL TILES. AMBROSIA GREY DIGITAL SOFT 60X120
FLOOR TILES. AMBROSIA GREY DIGITAL SOFT 60X120 · ALBORA CREMA 20X120



 Natural: Clase 1 / R9 / A  Digital Soft

60x120 / 60x60 / 30x60
24"x47" / 24"x24" / 12"x24"

AMBROSIA

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



AMBROSIA ICE DIGITAL SOFT
60 X 120

P0008504
P126F 



AMBROSIA ICE
60 X 60

P0008507
P64D 



AMBROSIA CONCEPT ICE DIGITAL SOFT
60 X 120

P0008522
P126J 



AMBROSIA ICE
30 X 60

P0008510
P64D 



AMBROSIA SAND
30 X 60

P0008509
P64D 



AMBROSIA SAND DIGITAL SOFT
60 X 120

P0008503
P126F 



AMBROSIA SAND
60 X 60

P0008506
P64D 



AMBROSIA CONCEPT SAND DIGITAL SOFT
60 X 120

P0008521
P126J 



AMBROSIA GREY
30 X 60

P0008511
P64D 





AMBROSIA GREY DIGITAL SOFT
60 X 120

P0008505
P126F 



AMBROSIA GREY
60 X 60

P0008508
P64D 





30X90
12"x35"

AMBROSIA

WHITE BODY WALL TILES



AMBROSIA WHITE
30 X 90 R0002968 R90D 15



AMBROSIA BEIGE
30 X 90 R0002969 R90D 15




AMBROSIA CONCEPT WHITE
30 X 90 R0002970 R90G 3



AMBROSIA CONCEPT BEIGE
30 X 90 R0002971 R90G 3




AMBROSIA ART WHITE
30 X 90 R0002972 R90G 3



AMBROSIA ART BEIGE
30 X 90 R0002973 R90G 3

COORDINATED FLOOR



SHADE WHITE
60X120, 90X90



SHADE CREAM
60X120, 90X90

SIZES

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES



60x120



20x120



21,7x22,2



View
collection
online

ARTWOOD



Natural: Clase 1 / R9 / A

60x120 / 20x120 / 21,7x22,2
24"x47" / 8"x47" / 8"x9"

ARTWOOD

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



CHEVRON ARTWOOD BONE (CONCEPT)
60 X 120

80516
P126E 3



RIBBON BONE (CONCEPT)
60 X 120

80542
P126G 3



ARTWOOD MAPLE
20 X 120

80503
P125D 18



CHEVRON ARTWOOD MAPLE (CONCEPT)
60 X 120

80518
P126E 3



RIBBON MAPLE (CONCEPT)
60 X 120

80544
P126G 3



MOSAICO ARTWOOD MAPLE
21,7 X 22,2

70141
Y900



MOSAICO ARTWOOD NATURAL
21,7 X 22,2

70144
Y900



MOSAICO ARTWOOD NUT
21,7 X 22,2

70145
Y900



MOSAICO ARTWOOD GREY
21,7 X 22,2

70142
Y900





Natural: Clase 1 / R9 / A

60x120 / 60x60 / 30x60
24"x47" / 24"x24" / 12"x24"

ARTWOOD

COLOURED BODY PORCELAIN TILES




ARTWOOD NATURAL
20 X 120

80504
P125D



CHEVRON ARTWOOD NATURAL (CONCEPT)
60 X 120

80519
P126E



RIBBON NATURAL (CONCEPT)
60 X 120

80545
P126G



ARTWOOD NUT
20 X 120

80505
P125D



CHEVRON ARTWOOD NUT (CONCEPT)
60 X 120

80520
P126E



RIBBON NUT (CONCEPT)
60 X 120

80546
P126G





 Natural: Clase 1 / R9 / A

60x120 / 60x60 / 30x60
24"x47" / 24"x24" / 12"x24"

ARTWOOD

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



ARTWOOD WHITE
20 X 120

P0002976
P125D 



ARTWOOD GREY
20 X 120

80502
P125D 



CHEVRON ARTWOOD WHITE (CONCEPT)
60 X 120

P0002980
P126E 



CHEVRON ARTWOOD GREY (CONCEPT)
60 X 120

80517
P126E 



RIBBON WHITE (CONCEPT)
60 X 120

P0002982
P126G 




RIBBON GREY (CONCEPT)
60 X 120

80543
P126G 



Natural: Clase 1 / R9 / A



ARTWOOD BLACK
20 X 120

P0002977
P125D

18



CHEVRON ARTWOOD BLACK (CONCEPT)
60 X 120

P0002981
P126E

3



RIBBON BLACK (CONCEPT)
60 X 120

P0002983
P126G

3



60x120 / 60x60 / 30x60
24"x47" / 24"x24" / 12"x24"

ARTWOOD

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



ARTWOOD MAPLE
PLACING TIP
EJEMPLO DE COLOCACIÓN

V3

Medium Shade Variation
Destonificación sustancial
Légèrement dénuancé
Produkt mit hohen farbabweichungen



ROUNDED EDGE SKIRTING
8 X 60

S280	
BONE	P0002358
GREY	P0003437
MAPLE	78802
NATURAL	P0002324
NUT	P0003606



STRIPED ROUNDED EDGE STEP
20 X 120

S600	
BONE	P0003497
GREY	P0004583
MAPLE	P0004577
NATURAL	P0004579
NUT	P0004581

STRIPED ROUNDED EDGE STEP
30 X 120

S600	
GREY	P0004663
NUT	P0004661



TECHNICAL STEP
NATURAL 30 X 120

S720	
BONE	P0003498
GREY	P0004584
MAPLE	P0004578
NATURAL	P0004580
NUT	P0004582

TECHNICAL STEP
ANTISLIP 30 X 120

S720	
GREY	P0004664
NUT	P0004662

SIZES

WHITE BODY WALL TILES



30x90



View
collection
online

BIOMIM

WALL TILES. BIOMIM SAND 30X90 · BIOMIM ART SAND 30X90 · BIOMIM CONCEPT SAND 30X90
FLOOR TILES. ALBORA CREMA 20X120



WALL TILES. BIOMIM DECOR BLUE 30X90



WALL TILES. BIOMIM ART NATURAL 30X90




WALL TILES. BIOMIM BLUE 30X90 - BIOMIM CONCEPT NATURAL 30X90 - BIOMIM NATURAL 30X90
FLOOR TILES. ALBORA ROBLE 20X120



30X90
12"X35"

BIOMIM

WHITE BODY WALL TILES



BIOMIM NATURAL
30 X 90

R0003049
R90D



BIOMIM SAND
30 X 90

R0003050
R90D




BIOMIM CONCEPT NATURAL
30 X 90

R0003052
R90G




BIOMIM CONCEPT SAND
30 X 90

R0003053
R90G



BIOMIM ART NATURAL
30 X 90

R0003088
R90H



BIOMIM ART SAND
30 X 90

R0003055
R90H



BIOMIM BLUE
30 X 90

R0003051
R90D



BIOMIM DECOR BLUE
30 X 90

R0003101
S671




BIOMIM CONCEPT BLUE
30 X 90

R0003054
R90G



SIZES

WHITE BODY WALL TILES



30x90



14x16



View
collection
online

BOTANICAL

WALL TILES. BOTANICAL SAVIA 30X90 · BOTANICAL ART LINO 30X90 · BOTANICAL CONCEPT LINO 30X90
BOTANICAL LINO 30X90 · BOTANICAL DECOR LINO 30X90




BLUMEN MODUL

14 X 16

R0002490

R1416D

20




PLACING TIP
EJEMPLO DE COLOCACIÓN



14X16 / 30X90
6"X6" / 12"X35"

BOTANICAL

WHITE BODY & GLAZED PORCELAIN WALL TILES



BOTANICAL LINO
30 X 90

R0002307
R90D

8



BOTANICAL NATURAL
30 X 90

R0002308
R90D

8



BOTANICAL CONCEPT LINO
30 X 90

R0002310
R90D

6



BOTANICAL CONCEPT NATURAL
30 X 90

R0002311
R90D

6



BOTANICAL ART LINO
30 X 90

R0002313
R90D

3



BOTANICAL ART NATURAL
30 X 90

R0002312
R90D

3



BOTANICAL DECOR LINO (SET 2 PZS)
30 X 90

R0002488
SST600

8



BOTANICAL DECOR NATURAL (SET 2 PZS)
30 X 90

R0002489
SST600

8



BOTANICAL SAVIA
30 X 90

R0002309
R90D

8

SIZES

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES



60x60

WHITE BODY WALL TILES



30x90



25x75








View
collection
online

BOULEVARD



CELANO TILES




S280

ICE
GREY
TAUPI



\$500

ICE
GREY
TAUP



S650

GREY
TAUP

S650

GREY
TAUP

P0005673
P0005669

SIZES



90x90

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES



60x120



60x60



30x60

WHITE BODY WALL TILES



30x90



View
collection
online

ETHEREAL



WALL TILES. ETHEREAL DECOR WHITE 30X90 · WEWOOD ROBLE 20X120 · ETHEREAL WHITE 30X90
FLOOR TILES. ETHEREAL WHITE 60X120



WALL TILES. ETHEREAL CONCEPT WHITE 30X90 · ETHEREAL WHITE 60X120
FLOOR TILES. WEWOOD ROBLE 20X120



Natural: Clase 1 / R9 / A Antislip: Clase 3 / R10 / A+B Digital Soft

60x120 / 60x60 / 30x60 / 90x90
24"x47" / 24"x24" / 12"x24" / 35"x35"

ETHEREAL

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



ETHEREAL WHITE
60 X 120

P0007672
P126D 9



ETHEREAL WHITE
60 X 60

P0007684
P64D 18

U4 P3 E3 C2 IN PROCESS



ETHEREAL BEIGE
60 X 120

P0007675
P126D 9



ETHEREAL BEIGE
60 X 60

P0007687
P64D 18

U4 P3 E3 C2 IN PROCESS



ETHEREAL WHITE
30 X 60

P0008337
P65D 36



ETHEREAL BEIGE
30 X 60

P0008339
P65D 36



ETHEREAL GREY
30 X 60

P0008338
P65D 36



ETHEREAL CONCEPT WHITE
60 X 120

P0007677
P126G 3



ETHEREAL CONCEPT BEIGE
60 X 120

P0007676
P126G 3



ETHEREAL WHITE
90 X 90

P0007681
P90D 10



ETHEREAL BEIGE
90 X 90

P0007678
P90D 10

ETHEREAL BEIGE ANTISLIP
90 X 90 CLASE 3 / R10 / A+B

P0007683
P90E

TECHNICAL STEP 30 X 60		TECHNICAL STEP 45 X 90		TECHNICAL STEP ANTISLIP 45 X 90		TECHNICAL STEP ANTISLIP 30 X 120	
S650		S705		S705		S720	
WHITE	P0007732	WHITE	P0007729	BEIGE	P0007745	WHITE	P0007708
BEIGE	P0007741	BEIGE	P0007720	GREY	P0007743	BEIGE	P0007717
GREY	P0007735	GREY	P0007726			GREY	P0007711
NIGHT	P0007839	NIGHT	P0007836			NIGHT	P0007833
COPPER	P0007738	COPPER	P0007723			COPPER	P0007714

STRIPED ROUNDED EDGE STEP 30 X 60		STRIPED ROUNDED EDGE STEP 45 X 90		STRIPED ROUNDED EDGE STEP ANTISLIP 45 X 90		STRIPED ROUNDED EDGE STEP ANTISLIP 30 X 120	
S500		S602		S602		S600	
WHITE	P0007731	WHITE	P0007728	BEIGE	P0007742	WHITE	P0007707
BEIGE	P0007740	BEIGE	P0007719	GREY	P0007744	BEIGE	P0007716
GREY	P0007734	GREY	P0007725			GREY	P0007710
NIGHT	P0007838	NIGHT	P0007835			NIGHT	P0007832
COPPER	P0007737	COPPER	P0007722			COPPER	P0007713

ROUNDED EDGE SKIRTING 8 X 60		ROUNDED EDGE SKIRTING 8 X 90	
S280		S370	
WHITE	P0006153	WHITE	P0007727
BEIGE	P0007736	BEIGE	P0007718
GREY	P0006156	GREY	P0007724
NIGHT	P0007837	NIGHT	P0007834
COPPER	P0006159	COPPER	P0007721




Natural: Clase 1 / R9 / A Antislip: Clase 3 / R10 / A+B Digital Soft

60x120 / 60x60 / 90x90
24"x47" / 24"x24" / 35"x35"


ETHEREAL

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



ETHEREAL NIGHT
60 X 120

P0007804
P126D




ETHEREAL NIGHT
60 X 60

P0007806
P64D




ETHEREAL NIGHT
90 X 90

P0007805
P90D




ETHEREAL COPPER
90 X 90

P0007679
P90D



ETHEREAL COPPER
60 X 120

P0007674
P126D



ETHEREAL COPPER
60 X 60

P0007686
P64D



ETHEREAL GREY
60 X 120

P0007673
P126D



ETHEREAL GREY
60 X 60

P0007685
P64D



ETHEREAL GREY
90 X 90

P0007680
P90D

ETHEREAL GREY ANTISLIP
90 X 90 CLASE 3 / R10 / A+B

P0007682
P90E





WALL TILES. ETHEREAL WHITE 30X90 - ETHEREAL ART WHITE 30X90
FLOOR TILES. ETHEREAL WHITE 60X120



30X90
12"X35"

ETHEREAL

WHITE BODY WALL TILES



ETHEREAL WHITE
30 X 90

R0002788
R90D



ETHEREAL BEIGE
30 X 90

R0002789
R90D



ETHEREAL CONCEPT WHITE
30 X 90

R0002790
R90G



ETHEREAL CONCEPT BEIGE
30 X 90

R0002791
R90G



ETHEREAL ART WHITE
30 X 90

R0002792
R90H




ETHEREAL ART BEIGE
30 X 90

R0002793
R90H



ETHEREAL ART NIGHT
30 X 90

R0002814
R90H



ETHEREAL ART COPPER
30 X 90

R0002794
R90H



ETHEREAL DECOR WHITE (SET 2 PZS)
30 X 90

R0002825
SST650



ETHEREAL DECOR BEIGE (SET 2 PZS)
30 X 90

R0002826
SST650





WALL TILES. ETHEREAL BEIGE 30X60
FLOOR TILES. ETHEREAL BEIGE 60X60



25X75
10"X30"

CONCEPT



ETHEREAL WHITE
25 X 75

R0003176
R27D 16




ETHEREAL CONCEPT WHITE
25 X 75

R0003177
R27G 15



ETHEREAL BEIGE
25 X 75

R0003179
R27D 16



ETHEREAL CONCEPT BEIGE
25 X 75

R0003178
R27G 15

ETHEREAL


WHITE BODY WALL TILES

SIZES

WHITE BODY WALL TILES



40x120




View
collection
online

FRAGMENT



40X120
16"X47"

WHITE BODY WALL TILES



FRAGMENT WHITE
40 X 120

KWN6C000
R120D 3

SIZES

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES



60x120



45x90



30x120



View
collection
online

IONIC



WALL TILES. IONIC SAND 30X120 · IONIC DECOR IMPACT SAND 30X120
FLOOR TILES. IONIC SAND 60X120



Natural: Clase 1 / R9 / A

60x120 / 30x120
24"x47" / 12"x47"

IONIC

COLOURED BODY PORCELAIN TILES




IONIC WHITE
60 X 120

80534
P126D



IONIC WHITE
30 X 120

80460
P123D



DECOR IMPACT WHITE SET (A, B)
30 X 120


Sold by set / Price code per piece
Venta por set / Precio por pieza

P0002191
SST570




IONIC STEEL
60 X 120

80533
P126D



IONIC STEEL
30 X 120

80459
P123D



DECOR IMPACT STEEL SET (A, B)
30 X 120

Sold by set / Price code per piece
Venta por set / Precio por pieza

P0002189
SST570





Natural: Clase 1 / R9 / A

60x120 / 30x120
24"x47" / 12"x47"

IONIC

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



IONIC SAND
60 X 120

80532
P126D

4



IONIC SAND
30 X 120

80458
P123D

8



DECOR IMPACT SAND SET (A, B)
30 X 120

P0002190
SST570

2

Sold by set / Price code per piece
Venta por set / Precio por pieza



IONIC COPPER
60 X 120

80531
P126D


4



IONIC COPPER
30 X 120

80457
P123D

8



DECOR IMPACT COPPER SET (A, B)
30 X 120

P0002188
SST570

2

Sold by set / Price code per piece
Venta por set / Precio por pieza

ROUNDED EDGE SKIRTING 8 X 60				ROUNDED EDGE SKIRTING 8 X 90			
S280				S370			
WHITE	82208	WHITE	P0002242	WHITE	82206	STEEL	P0002234
STEEL	82206	STEEL	P0002245	SAND	82205	SAND	P0002239
SAND	82205	COPPER	P0002240	COPPER	82207	COPPER	P0002241
COPPER	82207						

STRIPED ROUNDED EDGE STEP 30 X 60				STRIPED ROUNDED EDGE STEP 45 X 90				STRIPED ROUNDED EDGE STEP 30 X 120			
S500				S600				S370			
WHITE	61250	WHITE	P0002243	WHITE	61250	STEEL	P0002248	WHITE	61250	STEEL	P0002248
STEEL	61250	STEEL	P0002244	SAND	61250	SAND	P0002246	SAND	61250	SAND	P0002246
SAND	61250	COPPER	P0002240	COPPER	61250	COPPER	P0002240	COPPER	61250	COPPER	P0002240
COPPER	61250										

TECHNICAL STEP 30 X 60				TECHNICAL STEP 45 X 90				TECHNICAL STEP 30 X 120			
S650				S720				S720			
WHITE	56818	WHITE	P0002244	WHITE	56818	STEEL	P0002235	WHITE	56818	STEEL	61906
STEEL	56818	STEEL	P0002241	SAND	56820	SAND	P0002240	SAND	56820	SAND	79290
SAND	56820	COPPER	P0002240	COPPER	56820	COPPER	P0002240	COPPER	56820	COPPER	62847
COPPER	56820										



WALL TILES. IONIC COPPER 45X90
FLOOR TILES. IONIC COPPER 45X90




Natural: Clase 1 / R9 / A

45x90
18"x35"

IONIC

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



IONIC WHITE
45 X 90

80394
P45D 11



IONIC STEEL
45 X 90

80393
P45D 12




IONIC COPPER
45 X 90

80391
P45D 10

SIZES

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES



75x75



60x60



30x30



26x30

WHITE BODY WALL TILES



40x120



30x90



View
collection
online

KHAN

WALL TILES. KHAN WHITE 30X90 · KHAN ART WHITE 30X90 · CUBE KHAN GREY 26X30
FLOOR TILES. KHAN GREY 60X60



Natural: Clase 1 / R9 Antislip: Clase 3 / R10 / A+B

75x75 / 60x60
30"x30" / 24"x24"


KHAN

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



KHAN WHITE
60 X 60

GSJ42000
P64D **18**



JENGA KHAN WHITE
30 X 30

GSJ04020
Y300




CUBE KHAN WHITE
26 X 30

GSJ5W000
Y500



KHAN CREAM
60 X 60

GSJ42010
P64D **18**



JENGA KHAN CREAM
30 X 30

GSJ04030
Y300



CUBE KHAN CREAM
26 X 30

GSJ5W010
Y500



KHAN GREY
60 X 60

GSJ42020
P64D **18**



JENGA KHAN GREY
30 X 30

GSJ04040
Y300



CUBE KHAN GREY
26 X 30

GSJ5W020
Y500




KHAN CREAM
75 X 75

GSJ0R010
P75D **14**

KHAN CREAM ANTISLIP
75 X 75 CLASE 3 / R10 / A+B

GSJ0R001
P75E



ROUNDED EDGE SKIRTING 8 X 60				ROUNDED EDGE SKIRTING 8 X 75			
S280				S290			
WHITE	GSJRQ010	CREAM	GSJ3E010	WHITE	GSJRQ010	CREAM	GSJ3E010
CREAM	GSJRQ000			CREAM	GSJRQ000		
GREY	GSJRQ016			GREY	GSJRQ016		

STRIPED ROUNDED EDGE STEP 30 X 60				STRIPED ROUNDED EDGE STEP 37 X 75				STRIPED ROUNDED EDGE STEP ANTISLIP 37 X 75			
S500				S560				S560			
WHITE	GSJ05020	CREAM	GSJAC060	WHITE	GSJ05020	CREAM	GSJAC060	WHITE	GSJ05020	CREAM	GSJAC060
CREAM	GSJ05000			CREAM	GSJ05000			CREAM	GSJ05000		
GREY	GSJ05010			GREY	GSJ05010			GREY	GSJ05010		

TECHNICAL STEP 30 X 60				TECHNICAL STEP 37 X 75				TECHNICAL STEP ANTISLIP 37 X 75			
S650				S690				S690			
WHITE	GSJ05050	CREAM	GSJAC070	WHITE	GSJ05050	CREAM	GSJAC070	WHITE	GSJ05050	CREAM	GSJAC070
CREAM	GSJ05030			CREAM	GSJ05030			CREAM	GSJ05030		
GREY	GSJ05040			GREY	GSJ05040			GREY	GSJ05040		



40x120
16"x47"

KHAN

WHITE BODY WALL TILES



KHAN WHITE
40 X 120

KSJ6C000
R120D

12



KHAN CONCEPT WHITE
40 X 120

KSJ6C030
R120G

12



KHAN ART WHITE
40 X 120

KSJ6C060
R120H

3



KHAN CREAM
40 X 120

KSJ6C010
R120D

12



KHAN CONCEPT CREAM
40 X 120

KSJ6C040
R120G

12



KHAN ART CREAM
40 X 120

KSJ6C070
R120H

3



30X90
12"X35"



KHAN WHITE
30 X 90

KSJPG000
R90D



KHAN CREAM
30 X 90

KSJPG020
R90D



KHAN ART WHITE
30 X 90

KSJPG010
R90H



KHAN ART CREAM
30 X 90

KSJPG001
R90H



WALL TILES. KHAN CONCEPT CREAM 40X120 · KHAN CREAM 40X120
FLOOR TILES. KHAN CREAM 75X75

SIZES




90x90

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES



60x60




60x120



28,5x29

WHITE BODY WALL TILES



30x90



View
collection
online

LUNE



WALL TILES. LUNE BEIGE 30X90 · LUNE ART BEIGE 30X90



WALL TILES. LUNE BEIGE 30X90 · LUNE CONCEPT BEIGE 30X90



Natural: Clase 1 / R9 / A Antislip: Clase 3 / R11 / A+B+C

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"

LUNE

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



LUNE ICE
60 X 120

P0006118
P126D




LUNE BEIGE
60 X 120

P0006120
P126D



LUNE CONCEPT ICE
60 X 120

P0006397
P126G



KASTELO LUNE ICE
28,5 X 29

P0006467
S500



LUNE CONCEPT BEIGE
60 X 120

P0006399
P126G



KASTELO LUNE BEIGE P0006469
28,5 X 29 S500



LUNE ICE
90 X 90

U4 P3 E3 C2
IN PROCESS

P0006114
P90D

LUNE ICE ANTISLIP
90 X 90 CLASE 3 / R11 / A+B+C

P0006113
P90E



LUNE ICE
60 X 60

U4 P3 E3 C2

P0006138
P64D



LUNE BEIGE
90 X 90

U4 P3 E3 C2
IN PROCESS

P0006117
P90D

LUNE BEIGE ANTISLIP
90 X 90 CLASE 3 / R11 / A+B+C

P0006116
P90E



LUNE BEIGE
60 X 60

U4 P3 E3 C2

P0006140
P64D



Natural: Class 1 / R9 / A Antislip: Class 3 / R11 / A+B+C

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"

LUNE

COLOURED BODY PORCELAIN TILES




LUNE GREY
60 X 120

P0006119
P126D 10



LUNE CONCEPT GREY
60 X 120

P0006398
P126G 3



KASTELO LUNE GREY P0006468
28,5 X 29 S500



LUNE GREY
90 X 90

U4 P3 E3 C2
IN PROCESS

P0006115
P90D 10



LUNE GREY
60 X 60

P0006139
P64D 20

U4 P3 E3 C2

TECHNICAL STEP 30 X 60		TECHNICAL STEP 45 X 90		TECHNICAL STEP ANTISLIP 45 X 90		TECHNICAL STEP ANTISLIP 30 X 120	
S650		S705		S705		S720	
ICE GREY BEIGE	P0006201 P0006204 P0006207	ICE GREY BEIGE	P0006183 P0006186 P0006189	ICE BEIGE	P0006172 P0006174	ICE GREY BEIGE	P0006155 P0006158 P0006161

STRIPED ROUNDED EDGE STEP 30 X 60		STRIPED ROUNDED EDGE STEP 45 X 90		STRIPED ROUNDED EDGE STEP ANTISLIP 45 X 90		STRIPED ROUNDED EDGE STEP ANTISLIP 30 X 120	
S500		S602		S602		S600	
ICE GREY BEIGE	P0006200 P0006203 P0006206	ICE GREY BEIGE	P0006182 P0006185 P0006188	ICE BEIGE	P0006171 P0006173	ICE GREY BEIGE	P0006154 P0006157 P0006160

ROUNDED EDGE SKIRTING 8 X 60		ROUNDED EDGE SKIRTING 8 X 90	
S280		S370	
ICE GREY BEIGE	P0006153 P0006156 P0006159	ICE GREY BEIGE	P0006181 P0006184 P0006187






30X90 / 25X75
12"X35" / 10"X30"


LUNE

WHITE BODY WALL TILES



LUNE ICE
30 X 90

R0002380
R90D 15



LUNE BEIGE
30 X 90

R0002381
R90D 15



LUNE CONCEPT ICE
30 X 90

R0002382
R90G 15



LUNE CONCEPT BEIGE
30 X 90

R0002383
R90G 15




LUNE ART ICE
30 X 90

R0002384
R90H 6



LUNE ART BEIGE
30 X 90

R0002385
R90H 6



LUNE DECOR ICE
30 X 90

R0002500
S670 15



LUNE DECOR BEIGE
30 X 90

R0002501
S670 15



LUNE ICE
25 X 75

R0002615
R27D 17



LUNE BEIGE
25 X 75

R0002616
R27D 17



LUNE CONCEPT ICE
25 X 75

R0002617
R27G 17



LUNE CONCEPT BEIGE
25 X 75

R0002618
R27G 17

WALL TILES. LUNE ICE 30X90 - LUNE DECOR ICE 30X90
FLOOR TILES. LUNE ICE 60X60

SIZES

WHITE BODY WALL TILES



7,5x30



View
collection
online

MATISSE



WALL TILES. AMBROSIA WHITE 30X90 - MATISSE TITAN 7,5X30
FLOOR TILES. SHADE WHITE 90X90



7,5x30
3"x12"

MATISSE

GLAZED PORCELAIN WALL TILES



MATISSE ICE R0001729
7,5 X 30 Y100 15



MATISSE BEIGE R0001731
7,5 X 30 Y100 15



MATISSE GRAPHITE R0001730
7,5 X 30 Y100 15



MATISSE MUSTARD R0001727
7,5 X 30 Y100 15



MATISSE TITAN R0001725
7,5 X 30 Y100 15




MATISSE MARSALA R0001728
7,5 X 30 Y100 15




MATISSE OLIVE R0001726
7,5 X 30 Y100 15


PLACING TIPS




COLOCACIÓN ESPIGA



COLOCACIÓN
CRUCETA




COLOCACIÓN
ROMPEJUNTAS 50%




COLOCACIÓN ROMPEJUNTAS
IRREGULAR

SIZES

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES



75x75



60x120

WHITE BODY WALL TILES



40x120



25x29



26,5x31,5



View
collection
online

MYSTIC

60x120 / 75x75
24"x47" / 30"x30"

MYSTIC

COLOURED BODY PORCELAIN TILES




BORGHINI GOLD STARLIGHT
60 X 120

P0003800
P126P



SAIL BORGHINI GOLD R0002026
25 X 29 S450



SAINT LAURENT NOIR STARLIGHT
60 X 120

P0003803
P126P



BORGHINI DECOR GOLD STARLIGHT
60 X 120

P0004202
S720



SAINT LAURENT ART NOIR STARLIGHT
60 X 120

P0004003
P126Q






BORGHINI GOLD VECCHIO
75 X 75

P0005082
P75D



OCCITANIE BEIGE VECCHIO
75 X 75

P0005084
P75D





Vecchio

40x120
16"x47"

MYSTIC

WHITE BODY WALL TILES



BORGHINI GOLD VECCHIO
40 X 120

R0001897
R120D



BORGHINI CONCEPT GOLD VECCHIO
40 X 120

R0001898
R120G



BORGHINI ART GOLD VECCHIO
40 X 120

R0001899
R120H



BORGHINI DECOR GOLD VECCHIO (SET 2 PZS)
40 X 120

R0002023
SST800



INVISIBLE WHITE VECCHIO
40 X 120

R0001900
R120D



INVISIBLE CONCEPT WHITE VECCHIO
40 X 120

R0001902
R120G



INVISIBLE DECOR WHITE (VECCHIO SET 2 PZS)
40 X 120

R0002024
SST800



HOOD INVISIBLE WHITE VECCHIO
26,5 X 31,5

R0002030
S430





○ Vecchio

40x120

16"x47"

MYSTIC

WHITE BODY WALL TILES



OCCITANIE BEIGE VECCHIO
40 X 120

R0001894
R120D 



OCCITANIE ART BEIGE VECCHIO
40 X 120

R0001896
R120H 



SIZES

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES



60x60

WHITE BODY WALL TILES



30x90



View
collection
online


NEUTRAL



30X90

12"X35"

WHITE BODY WALL TILES



NEUTRAL WHITE
30 X 90

R0002862
R90D

9



NEUTRAL ART WHITE
30 X 90

R0002863
R90H

3



Natural: Clase 1 / R10

60x60

24"X24"


COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES



NEUTRAL WHITE
60 X 60

80636
P64D

9



ROUNDED EDGE SKIRTING
8 X 60

S280

WHITE

P0002325



STRIPED ROUNDED EDGE STEP
30 X 60

S650

WHITE

P0004568

WALL TILES. NEUTRAL ART WHITE 30X90



SIZES

WHITE BODY WALL TILES



40x120



View
collection
online

SELECTA CARRARA



40X120
16"X47"

WHITE BODY WALL TILES




SELECTA CARRARA WHITE PLUS
40 X 120

79506
R120D



SIZES




90x90

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES




60x60



60x120

WHITE BODY WALL TILES



40x120



View
collection
online

SHADE



WALL TILES. SHADE DECOR MIX 40X120 · SHADE CREAM 40X120
FLOOR TILES. SHADE CREAM 60X120



WALL TILES. SHADE CONCEPT CREAM 40X120 · SHADE CREAM 40X120
FLOOR TILES. SHADE CREAM 60X120



Natural: Clase 1 / R10 / A+B

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"

SHADE

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



SHADE WHITE
60 X 120

P0006250
P126D



SHADE GREY
60 X 120

P0006252
P126D



SHADE WHITE
90 X 90

P0006255
P90D



SHADE WHITE
60 X 60

P0006539
P64D

U4 P3 E3 C2



SHADE GREY
90 X 90

P0006257
P90D



SHADE GREY
60 X 60

P0006541
P64D

U4 P3 E3 C2



Natural: Clase 1 / R10 / A+B

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"

SHADE

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



SHADE CREAM
60 X 120

P0006253
P126D



SHADE SMOKE
60 X 120

P0006251
P126D



SHADE CREAM
90 X 90

P0006258
P90D



SHADE CREAM
60 X 60

P0006542
P64D

U4 P3 E3 C2



SHADE SMOKE
90 X 90

P0006256
P90D



SHADE SMOKE
60 X 60

P0006540
P64D

U4 P3 E3 C2





WALL TILES: SHADE CONCEPT MIX 60X120
FLOOR TILES: SHADE GREY 60X120



 Natural: Clase 1 / R10 / A+B

60x120
24"x47"

SHADE

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



SHADE CONCEPT MIX
60 X 120

P0006254
P1266 



ROUNDED EDGE
SKIRTING 8 X 60

S280

WHITE P0006268
GREY P0006274
CREAM P0006277
SMOKE P0006271

ROUNDED EDGE
SKIRTING 8 X 90

S370

WHITE P0006268
GREY P0006274
CREAM P0006277
SMOKE P0006271



STRIPED ROUNDED
EDGE STEP 30 X 120

S600

WHITE P0006269
GREY P0006275
CREAM P0006278
SMOKE P0006272

STRIPED ROUNDED
EDGE STEP 45 X 90

S602

WHITE P0006269
GREY P0006275
CREAM P0006278
SMOKE P0006272

STRIPED ROUNDED
EDGE STEP 30 X 60

S602

WHITE P0006269
GREY P0006275
CREAM P0006278
SMOKE P0006272



TECHNICAL STEP
30 X 120

S600

WHITE P0006269
GREY P0006275
CREAM P0006278
SMOKE P0006272

TECHNICAL STEP
45 X 90

S602

WHITE P0006269
GREY P0006275
CREAM P0006278
SMOKE P0006272



40x120
16"x47"

SHADE

WHITE BODY WALL TILES



SHADE WHITE
40 X 120

R0002495
R120D 



SHADE CONCEPT WHITE
40 X 120

R0002497
R120G 



SHADE DECOR MIX (SET 2 PZS)
40 X 120

R0002506
S650 



SHADE CREAM
40 X 120

R0002496
R120D 



SHADE CONCEPT CREAM
40 X 120

R0002498
R120G 




SHADE ART MIX
40 X 120

R0002499
R120H 

SIZES

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES



60x120



30x120



29,7x29,7



View
collection
online

SLATESTONE

WALL TILES. SLATESTONE PEARL 30X120 · DECOR TEXTURES PEARL 30X120 · DECOR TROPIC PEARL 30X120
FLOOR TILES. SLATESTONE BLACK 60X120




Natural: Clase 1 / R10 / A+B

60x120 / 30x120
24"x47" / 12"x47"

SLATESTONE


COLOURED BODY PORCELAIN TILES



SLATESTONE BLACK
60 X 120

80556
P126D


5



SLATESTONE BLACK
30 X 120

80473
P123D


10



DECOR TEXTURES BLACK (CONCEPT)
30 X 120

80447
P123G

12




DECOR TROPIC BLACK SET (A,B,C)
30 X 120

80668
SST600


3

Sold by set / Price code per piece - Venta por set / Precio por pieza



MOSAICO REEF BLACK
29,7 X 29,7

77930
Y300



SLATESTONE PEARL
30 X 120

80475
P123D

10



DECOR TEXTURES PEARL (CONCEPT)
30 X 120

80445
P123G

12




DECOR TROPIC PEARL SET (A,B,C)
30 X 120

80666
SST600

3

Sold by set / Price code per piece - Venta por set / Precio por pieza



ROUNDED EDGE
SKIRTING 8 X 60

S280

BLACK
PEARL

P0002152
P0002149




STRIPED ROUNDED
EDGE STEP 30 X 120

S600

BLACK
PEARL

P0002153
P0002150



TECHNICAL STEP
30 X 120

S720

BLACK
PEARL

P0002154
P0002151

SIZES

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES



60x120



View
collection
online

STELLAR

WALL TILES: LILAC WHITE DIGITAL SOFT 60X120 · LILAC CONCEPT WHITE DIGITAL SOFT 60X120
FLOOR TILES: LILAC WHITE DIGITAL SOFT 60X120



WALL TILES. STELLAR PATAGONIA CONCEPT WHITE DIGITAL SOFT 60X120
FLOOR TILES. STELLAR PATAGONIA WHITE DIGITAL SOFT 60X120



WALL TILES. STELLAR PATAGONIA WHITE DIGITAL SOFT 60X120
FLOOR TILES. STELLAR PATAGONIA WHITE DIGITAL SOFT 60X120



Digital soft Glitter

60x120
24"x47"


STELLAR

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



PATAGONIA WHITE DIGITAL SOFT
60 X 120

P0006942
P126F




LILAC WHITE DIGITAL SOFT
60 X 120

P0006940
P126F



PATAGONIA CONCEPT WHITE DIGITAL SOFT
60 X 120

P0006943
P126F



LILAC CONCEPT WHITE DIGITAL SOFT
60 X 120

P0006941
P126F



SIZES

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES



60x120



60x60



30x60

WHITE BODY WALL TILES



30x90



View
collection
online

STRATA





WALL TILES. STRATA CONCEPT BEIGE 60X120 · STRATA BEIGE 30X90
FLOOR TILES. STRATA BEIGE 60X120



WALL TILES. STRATA ART BEIGE 30X90 · ARTWOOD NATURAL 20X120
FLOOR TILES. STRATA BEIGE 60X120



 Natural: Clase 1 / R10 / A  Antislip: Clase 3 / R11 / A+B+C

60x120 / 60x60
24"x47" / 24"x24"

STRATA

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



STRATA LIGHT
60 X 120

STRATA LIGHT ANTISLIP
60 X 120 CLASE 3 / R11 / A+B+C

P0007206
P126D 

P0007212
P126E



STRATA LIGHT
60 X 60

P0007213
P64D 



STRATA BEIGE
60 X 120

STRATA BEIGE ANTISLIP
60 X 120 CLASE 3 / R11 / A+B+C

P0007208
P126D 

P0007211
P126E



STRATA BEIGE
60 X 60

P0007215
P64D 



STRATA CONCEPT LIGHT
60 X 120

P0007210
P126G 



STRATA CONCEPT BEIGE
60 X 120

P0007209
P126G 



STRATA GREY
60 X 120

P0007207
P126D 



STRATA GREY
60 X 60

P0007214
P64D 



STRATA LIGHT
30 X 60

P0008340
P65D 



STRATA GREY
30 X 60

P0008341
P65D 



STRATA BEIGE
30 X 60

P0008342
P65D 



ROUNDED EDGE SKIRTING
8 X 60

S280

LIGHT	P0007255
GREY	P0007258
BEIGE	P0007261



STRIPED ROUNDED
EDGE STEP 30 X 60

S500


LIGHT	P0007272
GREY	P0007270
BEIGE	P0007268



STRIPED ROUNDED
EDGE STEP 30 X 120

S600

LIGHT	P0007256
GREY	P0007259
BEIGE	P0007262



STRIPED ROUNDED
EDGE STEP ANTISLIP 30 X 120

S600


LIGHT	P0007266
BEIGE	P0007264



TECHNICAL STEP
30 X 60

S650


LIGHT	P0007273
GREY	P0007271
BEIGE	P0007269



TECHNICAL STEP
30 X 120

S720

LIGHT	P0007257
GREY	P0007260
BEIGE	P0007263



TECHNICAL STEP
ANTISLIP 30 X 120

S720

LIGHT	P0007267
BEIGE	P0007265



WALL TILES. STRATA LIGHT 30X90 · STRATA DECOR LIGHT 30X90
FLOOR TILES. STRATA LIGHT 60X120



30X90
12"X35"



STRATA LIGHT
30 X 90

R0002620
R90D

14



STRATA BEIGE
30 X 90

R0002621
R90D

14



STRATA CONCEPT LIGHT
30 X 90

R0002623
R90G

6



STRATA CONCEPT BEIGE
30 X 90

R0002622
R90G

6



STRATA ART LIGHT
30 X 90

R0002624
R90H



3



STRATA ART BEIGE
30 X 90

R0002625
R90H



3



STRATA DECOR LIGHT (SET 2 PZS)
30 X 90

R0002823
SST650

2



STRATA DECOR BEIGE (SET 2 PZS)
30 X 90

R0002824
SST650

2

SIZES

WHITE BODY WALL TILES



30x90



View
collection
online

SUNRISE



WALL TILES. SUNRISE TÉ 30X90
FLOOR TILES. SHADE CREAM 60X120



WALL TILES. SUNRISE SAVIA 30X90 · SUNRISE TÉ 30X90
FLOOR TILES. SHADE CREAM 90X90



WALL TILES. SUNRISE LAVANDA 30X90 · SUNRISE ÍNDIGO 30X90 · SHADE NATURAL 30X90



30X90
12"X35"

SUNRISE

WHITE BODY WALL TILES



SHADE NATURAL
30 X 90

R0002817
R90D



SUNRISE NATURAL
30 X 90

R0002818
R90G




SUNRISE SAVIA
30 X 90

R0002819
R90G



SUNRISE TÉ
30 X 90

R0002827
R90G



SUNRISE LAVANDA
30 X 90

R0002828
R90G




SUNRISE ÍNDIGO
30 X 90

R0002820
R90G



SIZES

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES



WHITE BODY WALL TILES



View
collection
online

TERRANOVA



Natural: Clase 1 / R9 Antislip: Clase 3 / R11 / A+B

60x120 / 75x75 / 60x60
24"x47" / 30"x30" / 24"x24"

TERRANOVA

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



TERRANOVA CREMA
60 X 120

P0001922 P126D



TERRANOVA CREMA
60 X 60

GTN42001 P64D



TERRANOVA BLANCO
60 X 120

P0001923 P126D



TERRANOVA BLANCO
60 X 60

GTN42000 P64D



TERRANOVA CREMA
75 X 75

GTN0R001 P75D


TERRANOVA CREMA ANTISLIP
75 X 75 CLASE 3 / R11 / A+B

GTN0R011 P75E




MOSAICO TERRANOVA BLANCO
30 X 30

GTN04000 Y300



MOSAICO TERRANOVA BLACK
30 X 30

GTN04010 Y300



MOSAICO TERRANOVA GRIS
30 X 30

GTN04002 Y300



MOSAICO TERRANOVA CREMA
30 X 30

GTN04001 Y300



TERRANOVA GRIS
60 X 120

P0001921 P126D



TERRANOVA GRIS
60 X 60

GTN42002 P64D



MURO TERRANOVA GRIS
26 X 58

GTN0K002 Y500



MURO TERRANOVA BLACK
26 X 58

GTN0K010 Y500




MURO TERRANOVA CREMA
26 X 58

GTN0K001 Y500



TERRANOVA BLACK
60 X 120

P0001924 P126D



TERRANOVA BLACK
60 X 60

GTN4200K P64D

ROUNDED EDGE SKIRTING 8 X 60		ROUNDED EDGE SKIRTING 8 X 75	
S280		S280	
BLANCO	GTNRQ000	CREMA	GTN3E001
GRIS	GTNRQ002		
BLACK	GTNRQ010		
CREMA	GTNRQ001		

STRIPED ROUNDED EDGE STEP 30 X 120		STRIPED ROUNDED EDGE STEP 30 X 60	
S500		S500	
BLANCO	GTN05010	BLANCO	GTN05010
GRIS	GTN05012	GRIS	GTN05012
BLACK	GTN05020	BLACK	GTN05020
CREMA	GTN05021	CREMA	GTN05021
		CREMA ANTISLIP	GTNAC011
			P0007104

TECHNICAL STEP 30 X 120		TECHNICAL STEP 30 X 60	
S720		S650	
BLANCO	P0002735	BLANCO	GTN05000
GRIS	P0002729	GRIS	GTN05022
BLACK	P0002738	BLACK	GTN05030
CREMA	P0002732	CREMA	GTN05031
		CREMA	P0007105



30X90 / 24x69
12"X35" / 10"x30"


TERRANOVA

WHITE BODY WALL TILES




TERRANOVA BLANCO
30 X 90

KTNPG000
R90D



TERRANOVA CONCEPT BLANCO
30 X 90

KTNPG010
R90G




TERRANOVA GRIS
30 X 90

KTNPG002
R90D



TERRANOVA CONCEPT GRIS
30 X 90

KTNPG012
R90G



TERRANOVA CREMA
30 X 90

KTNPG011
R90D



TERRANOVA CONCEPT CREMA
30 X 90

KTNPG021
R90G





WALL TILES. OXIGEN PEARL 60X120
FLOOR TILES. TITANIUM PEARL 60X120

P

4

V2

Natural: Clase 1

60X120
24"X47"

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



TITANIUM PEARL
60 X 120

79683
P126D

5



OXIGEN PEARL (CONCEPT)
60 X 120

79686
P126E

5

ROUNDED EDGE
SKIRTING 8 X 60

S280

PEARL80367

STRIPED ROUNDED
EDGE STEP 30 X 120

S600PEARLP0004444

STRIPED ROUNDED
EDGE STEP 30 X 60

S500PEARLP0004448

TECHNICAL STEP
30 X 120

S720PEARLP0004445

TECHNICAL STEP
30 X 60


S650PEARLP0004449

SIZES

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES




20x120



24,8x150

WHITE BODY WALL TILES



40x120



View
collection
online

WEWOOD



60x120 / 24,8X150 / 20X120
24"x47" / 10"x60" / 8"x47"

WEWOOD

COLOURED BODY PORCELAIN TILES



WEWOOD ROBLE ANTISLIP
24,8 X 150 CLASE 3 / R11 / A+B+C



WEWOOD ROBLE ANTISLIP
20 X 120 CLASE 3 / R11 / A+B+C



					
STRIPED ROUNDED EDGE STEP 30 X 120		STRIPED ROUNDED EDGE STEP 30 X 120 ANTISLIP		STRIPED ROUNDEDEGE STEP 37 X 150	
S500		S500		S560	
CREMA	P0004429	ROBLE	P0004440	CREMA	GWISF001
ROBLE	P0004439			ROBLE	GWISF011
SIENA	P0004427			SIENA	GWISF010

TECHNICAL STEP
30 X 120

ST20

CREMA
ROBLE
SIENA

P0004430
P0004426
P0004428

TECHNICAL STEP
30 X 120 ANTISLIP

S650

ROBLE

P0004434

TECHNICAL STEP
ANTISLIP 37 X 150

S690

CREMA
ROBLE
SIENA

GWISF021
GWISF031
GWISF030





40x120
16"x47"

WEWOOD

WHITE BODY WALL TILES



WEWOOD CONCEPT BLANCO
40 X 120

R0001133
R120G



WEWOOD CONCEPT ROBLE
40 X 120

R0001131
R120G




WEWOOD CONCEPT SIENA
40 X 120

R0001130
R120G



WALL TILES. WEWOOD CONCEPT SIENA 40X120 - FRAGMENT WHITE 40X120
FLOOR TILES. WEWOOD SIENA 20X120



TECHNICAL INFORMATION INDEX

ÍNDICE DE INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPARATIVE AND TECHNICAL CHARACTERISTICS Comparativa y características técnicas	D
ANTISLIP Antideslizante	F
UPEC Certificación UPEC	H
SPECIAL TILE PIECES Piezas especiales	J
TILE-LAYING, CLEANING AND CARE RECOMMENDATIONS Consejos de colocación, limpieza y mantenimiento	K
CERTIFICATES AND REGULATIONS Certificados y normativas	AC
WE BELIEVE IN OUR PLANET Creemos en nuestro planeta	AD
LEED AND BREEAM CERTIFICATION Certificados Leed y Breeam	AE
TECHNICAL DETAILS Datos técnicos	AG
ICONOGRAPHY Iconografía	AH
PACKING LIST Embalaje	AI

IBERO

SUMMARY OF THE INTERVENTIONS ON THE VARIOUS TYPES OF FLOORS

Comparativa de diferentes tipos de suelo utilizados

Summary of the interventions on the various types of floors to be expected during the lifetime of the building (40 years), in reference to the physical lifetime of the material.

Comparativa de diferentes tipos de suelo utilizados durante el ciclo de vida de un edificio, teniendo en cuenta las cualidades físicas de los diferentes materiales.

YEAR · AÑO	0	2	4	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
CERAMIC TILE CERÁMICA																					
SINGLE- FIRED TILE MONOCOCCIÓN																					
TERRACOTTA TILES BARRO COCIDO						•					•					•					
STONEWARE TILES GRES																					
KLINKER																					
NATURAL STONE PIEDRA NATURAL																					
MARBLE MÁRMOL						•					•					•					
GRANITE GRANITO										•								•			
CONGLOMERATES CONGLOMERANTES																					
MARBLE-CEMENT CEMENTO + MÁRMOL							•										•				
MARBLE-RESIN RESINA + MÁRMOL				•					•				•						•		
SILICEOUS RESINS RESINAS SILICIO																					
WOOD MADERA							•				○						•				
CORK CORCHO						○					○					○					
RUBBER CAUCHO				○		○			○		○			○		○			○		
VINYL VINILO				○		○			○		○			○		○			○		
CARPETING ALFOMBRA		•	•	○	•	○	•	•	○	•	○	•	•	○	•	○	•	•	○	•	

- Maintenance · Mantenimiento
- Renovation · Renovación

Sources: confindustria and the tile council of america
Fuentes: Confindustria y el Consejo Americano del Azulejo.

COMPARATIVE AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

COMPARATIVA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WHY USE CERAMIC TILES?

¿Por qué utilizar cerámica?

		PORCELAIN TILES PORCELÁNICO	MARBLE MÁRMOL	LIMESTONE CALIZA	GRANITE GRANITO	WOOD MADERA	HPL - PLASTIC	ALUMINIUM ALUMINIO	CONCRETE HORMIGÓN
DIMENSIONAL STABILITY ESTABILIDAD DIMENSIONAL	UNE-EN ISO 10545-2	***	***	***	***	***	***	**	**
BENDING STRENGTH RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE-EN ISO 10545-4	***	***	***	***	***	***	*	***
RESISTANCE TO FROST AND ICE RESISTENCIA A LA HELADA	UNE-EN ISO 10545-12	***	***	***	***	***	***	***	*
RESISTANCE TO FILTRATION RESISTENCIA A LA FILTRACIÓN	BS 4131	***	**	**	**	**	**	***	*
SURFACE/MASS RATIO RELACIÓN SUPERFICIE / MASA		**	*	*	*	**	**	***	*
RESISTANCE TO MOISTURE EXPANSION RESISTENCIA A LA EXPANSIÓN POR HUMEDAD	UNE-EN ISO 10545-10	***	***	***	*	*	*	**	**
RESISTANCE TO THERMAL EXPANSION RESISTENCIA A LA DILATACIÓN TÉRMICA	UNE-EN ISO 10545-8	***	*	***	***	*	*	*	**
RESISTANCE TO STAINING RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN ISO 10545-14	***	*	***	*	***	***	**	*
RESISTANCE TO SALINE CORROSION RESISTENCIA A LA CORROSIÓN SALINA	UNE-112017-ISO 9227	***	*	*	**	**	***	***	*
RESISTENCE TO AGING SUN RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO SOLAR	UNE-EN ISO 11341 (M2, C-A)	***	*	*	**	*	**	**	**
		*** High · Excelente			** Medium · Óptimo			* Low · Deficiente	

WHITE BODY VS PORCELAIN TILE

Pasta Blanca vs Porcelánico

WHITE BODY · PASTA BLANCA (Grupo BIII) 	PORCELAIN TILE · PORCELÁNICO (Grupo BIa) 
White Body Pasta blanca	White or coloured Blanco o coloreado
Basic feature: high water absorption capacity Característica básica alta absorción de agua	Basic feature: low water absorption capacity Característica básica baja absorción de agua
BIII >10%	BIa < 0,5%
Always glazed (GL) Siempre esmaltada	Glazed (GL) Esmaltado
-	Non-glazed decorative (UGL) No esmaltado decorado
Rectified / Pressing Rectificado / Prensado	Rectified / Pressing Rectificado / Prensado
Gloss or Matt Brillo o Mate	Gloss or Matt Brillo o Mate
-	Gloss Polished · Pulido Brillo
Concept Art Decor -	Lappato Natural Soft Antislip Vecchio
For use on interior walls only Uso exclusivo paredes de interiores	For use on interiors, exteriors, façades, walls and floors Uso interiores, exteriores, fachadas, paredes y suelos

SLIP RESISTANCE CATEGORIES FOR RISK ENVIRONMENTS

Categorías de resistencia al deslizamiento para ambientes de riesgo
Catégorie de résistance au glissement pour espace à risque
Rutschhemmungskategorien

UNE-ENV 12633	Classification for flooring Spanish norm · Clasificación del suelo según norma española Classement pour sol selon norme español · Bewertung nach spanischer norm	
Rating Clase Classement Bewertung	Angle Angulos de inclinación Angles d'inclinaison Neigungswinkel	Field of application Campos de aplicación Domaines d'utilisation Anwendungsbereich
CLASE 0	 <15°	Dry indoor areas without slope Zonas interiores secas sin pendiente Espaces intérieurs secs sans pente Trockene Innenbereiche ohne Gefälle
CLASE 1	 15° - 35°	Dry indoor areas with a slope of less than 6% Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% Espaces intérieurs secs avec une pente inférieure à 6% Trockene Innenbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%
CLASE 2	 35° - 45°	Indoor areas subject to moisture with a slope of less than 6% Zonas interiores húmedas con pendiente menor que el 6% Espaces intérieurs soumis à l'humidité avec une pente inférieure à 6% Nassbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%
CLASE 3	 >45°	Outdoor areas Zonas exteriores Espaces extérieurs Außenbereiche

DIN 51130	Slip resistance · Resistencia al deslizamiento Resistance Antislip · Bestimmung der Rutschhemmung mit Schuhwerk	
Rating Clase Classement Bewertung	Angle Angulos de inclinación Angles d'inclinaison Neigungswinkel	Field of application Campos de aplicación Domaines d'utilisation Anwendungsbereich
R9	 6° - 10°	Common areas (offices, schools, etc...) Zonas comunes de locales (colegios, oficinas, etc...) Parties communes (écoles, bureaux, etc....) Gemeinschaftsräume (Schulen, Büros usw....)
R10	 10° - 19°	Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc. Baños, almacenes, garajes, cocinas de locales públicos, etc. Toilettes magasins, garages cuisines d'établissements publics, etc. Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Grossküchen, usw.
R11	 19° - 27°	Outdoor transit areas (pavements, etc...) Zonas de tránsito exterior (aceras, etc...) Zones de transit externe (trottoirs, etc....) Ladeneingänge, Aussentreppen, usw.
R12	 27° - 35°	Industrial kitchens (restaurants, hotels, etc...) Cocinas industriales (Restaurants, hoteles, etc...) Cuisines industrielles (restaurants, hôtels, etc...) Industrieküchen (Restaurants, Hotels, usw.)

DIN 51097	Antislip properties wet-loaded barefoot areas · Propiedades antideslizamiento a pie descalzo Classement antislip pour pie dechaussé · Bestimmung der Rutschhemmung im nassbelasteten Barfussbereich	
Rating Clase Classement Bewertung	Angle Angulos de inclinación Angles d'inclinaison Neigungswinkel	Field of application Campos de aplicación Domaines d'utilisation Anwendungsbereich
A	≥12°	Dressing rooms, walkways with bare feet, etc. Vestuarios, zonas de paso con pies descalzos, etc. Vestiaires, zone de passage pieds nus, etc. Umkleideräume, usw.
A+B	≥18°	Shower enclosures, swimming pool decks, etc. Duchas, bordes de piscina, etc. Douches, bords des piscines, etc. Duschräume, Beckenumrandungen, usw.
A+B+C	≥24°	Sloping swimming pool decks, submerged stáirs, etc. Bordes de piscina con pendenciá, escaleras sumergidas, etc. Bords de piscine pentue, escalier immergé, etc. Durchschreitebecken, usw.



ANTISLIP EXTRA-SILKY · C3 EXTRA SUAVE

The new technology includes an antislip finish for outdoor surfaces with an extra-silky texture that meets standards in terms of slip-resistance.

La nueva tecnología, incorpora un acabado antideslizante para exterior con textura extra sedosa, que cumple con los requisitos del CTE.

La nouvelle technologie comprend une finition antidérapante pour les surfaces extérieures avec une texture extra-soyeuse qui répond aux normes en matière de résistance au glissement.

Die neue Technologie umfasst eine rutschfeste Oberfläche für Außenbereiche mit einer besonders seidigen Textur, die die Normen hinsichtlich Rutschfestigkeit erfüllt.



HOMOGENOUS FINISH · ACABADO HOMOGÉNEO

The new finish maintains the designs and colours of the natural finish, thanks to its high level of transparency, which allows it to create spaces with completely homogeneous design.

El nuevo acabado respeta los diseños y colores del acabado natural de las piezas gracias a su elevada transparencia permitiendo crear espacios totalmente homogéneos.

La nouvelle finition conserve les motifs et les couleurs de la finition naturelle grâce à son haut niveau de transparence, qui permet de créer des espaces au design parfaitement homogène.

Die neue Oberfläche behält dank ihrer hohen Transparenz die Designs und Farben der natürlichen Oberfläche bei, wodurch Räume mit einem vollkommen homogenen Design geschaffen werden können.



EASY TO CLEAN · FÁCIL LIMPIEZA

Cleaning ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY is really easy. All types of cleaning agents can be used. In view of its low surface roughness, the cleaning is easier.

La limpieza del nuevo ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY se realiza con facilidad, pudiendo aplicar todo tipo de agentes de limpieza. Su escasa rugosidad superficial hace que la limpieza sea más cómoda.

Le nettoyage de la technologie ANTISLIP SHOELESS est très facile. Tous les types de produits nettoyants peuvent être utilisés. Compte tenu de la faible rugosité de sa surface, le nettoyage est plus facile.

Die Reinigung der ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY ist wirklich einfach. Es können alle Arten von Reinigungsmitteln verwendet werden. Aufgrund der geringen Oberflächenrauheit ist die Reinigung einfacher.



CERTIFIED · CERTIFICADO

All of the new properties of this new ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY have been tested and verified by the Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), Spanish Ceramic Technology Institute.

Todas las propiedades del nuevo ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY han sido ensayadas y verificadas por el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC).

Toutes les nouvelles propriétés de cette nouvelle TECHNOLOGIE ANTIDÉRAPANTE SANS CHAUSSURE ont été testées et vérifiées par l'Institut de Tecnología Cerámica (ITC), l'Institut espagnol de technologie céramique.

Alle neuen Eigenschaften dieser neuen ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY wurden vom Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), dem spanischen Institut für Keramiktechnologie, getestet und bestätigt.



Cette démarche volontaire garantit la constance de la qualité des produits et/ou des services certifiés, notamment via un suivi des process de fabrication, ou un suivi des dispositions de service. Cette certification qui ne s'applique qu'au 1er choix permet d'utiliser chaque produit Ibero conformément à son domaine d'usage, tel que le définit le classement des locaux par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France).

- U = Usure au trafic***
P = Poinçonnement (exemple: action du mobilier fixe ou mobile, chute d'objects)*
E = Comportement à l'Eau et à l'humidité**
C = Tenue aux agents Chimiques et produits tachant**

*indices de 1 à 4 avec numéro croissant par rapport à la résistance majeure
** indices de 0 à 3 avec numéro croissant par rapport à la résistance majeure aux acides, bases et produits tachants

LOCAUX	REPÉRAGE	CLASSEMENT UPEC
USAGE PRIVATIF		
ENTRÉE	L2	U3 P2 E1 C0
SÉJOUR	L4	U3 P2 E1 C0
CUISINE	L10	U2S P3 E2 C2
SALLE DE BAINS	L11	U2S P2 E2 C1
ESCALIER	L9	U2S P2 E1 C0
USAGE COLLECTIF		
HALL D'ENTRÉE DE MOINS DE 25 LOGEMENTS	L12 L13	U3S P3 E2 C0
HALL D'ENTRÉE DESSERVANT AU MOINS 25 LOG.	L15	U4 P3 E2 C1
BALCON, LOGGIA, TERRASSE À USAGE PRIVATIF	L20	U3 P3 E3 C2
PALIER D'ÉTAGES DE MOINS DE 25 LOGEMENTS	L17	U3 P3 E1 C0
PALIER D'ÉTAGES POUR AU MOINS DE 25 LOGEMENTS	L18	U3S P3 E1 C0
USAGE COMMERCIAL		
PETIT COMMERCE AVEC ET SANS ACCÈS DIRECT DEPUIS L'EXTÉRIEUR	M1	U3S P3 E2 C1
CAFÉ, BAR-TABAC, JOURNAUX	M6 M7	U4 P3 E2 C2
COMMERCES D'ALIMENTATION Y COMPRIS SUPERETTE	M8	U4 P4 E2 C2
GRANDES SURFACES SPÉCIALISÉES		
TEXTILE, BEAUTÉ, SANTÉ, CULTURE, SPORT	M17 M18 M19	U3S P3 E1 C1
ELECTROMÉNAGER, ANIMALERIE	M20 M21	U4 P4 E3 C2
AUTOMOBILES, MOTOCYCLETTES	M26 M27 M28	U4 P4 E2 C2
HOTELS, RÉSIDENCES		
HALL D'ACCUEIL, THÉÂTRE, CINÉMA	V1 V15 V24	U4 P3 E2 C1
SALON, SALLE DE RÉUNIONS, GRAND SALON POUR RÉCEPTION, CONF. OU CONGRÈS	V6 V5	U3S P2 E1 C1
BAR ET SALLE DE RESTAURANT	V7	U3S P3 E1 C1
CHAMBRE, SUITE, SANITAIRES DES CHAMBRES, SALLE DE BAINS	V9 V10	U2S P2 E2 C1
TERRASSE OU BALCON ATTENANT À CHAMBRE	V13	U3 P3 E3 C2
TERRASSE À USAGE COLLECTIF À REZ-DE-JARDIN, ESCALIERS	V14	U4 P3 E3 C3
MAISON D'ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES		
HALL D'ACCUEIL, CIRCULATIONS, ESCALIERS ET PALIERS	R1 R2 R3	U4 P3 E2 C2
CHAMBRE, SALLE À MANGER	R4 R7	U3 P3 E2 C2
SANITAIRES COLLECTIFS, SALLE DE BAINS, WC, DOUCHES	R6	U3 P3 E3 C2
VESTIAIRES DE PERSONNEL, SANITAIRES	R11	U3 P3 E3 C2
INFIRMERIE, SALLE DE CONSULTATION	R15 R14	U3D P3 E3 C3
SALLE DE KINÉSITHÉRAPIE, ERGOTHÉRAPIE ET DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE	R15	U4 P3 E2 C1

SPECIAL TILE PIECES

PIEZAS ESPECIALES




SKIRTING DETAIL · Detalle rodapie



STEPS DETAIL · Detalle de peldaños


ROUNDED EDGE SKIRTING · RODAPIÉ

8X45 · 8X50 · 8X60 · 8X75 · 8X90
3"x18" · 3"x20" · 3"x24" · 3"x30" · 3"x35"




TECHNICAL STEP · PELDAÑO TÉCNICO

30X120 · 30X60 · 37X75 · 45X90
60"x15" · 39"x10" · 15"x30" · 12"x24"





STRIPED ROUNDED EDGE STEP · PELDAÑO ROMO RAYADO


20X120 · 30X120 · 37X150 · 30X60 · 37X75 · 45X90
60"x15" · 39"x10" · 18"x36" · 15"x30" · 12"x47" · 12"x30" · 12"x24"



• Approx. dimensions, for more information, contact
Medidas aproximadas, para más información póngase en contacto



Detail of perimeter joint with sealant (UNE 138002:2017)
Detalle de junta perimetral con sellante



Detail of peldaños en escalera (UNE 138002:2017)
Detalle de peldaños en escalera

TILE-LAYING, CLEANING AND CARE RECOMMENDATIONS

CONSEJOS DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1 CHECK THE PRODUCT AGAINST THE DELIVERY NOTE

Comprueba el albarán y verifica el producto · Vérifier que le bon de livraison correspond au produit · Überprüfen Sie Lieferschein und Produkt

[EN] It is important to check that the product you have received corresponds to what you ordered. To facilitate this process, we provide a series of references on the tops of the boxes so you can verify the following information:

Model: The basic identification of all our products. This gives the product name as well as its colour.
Format: The size of the tiles. This figure is given in both centimetres and inches.
Approximate m2: The approximate surface area that the contents of the box will cover.
Kilos: The weight of the box.
No. of tiles: The number of tiles in the box.
Calibre: The grouping of the content of the box by size.
Tone: The colour shade of the set of tiles you have been sent.
EAN Code: An exclusive product code that consists of a series of bars that can be read by a scanner to identify the product.
Control: The number that allows us to trace the product.

[FR] Il est important de vérifier que le produit céramique reçu correspond à votre bon de commande. Pour faciliter ce processus, une série de références sont indiquées sur les emballages de nos produits afin de pouvoir vérifier, à savoir que:

Modèle: élément d'identité de base de chacun de nos produits. Il indique le nom et la couleur du produit.
Format: dimensions des pièces exprimées en centimètres et en pouces.
M2 approximatifs: superficie approximative indiquée sur la boîte.
Kilogrammes: poids de la boîte.
Nombre de pièces: nombre de pièces dans chaque boîte.
Calibre: regroupement du contenu de la boîte selon ses dimensions.
Teinte: il s'agit de la nuance de la couleur qu'ont les carrelages que vous avez reçus.
Code EAN: c'est le code exclusif du produit, représenté par des barres et lisible par le scanner pour permettre son identification.
Contrôle: indicateur numérique qui permet de connaître la traçabilité du produit.



CHECK THE DELIVERY NOTE
Comprueba el albarán · Vérifier le bon de livraison · Überprüfen Sie den Lieferschein

[ES] Es importante comprobar que el producto cerámico recibido se corresponde con nuestro pedido de compra. Para facilitar este proceso, especificamos una serie de referencias en las cubiertas de las cajas de nuestros productos para que puedas verificar:

Modelo: El elemento básico de identidad de cada uno de nuestros productos. Indica tanto el nombre como el color del producto.
Formato: Tamaño de las piezas. Lo encontrarás en centímetros y pulgadas
M2 aproximados: superficie aproximada dispuesta en la caja.
Kilogramos: Peso de la caja.
Número de piezas: Número de piezas que incluye la caja.
Calibre: Agrupación del contenido de la caja según su dimensión.
Tono: Se trata del matiz de color que tiene la partida de azulejos que has recibido.
Código EAN: Es un código exclusivo del producto, representado por barras y legibles por escáner, que permite su identificación.
Control: Indicador numérico que nos permite conocer la trazabilidad del producto.

[DE] Wichtig ist die Überprüfung, ob das gelieferte Keramikprodukt der Bestellung entspricht. Zur Erleichterung dieses Arbeitsschrittes sind auf der Oberseite der Kartons unserer Produkte eine Reihe von Referenzwerten zum Vergleich angegeben:

Modell: Das grundlegende Identitätsmerkmal aller unserer Produkte. Gibt Namen und Farbe des Produkts an.
Format: Größe der Fliesen. Wird in Zentimetern und Zoll angegeben.
Ungefähre Qm: Im Karton enthaltene ungefähre Fläche.
Kilogramm: Gewicht des Kartons.
Fliesenzahl: Anzahl der im Karton enthaltenen Fliesen.
Kaliber: Gruppierung des Kartoninhalts nach Abmessung.
Farbton: Farbnuance der gelieferten Fliesencharge.
EAN-Code: Einzig für das jeweilige Produkt geltender Code in mit dem Barcode-Reader einlesbaren Strichen zur Identifizierung des Produkts.
Kontrolle: Zahlencode zur Rückverfolgung des Produkts.



CHECK THE PRODUCT
Verifica el producto · Vérifier le produit · Überprüfen Sie das Produkt

2 PREPARE THE MATERIALS YOU NEED


Prepara los materiales que vas a necesitar · Préparer les matériaux nécessaires · Bereiten Sie die benötigten Materialien vor

[EN] To lay ceramic tiles correctly you will need a set of tools to facilitate the process, which are listed below:

- A. Adhesive cement: This should have an adherence capacity of C-2, which is suitable for laying porcelain tiles with a water absorption of less than 0.5% (BLA group, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Suction tile lifters. These will help you to handle the tiles
- C. Manual leveller, chalk reel and tape measure for taking measurements
- D. Levelling wedges
- E. Tile spacers
- F. Grouting material
- G. Palette
- H. 10 mm toothed trowel
- I. Bucket, mop and sponge
- J. Cleaning trowel
- K. Flexible rubber mallet; not a rigid one
- L. Adjustable pulling clamp

[FR] En vue de pouvoir effectuer une correcte pose céramique, il convient de disposer d'une série d'instruments de soutien pour faciliter le travail, à savoir :

- A. Ciment à prise rapide. Il doit avoir un niveau d'adhérence de classe 2, approprié pour la pose de sols céramiques à absorption d'eau inférieure à 0,5 % (Groupe Bla, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Ventouses. Elles serviront pour la manipulation des pièces
- C. Niveau manuel, cordeau à tracer et mètre ruban pour effectuer des mesures.
- D. Cales de nivellement
- E. Croisillons
- F. Pâte pour jointoiement
- G. Palette
- H. Spatule dentée de 10 millimètres
- I. Seau et serpillère/seau de nettoyage et éponge
- J. Truelle de nettoyage
- K. Maillet en caoutchouc souple
- L. Pince de traction ajustable



PREPARE YOUR MATERIALS
Prepara los materiales · Préparer les matériaux · Bereiten Sie die Materialien vor

[ES] Para poder realizar una correcta colocación cerámica vas a necesitar una serie de instrumentos de apoyo que te facilitarán el trabajo y que te enumeramos a continuación:

- A. Cemento de agarre. Deberá tener capacidad de adherencia C-2, apropiada para instalar pavimento porcelánico de absorción de agua inferior a 0,5% (Grupo Bla, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Ventosas. Te servirán para la manipulación de las piezas
- C. Nivel manual, tiralíneas y flexómetro para realizar mediciones.
- D. Cuñas de nivelación
- E. Crucetas
- F. Pasta para rejuntar
- G. Paleta
- H. Llana dentada de 10 milímetros
- I. Cubo y fregona / cubeta de limpieza y esponja
- J. Llana de limpieza
- K. Maza de goma flexible, no rígida
- L. Pinza de tracción ajustable

[DE] Für ein korrektes Verlegen der Keramikfliesen brauchen Sie eine Reihe von Hilfsmitteln, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Dabei handelt es sich um:

- A. Klebemörtel. Er muss ein Haftvermögen der Klasse C-2 aufweisen und für die Verlegung von Bodenbelägen aus Feinsteinzeug mit einer Wasseraufnahme von unter 0,5% geeignet sein (Gruppe Bla, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Saugnäpfe. Sie sind hilfreich beim Hantieren mit den Fliesen.
- C. Wasserwaage, Richtschnur und Flexometer für Messungen.
- D. Nivellierkeile
- E. Kreuzlaschen
- F. Fugenmasse
- G. Kelle
- H. 10 mm Zahnspachtel
- I. Eimer und Wischmopp / Schüssel und Putzschwamm
- J. Fliesenwaschbrett
- K. Gummihammer (biegsam, nicht stark)
- L. Einstellbare Zange



3

WALLS FIRST

Primero el revestimiento · Premièrement les faïences · Zuerst die wandfliesen

[EN] You should start with the walls in order to avoid any potential damage to the flooring. Make sure you leave enough space for laying the flooring afterwards.

[FR] Il convient de commencer par les faïences pour éviter d'éventuels dommages postérieurs au carrelage de sol. A cette fin, il faut respecter l'espace suffisant afin de faire la pose plus tard.

[ES] Empezaremos por el revestimiento, para evitar posibles daños posteriores al pavimento. Para ello, respetaremos el espacio suficiente para poder instalarlo posteriormente.

[DE] Mit den Wandfliesen beginnen, um zu vermeiden, dass später die Bodenfliesen beschädigt werden. Darum den ausreichenden Raum für die anschließende Verlegung der Bodenfliesen lassen.

4

CHECK THE SURFACE LEVEL

Comprueba la nivelación · Vérifier le niveau · Überprüfen Sie die Nivellierung

[EN] The base of the floor slab or support upon which you are going to lay the tiles should be even so there are no gaps between the support and the back of the tile. However, during the curing process of the adhesive cement, small gaps or imperfections can appear between the tiles so we recommend you use levelling mortar, also known as self-levelling mortar.

This material lets you obtain a solid, smooth and uniform surface that is compatible with the adhesive applied before the installation of the tiles. There are different types of self-levelling mortar available, depending on where they are going to be used (interior or exterior). In addition, the thickness of the layer will depend on the intensity of transit and any difference in gradient to be offset (3-15 mm thick for light transit; 10-40 mm thick for commercial use; and 20-40 mm for intensive industrial transit).

[FR] La base du plancher où support sur lequel sera posé le dallage céramique doit être homogène de manière à éviter des alvéoles entre le support et le carreau. Mais durant le processus de prise du ciment colle, des petites différences de niveaux entre les pièces peuvent apparaître; de ce fait, il est recommandé d'utiliser le mortier de niveau également connu comme mortier autonivelant.

Ce matériel permet d'obtenir un support solide et homogène, lisse et compatible avec les adhésifs préalables à la pose du carrelage. Il existe différents types de mortier autonivelant en fonction de l'utilisation (intérieur ou extérieur). A savoir que l'épaisseur de la couche dépendra du transit de personnes et de la différence de niveau à compenser (de 3 à 15 mm par couche pour un transit léger ; de 10 à 40 mm pour un usage commercial ; et de 20 à 40 mm pour un transit industriel intense).



CHECK THE LEVEL
Comprueba la nivelación · Vérifier le niveau · Überprüfen Sie die Nivellierung

5

CHECK THAT THE SURFACE IS FREE FROM DUST

Comprueba que la superficie esté exenta de polvo · Vérifier que la superficie soit exempte de poussière · Überprüfen Sie, dass die Oberfläche staubfrei ist

[EN] You should also remove any other material such as leftover cement, lime scale, etc. The surface must be completely free from dust, grease and moisture.

[FR] Il convient d'éliminer les restes des autres matériaux tels que les résidus de mortier, la chaux, etc. La superficie doit aussi être exempte de poussière, de graisses et d'humidité.

[ES] Debes eliminar los restos de otros materiales, como residuos de cemento, cal, etc. Además, la superficie debe estar libre de polvo, grasas y humedad.

[DE] Reste anderer Materialien wie Zementrückstände, Kalk etc. müssen entfernt werden. Außerdem muss die Oberfläche frei von Staub, Fett und Feuchtigkeit sein.

6

SET A GUIDELINE

Plantea la línea maestra · Établir la ligne principale · Spannen Sie die Richtschnur

[EN] The guideline should be parallel to the floor line. This will help you to lay the first tiles and means you will be able to make the most productive use of the tiles you have available.

[ES] La línea maestra debe ser paralela al pavimento. Te facilitará la instalación de las primeras baldosas y aprovecharás mayor cantidad de material cerámico.

[FR] La ligne principale doit être parallèle au dallage. Elle permet de faciliter l'installation des premiers carreaux et d'exploiter la plus grande quantité de matériel céramique.

[DE] Die Richtschnur muss parallel zu den Bodenfliesen verlaufen.

Sie erleichtert die Verlegung der ersten Fliesen und ermöglicht eine bessere Ausnutzung des keramischen Materials.



SET THE GUIDELINE
Plantea la línea maestra · Établir la ligne principale · Spannen Sie die Richtschnur

7

HANDLE THE TILES CORRECTLY

Manipula correctamente las piezas · Manipuler correctement les pièces · Behandeln Sie die Fliesen korrekt

[EN] Depending on the size of the tile, they may have to be handled by two people. To make this easier, you can use suction tile lifters to give you a better grip.

[ES] Dependiendo de su dimensión una pieza podría obligatoriamente tener que ser manipulada entre dos personas. Para facilitar el proceso, puedes ayudarte de ventosas con las que conseguirás una mayor adherencia y seguridad.

[FR] Selon ses dimensions, un grand carreau doit être obligatoirement manipulé par deux personnes. Pour faciliter le processus, il est possible d'utiliser des ventouses pour obtenir une plus grande adhérence.

[DE] Ja nach den Abmessungen kann es sein, dass zum Hantieren mit einer Fliese unbedingt zwei Personen notwendig sind. Zur Vereinfachung können Sie sich mit Saugnäpfen behelfen, mit denen Sie eine höhere Haftung erzielen.



HANDLE THE TILES CORRECTLY
Manipula correctamente las piezas · Manipuler correctement les pièces · Behandeln Sie die Fliesen korrekt

8

CHOOSE THE LAYOUT OF THE TILES

Selecciona la disposición de las piezas · Sélectionner la disposition des pièces · Wählen Sie die Anordnung der Fliesen

[EN] All our tile collections have individual designs. We recommend that you lay them out flat before starting to install them to make sure that the different designs match up with their neighbouring tiles. The results can be amazing!

[ES] Nuestras colecciones tienen un diseño personalizado para cada una de las piezas. Te recomendamos que las plantees en la propia superficie, antes de su instalación, para asegurarte de situar diseños diferentes en piezas contiguas. El resultado será sorprendente.

[FR] Chacune des pièces de nos collections a une conception personnalisée. Il est recommandé de les poser sur la propre surface, avant leur pose définitive, pour assurer de situer les carreaux de diverses conceptions en pièces contigües. Le résultat sera surprenant.

[DE] In unseren Kollektionen hat jede Fliese ein personalisiertes Muster. Wir empfehlen, die Fliesen vor dem Verlegen an die für die Verlegung vorgesehene Oberfläche halten, um sicherzustellen, dass unterschiedliche Muster an nebeneinanderliegenden Fliesen angebracht werden. Das Ergebnis ist erstaunlich.



CHOOSE THE LAYOUT OF THE TILES
Selecciona la disposición de las piezas · Sélectionner la disposition des pièces · Wählen Sie die Anordnung der Fliesen

9 CHOOSE THE ADHESIVE CEMENT ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS
Selecciona el cemento de agarre siguiendo las indicaciones · Sélectionner le ciment à prise rapide selon les indications · Wählen Sie den Klebemörtel nach den Anweisungen aus

[EN] Adhesive cement is a technical adhesive specially prepared for affixing ceramic tiles. This type of mortar has a high polymer resin content, whose main advantages are excellent elasticity and adherence.

There are various different types of adhesive cement, depending on the type of ceramic tile you wish to lay (white paste, porcelain, etc.), the place you intend to lay them (interior or exterior), and even the weather conditions to which they will be exposed (damp areas, heat, frost, etc.). Both the adhesive and the grout form part of the whole cladding surface, and you should use the ones that are most appropriate for the type of ceramic product and its eventual use.

[FR] Le ciment colle est un adhésif technique préparé pour fixer la céramique. Ce type de mortier dispose d'une haute teneur en résines polymériques et a comme principaux avantages sa haute élasticité et sa grande adhérence.

Il existe sur le marché plusieurs variétés de ciment colle en fonction du type de céramique que l'on souhaite coller (pâte blanche, grès cérame, etc.), du lieu de l'installation (intérieur ou extérieur) ainsi que de la climatologie à laquelle sera exposé le produit (zones humides, chaleur, gel, etc.). L'adhésif et le joint font partie du recouvrement et il convient d'appliquer les adéquats a leur emploi et la typologie du produit céramique.



PREPARE THE ADHESIVE CEMENT
Prepara el cemento de agarre · Préparer le ciment à prise rapide · Bereiten Sie den Klebemörtel vor

[ES] El cemento cola es un adhesivo técnico preparado para fijar cerámica. Este tipo de morteros cuentan con un alto contenido de resinas poliméricas y tienen como principales ventajas su elevada elasticidad y su gran adherencia.

Hay variedades distintas de cemento cola en función del tipo de cerámica que se desea pegar (pasta blanca, porcelánico, etc.), del lugar de instalación (interior o exterior), incluso de la climatología a la que se va a exponer el producto (zonas húmedas, calor, hielo, etc.). Tanto el adhesivo como el rejunte forman parte del recubrimiento y debemos aplicar aquellos que sean adecuados para su uso y tipología de producto cerámico.

[DE] Zementkleber ist ein technischer Klebstoff zum Befestigen von Keramik. Diese Art von Mörtel enthält einen hohen Anteil an Polymerharzen. Sein wesentlicher Vorteil ist seine hohe Elastizität und Haftung.

Je nach dem Keramiktyp, der geklebt werden soll (weißer Scherben, Feinsteinzeug etc.), dem Verlegungsort (drinnen oder draußen) und den Klimabedingungen, denen das Produkt ausgesetzt werden soll (feuchte Gebiete, Hitze, Frost etc.), gibt es unterschiedliche Arten von Zementkleber. Sowohl Kleber als auch Fugenmaterial sind Teil des Belags und müssen für die vorgesehene Verwendung und den Keramiktyp geeignet sein.



ADHESIVE CEMENT
Cemento de agarre · Ciment à prise rapide · Klebemörtel

HOW TO CHOOSE YOUR ADHESIVE

Cómo elegir adhesivo · Comment choisir l'adhésif · Die wahl des klebstoffs

[EN] According to Spanish and European law (standards EN 12002 and EN 12004 respectively), the type of adhesive for laying tiles must be coded according to common directives to make it easier to choose. This classification is based on the values of: adherence, curing time, slip resistance and open time.

[FR] Selon la réglementation espagnole et européenne (UNE-EN 12002 et UNE-EN 12004 respectivement), la typologie des adhésifs pour la pose des dalles doit être codifiée en fonction de directives communes pour faciliter le choix de l'utilisateur. Cette classification est basée sur des valeurs d'adhérence, prise, glissement et climatologie.

[ES] Según recoge la normativa española y europea (UNE-EN 12002 y UNE-EN 12004 respectivamente), la tipología de adhesivos para colocación de baldosas ha de codificarse en función de unas directrices comunes para que resulte más fácil su elección. Dicha clasificación se basa en valores de: adherencia, fraguado, deslizamiento y tiempo abierto.

[DE] Gemäß den Bestimmungen der spanischen und europäischen Vorschriften (UNE-EN 12002 bzw. UNE-EN 12004) müssen Klebstoffarten für die Fliesenverlegung nach gemeinsamen Richtlinien kodifiziert werden, um ihre Auswahl zu erleichtern. Diese Klassifizierung stützt sich auf folgende Werte: Haftung, Erhärtung, Abrutschverhalten und Offenzeit.

[EN] The classification of the adhesive uses a symbol (C, D or R), followed by an abbreviation of the class or classes to which it belongs. This classification is printed on all sacks of adhesive and their explanations are given below:

C: Cementitious adhesive
D: Dispersion adhesive
R: Reactive resin adhesive

Each of these different types may have a further classification according to its characteristics:

1: Normal adhesive
2: Improved adhesive
F: Fast-setting adhesive
T: Adhesive with reduced slip
E: Adhesive with extended open time
S1: Deformable adhesive
S2: Highly deformable adhesive

[FR] La désignation de l'adhésif est effectuée à l'aide du symbole (C, D ou R) suivi de l'abréviation de la classe ou des classes dont il relève. La signification de cette désignation est indiquée sur tous les emballages des adhésifs:

C: Ciment colle
D: Adhésif en dispersion
R: Adhésif à base de résines réactives

Pour chacun de ces types d'adhésifs, il peut exister diverses classes en fonction de leurs caractéristiques:

1: Adhésif normal
2: Adhésif amélioré
F: Adhésif à prise rapide
T: Adhésif avec glissement réduit
E: Adhésif avec temps ouvert élargi
S1: Adhésif déformable
S2: Adhésif hautement déformable

[ES] La designación del adhesivo se realiza con el símbolo (C, D o R), seguido de la abreviatura de la clase o clases a las que pertenece. Esta designación podrás observarla en cualquier saco de adhesivo, y aquí tienes todo su significado:

C: Adhesivo cementoso
D: Adhesivo en dispersión
R: Adhesivo de resinas reactivas

Para cada uno de estos tipos es posible que existan diferentes clases, en función sus características:

1: Adhesivo normal
2: Adhesivo mejorado
F: Adhesivo de fraguado rápido
T: Adhesivo con deslizamiento reducido
E: Adhesivo con tiempo abierto ampliado
S1: Adhesivo deformable
S2: Adhesivo altamente deformable

[DE] Die Bezeichnung erfolgt mit dem Symbol (C, D oder R), gefolgt von der Abkürzung der Klasse oder Klassen, denen der Kleber angehört. Diese Bezeichnung findet sich auf jedem beliebigen Sack Kleber. Hier die Erläuterung:

C: Zementärer Kleber
D: Dispersionskleber
R: Reaktionsharzkleber

Für jeden dieser Typen kann es je nach seinen Eigenschaften unterschiedliche Klassen geben:

1: Normaler Kleber
2: Verbesserter Kleber
F: Schnell erhärtender Kleber
T: Kleber mit verringertem Abrutschverhalten
E: Kleber mit verlängerter Offenzeit
S1: Verformbarer Kleber
S2: Stark verformbarer Kleber

To make it easier for you to choose, this information is summed up in the table below

Para que te resulte más fácil la elección, te resumimos toda la información en la siguiente tabla:
Pour un choix plus facile des adhésifs, le tableau suivant résume toute l'informatio:
Zur Erleichterung der Wahl werden alle Informationen in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

TYPE TIPO	CLASS CLASE	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	RECOMMENDED USE CUANDO DEBO UTILIZARLO
C	1	Cementitious adhesive with normal setting Adhesivo cementoso de fraguado normal Ciment colle à prise normale Normal erhärtender zementärer Kleber	Interior white porous wall tiles · Revestimiento interior de porosa blanca · Faïence (intérieur) à surface poreuse blanche · Wandfliesen aus weißem Scherben für Innenräume
C	1E	Cementitious adhesive with normal setting and extended open time · Adhesivo cementoso de fraguado normal · Ciment colle à prise normale avec temps ouvert élargi · Normal erhärtender zementärer Kleber mit verlängerter Offenzeit	
C	1F	Fast setting cementitious adhesive · Adhesivo cementoso de fraguado rápido · Ciment colle à prise rapide · Schnell erhärtender zementärer Kleber	
C	1FT	Fast setting cementitious adhesive with reduced slip · Adhesivo cementoso de fraguado rápido con deslizamiento reducido · Ciment colle à prise rapide avec glissement réduit · Schnell erhärtender zementärer Kleber mit verringertem Abrutschverhalten	
C	2	Improved cementitious adhesive Adhesivo cementoso mejorado Ciment colle amélioré Verbesserter zementärer Kleber	Porcelain tiles for interior and exterior walls/floors · Revestimiento y pavimento interior y exterior de porcelánico · Faïences et carreaux de sol intérieur et extérieur en grès cérame · Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug in Innen- und Außenräumen
C	2E	Cementitious adhesive with extended open time · Adhesivo cementoso con tiempo abierto ampliado · Ciment colle avec temps ouvert élargi · Zementärer Kleber mit verlängerter Offenzeit	
C	2F	Fast setting improved cementitious adhesive · Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rápido · Ciment colle amélioré à prise rapide · Verbesserter schnell erhärtender zementärer Kleber	
C	2S1	Improved deformable cementitious adhesive · Adhesivo cementoso mejorado deformable · Ciment colle amélioré déformable · Verformbarer verbesserter zementärer Kleber	
C	2S2	Improved highly deformable cementitious adhesive · Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable · Ciment colle amélioré hautement déformable · Stark verformbarer verbesserter zementärer Kleber	
C	2FT	Fast setting improved cementitious adhesive with reduced slip · Adhesivo cementoso mejorado fraguado rápido con deslizamiento reducido · Ciment colle amélioré prise rapide avec glissement réduit · Schnell erhärtender verbesserter zementärer Kleber mit verringertem Abrutschverhalten.	
C	2F TS1	Fast setting deformable improved cementitious adhesive with reduced slip · Adhesivo cementoso mejorado fraguado rápido con deslizamiento reducido y deformable · Ciment colle amélioré prise rapide avec glissement réduit et déformable · Schnell erhärtender verbesserter zementärer und verformbarer Kleber mit verringertem Abrutschverhalten	

10

SPREADING THE ADHESIVE CEMENT ON THE LEVELLED SURFACE

Extiende el cemento de agarre sobre la superficie ya nivelada · Étendre le ciment à prise rapide sur une surface déjà à niveau · Verstreichen Sie den Klebemörtel auf der bereits nivellierten Oberfläche

[EN] Before spreading the adhesive cement, you need to prepare it. To do so, mix the product with water in the proportions indicated by the manufacturer, bearing in mind the length of time it will take to apply, before mixing it in a builders' bucket until you have the appropriate texture to affix the tile correctly.

Following the established guideline, spread the adhesive cement on the compacted and levelled surface with the help of a toothed trowel.

[FR] Avant de l'étendre, le ciment à prise rapide doit être préparé. A cette fin, mélanger le produit et l'eau selon les proportions indiquées par le fabricant, en tenant compte du temps d'application pour, postérieurement, le mélanger dans un bac jusqu'à obtenir la texture adéquate pour pouvoir poser correctement le carreau.

Suivant la ligne principale établie, étendre le ciment colle sur la surface déjà compactée et a niveau à l'aide de la spatule dentée.

[ES] Antes de extenderlo, debemos prepararlo. Para ello mezclaremos en la proporción indicada por el fabricante el producto y el agua, teniendo en cuenta el tiempo de aplicación, para, posteriormente, batirlo en un capazo hasta que obtengamos la textura adecuada para poder instalar la baldosa de forma correcta.

Siguiendo la línea maestra establecida, extenderemos con ayuda de la llana dentada, el cemento de agarre sobre la superficie ya compactada y nivelada.

[DE] Vor dem Verstreichen muss er angerührt werden. Dazu das Produkt unter Berücksichtigung der Auftragzeit in dem vom Hersteller des Produkts angegebenen Verhältnis mit Wasser mischen und anschließend in einem Eimer kräftig verrühren, bis die zum Verlegen der Fliesen geeignete Textur erzielt ist.

Den Klebemörtel mit einem Zahnpachtel an der gespannten Richtschnur entlang auf der bereits ausgehärteten und nivellierten Oberfläche verstreichen.

11

SPREAD THE ADHESIVE CEMENT ON THE BACK OF THE TILE

Reparte el cemento sobre la pieza cerámica · Etendre le ciment sur le carreau · Verteilen Sie den Klebemörtel auf der Keramikfliese

[EN] You should also spread the adhesive cement on the rib of the ceramic tile so that it creates a double adhesive surface between the surface support and the back of the tile.

Make sure that the layer of adhesive cement is always the same thickness. To do so, you can use a 10 mm toothed trowel to spread the adhesive perpendicularly to the long side of the tile so that any air that might be trapped underneath can escape.

[FR] Étendre également le ciment à prise rapide sur le côté du carreau, de sorte à générer un double encollage sur le support du plancher et sur le côté de la pièce.

Veiller à ce que la couche de ciment colle ait toujours la même épaisseur. À cette fin, utiliser une spatule dentée de 10 mm, et répartir l'adhésif perpendiculairement du côté le plus long pour que l'air susceptible de rester dessus puisse s'échapper.

[ES] Extenderemos también cemento de agarre sobre la costilla de la pieza cerámica, de manera que se genere un doble encolado, tanto en el soporte del forjado como en la costilla la pieza.


Asegúrate de que la capa de cemento cola tenga siempre el mismo grosor. Para conseguirlo nos ayudaremos de una llana dentada con un tamaño de diente de 10 mm, y distribuiremos el adhesivo en dirección perpendicular al lado largo de la pieza para que el posible aire que pueda quedar debajo pueda escapar.

[DE] Der Klebemörtel wird auch auf die Unterseite der Keramikfliese aufgetragen. Dadurch erfolgt ein doppeltes Verkleben, sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Fliesenunterseite.

Vergewissern Sie sich, dass die Zementkleberschicht stets gleichmäßig dick ist. Um dies zu gewährleisten, behelfen wir uns mit einem Zahnpachtel mit einer Zahngröße von 10 mm und verteilen den Kleber lotrecht zur Längsseite der Fliese, damit die eventuell darunter verbleibende Luft entweichen kann.



SPREAD THE ADHESIVE CEMENT WITH A TOOTHED TROWEL
Extiende el cemento de agarre con una llana dentada · Étendre le ciment à prise rapide à l'aide d'une spatule dentée · Verstreichen Sie den Klebemörtel mit einem Zahnpachtel



MAKE SURE THE THICKNESS OF THE LAYER OF ADHESIVE CEMENT IS UNIFORM
Asegúrate de que el grosor de la capa de cola sea uniforme · Veiller à ce que l'épaisseur de la couche de ciment colle soit uniforme · Vergewissern Sie sich, dass die Kleberschicht gleichmäßig ist

12

LAYING THE TILE

Instala la pieza · Pose du carreau · Verlegen Sie die Fliese

[EN] Once you have spread the adhesive cement on the back of the tile, affix it to the support surface, which will already have been treated with adhesive cement, following the guidelines you established earlier. Affix the tile by tapping it gently with the flexible rubber mallet to get rid of any possible air bubbles in the adhesive cement.

Once you have spread the mortar you can start laying the tiles, bearing in mind that you need to keep a minimum joint of at least 2 mm. The same distance between each tile can be replicated with the help of tile spacers.

[FR] Après collage au dos du carreau avec le ciment à prise rapide, poser sur la surface déjà préalablement tracée, suivant la ligne magistrale tracée. Poser la pièce en frappant légèrement à l'aide du maillet en caoutchouc souple pour éliminer d'éventuelles bulles d'air produites dans le ciment colle.

Une fois le mortier étendu, placer les pièces en veillant à laisser entre elles un joint minimum de 2 mm. Cette distance entre les pièces peut être maintenue à l'aide des croisillons de séparation.



AFFIX THE TILE TO THE PRE-PREPARED SURFACE
Coloca la pieza sobre la superficie preparada · Placer le carreau sur la surface préparée · Verlegen Sie die Fliese auf der vorbereiteten Oberfläche

[ES] Una vez encolada la parte trasera de la pieza con el cemento de agarre, procederemos a acoplarla en la superficie ya trazada previamente con cemento de agarre, siguiendo la línea maestra trazada. Asentaremos la pieza golpeando suavemente con la maza de goma flexible para eliminar posibles burbujas de aire producidas en el cemento cola.

Una vez se haya colocado el mortero, se pueden empezar a colocar las piezas teniendo en cuenta que entre ellas debe guardarse una junta mínima de al menos 2 mm. Esta distancia entre piezas se puede mantener con la ayuda de crucetas de separación.

[DE] Die Fliese nach dem Auftragen des Klebers auf die Rückseite der Fliese an die zuvor mit Klebemörtel behandelte Oberfläche drücken und sich dabei an der gespannten Richtschnur orientieren. Die Fliese mit dem biegsamen Gummihammer vorsichtig festklopfen, um eventuelle Luftblasen im Zementkleber zu beseitigen.

Nach dem Auftragen des Mörtels kann damit begonnen werden, die Fliesen zu verlegen. Dabei berücksichtigen, dass zwischen den Fliesen eine Fuge von mindestens 2 mm vorgesehen werden muss. Dieser Abstand zwischen den Fliesen kann mit Hilfe von Kreuzlaschen sichergestellt werden.



USE THE FLEXIBLE RUBBER Mallet
Utiliza una maza de goma flexible · Utiliser un maillet en caoutchouc souple · Verwenden Sie einen biegsamen Gummihammer

13

LEVELLING SYSTEM

Sistema de nivelación · Système autonivelant · Nivelliersystem

[EN] For rectified floors and walls, we recommend the RLS Levelling System by Raimondi or a similar system. This method works as follows:

[FR] Pour les carreaux de sol et les faïences rectifiés, il est recommandé d'employer le R.S.L.-système nivelant Raimondi ou similaire. Le mode d'emploi est le suivant:

[ES] Para pavimentos y revestimientos rectificados se recomienda el Sistema de Nivelación RLS de la empresa Raimondi o similar. El modo de uso es el siguiente:

[DE] Für Wand- und Bodenfliesen mit Kantenschnitt wird das RLS Nivelliersystem der Firma Raimondi oder ein gleichwertiges System empfohlen. Gebrauchsanleitung:


13.A

SETTING THE BASE/CLIP

Colocación del soporte · Pose du support · Anbringen der laschen

1. After spreading the adhesive cement, insert the clips underneath the tiles on all four sides.
2. For large tiles, use more clips on each side.
3. Lay the tile and tap with the rubber mallet.

1. Después de extender el cemento cola, colocar los soportes debajo de las piezas en los 4 lados.
2. Para piezas de gran tamaño usar más soportes por lado.
3. Colocar la baldosa y golpear con el mazo de goma.




1. Nach Verstreichen des Zementklebers Laschen an den 4 Seiten unter den Fliesen anbringen.
2. Bei großen Formaten mehrere Laschen pro Seite verwenden.
3. Poser la dalle et frapper à l'aide du maillet en caoutchouc souple.

1. Nach Verstreichen des Zementklebers Laschen an den 4 Seiten unter den Fliesen anbringen.
2. Bei großen Formaten mehrere Laschen pro Seite verwenden.
3. Fliese verlegen und mit dem Gummihammer festklopfen.

13.B INSERTING THE WEDGES



Inserción de las cuñas · Insertion des cales · Anbringung der keile



1. Insert the wedges in the clip slot, making sure you don't pass the breakpoint.

1. Insertar las cuñas en el alojamiento apretando sin superar el punto de rotura.

1. Insérer les cales dans le logement en serrant le point de rupture.
1. Keile in die Aufnahme einführen und andrücken, ohne die Bruchstelle zu überschreiten.



2. We recommend the use of adjustable traction pliers to make this task easier.

2. Para facilitar esta tarea se aconseja el uso de la pinza de tracción ajustable.

2. Pour faciliter cette tâche, il est recommandé d'utiliser la pince de traction ajustable.
2. Zur Erleichterung dieses Arbeitsschrittes empfiehlt sich der Einsatz der einstellbaren Zange.


13.C REMOVING THE SUPPORT

Eliminación del soporte · Élimination du support · Entfernung der laschen



[EN] Once the adhesive cement has set, to remove the clip you simply need to tap it with the rubber mallet or the tip of your toe in the direction of the joint.

[FR] Une fois le ciment colle pris, pour retirer le support, il suffit de frapper à l'aide du maillet en caoutchouc souple ou avec la pointe du pied dans la direction du joint.



[ES] Una vez fraguado el cemento cola, para arrancar el soporte basta con golpear con el mazo de goma o con la punta del pie en la dirección de la junta.

[DE] Nach Aushärten des Zementklebers lassen sich die Laschen problemlos entfernen, indem man mit dem Gummihammer oder der Fußspitze in Fugenrichtung drückt.



EXAMPLE OF USING THE RLS LEVELLING SYSTEM TO LAY TILES ON WALLS AND FLOORS. · Ejemplo de colocación del Sistema de Nivelación Rls en Revestimiento y Pavimento. Exemple de pose R.S.L.-Système nivelant Raimondi dans les faïences et les carreaux de sol. · Verlegungsbeispiel des RLS Nivelliersystems bei Wandfliesen und bei Bodenfliesen.

14 ADHERE TO THE MINIMUM JOINT WIDTH

Respetar las juntas mínimas · Respecting the joints minimums · Halten Sie die Mindestfugen ein

[EN] The tables given below give the general recommendations for sizing the width of the joint depending on whether it is for:

- Laying joints: these offset dimensional variations and are found between the tiles.
- Perimeter joints: these reduce the build-up of structural pressure between elements that restrict movement.
- Partition joints: these prevent the impact of contractions and dilations.
- Structural joints: these are intended to absorb structural movements.

[FR] Les tableaux ci-après exposent les recommandations générales pour le calcul de la largeur du joint en fonction de:

- La pose; compense les écarts dimensionnels et se trouve entre les carreaux.
- Du périmètre, réduit la tension entre éléments qui limitent le mouvement.
- La partition, évite l'accumulation entre la dilatations et la contractions.
- La structure, absorbe les mouvements structurels.

[ES] En las tablas que se presentan a continuación se definen las recomendaciones generales para el dimensionamiento del ancho de junta en función ésta sea de:

- Colocación; compensa desviaciones dimensionales y se encuentra entre baldosas.
- Perimetral, reduce la tensión en el encuentro entre elementos que limitan el movimiento.
- De partición, evita que se acumulen dilataciones y contracciones.
- Estructural, absorbe los movimientos estructurales.

[DE] In den untenstehenden Tabellen finden sich die allgemeinen Empfehlungen für die Dimensionierung der Fugenbreite je nach Funktion der Fuge:

- Verlegungsfuge: Befindet sich zwischen Fliesen und gleicht Abweichungen der Abmessungen aus.
- Umlaufende Fuge: Mindert die Spannung beim Aufeinandertreffen von Elementen, die die Bewegung einschränken.
- Trennfuge: Verhindert die Anhäufung von Ausdehnungen und Kontraktionen.
- Strukturfuge: Absorbiert Strukturbewegungen.

	INTERIOR · Interior · Intérieur · Innenraum					
	FLOORS · Pavimento · Carreau de sol · Bodenfliesen			WALLS · Revestimiento · Faïence · Wandfliesen		
TYPE OF JOINT Tipo de junta Type de joint Fugentyp	When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand doit-il être posé ? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?		When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand doit-il être posé? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?	
LAYING JOINT Junta de colocación Joint de pose Verlegungsfuge	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	Rectified Rectificado Rectifié Mit Kantenschnitt	> 2 mm	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	Rectified Rectificado Rectifié Mit Kantenschnitt	> 1,5 mm
		No rectified No rectificado Non rectifié Ohne Kantenschnitt	> 2,5 mm		Non-rectified No rectificado Non rectifié Ohne Kantenschnitt	> 2,5 mm
PERIMETER JOINT Junta perimetral Joint périmétral Umlaufende fuge	At the edge of the section in rooms larger than 7 m2 En el perímetro del paño en estancias mayores a 7m2 Sur le périmètre du côté des pièces supérieures à 7m2 An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds in Räumen über 7 QM	> 5 mm		At the edge of the section in rooms larger than 7 m2 En el perímetro del paño en estancias mayores a 7m2 Sur le périmètre du côté des pièces supérieures à 7m2 An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds in Räumen über 7 QM	> 5 mm	
PARTITION JOINT Junta de partición Joint de partition Trennfuge	In areas of 40 - 80 m2 En superficies de 40 a 80 m2 Sur des surfaces de 40 à 80 m2 Auf Oberflächen von 40 bis 80 QM	> 5 mm		In areas of 40 - 80 m2 En superficies de 40 a 80 m2 Sur des surfaces de 40 à 80 m2 Bei Oberflächen von 40 bis 80 QM	> 5 mm	
STRUCTURAL JOINT Junta estructural Joint structurel Strukturfuge	Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le joint structurel du bâtiment. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. La de la junta estructural del soporte. Celui du joint structurel du support So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds.		Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le joint structurel du bâtiment. Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. La de la junta estructural del soporte. Celui du joint structurel du support So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds.	

	EXTERIOR · Exterior · Extérieur · Außenbereich				
	FLOORS · Pavimento · Carreau de sol · Bodenfliesen		FACADES · Fachadas · Façades · Fassaden		
TYPE OF JOINT Tipo de junta Type de joint Fugentyp	When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand doit-il être posé ? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?		When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand doit-il être posé? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?
LAYING JOINT Junta de colocación Joint de pose Verlegungsfuge	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	Rectified Rectificado Rectifié Mit Kantenschnitt	> 2 mm	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	> 2,5 mm
		No rectified No rectificado Non rectifié Ohne Kantenschnitt	> 2,5 mm		
PERIMETER JOINT Junta perimetral Joint périmétral Umlaufende fuge	At the edge of the section in rooms larger than 7 m2 En el perímetro del paño en estancias mayores a 7m2 Sur le périmètre du côté des pièces supérieures à 7m2 An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds in Räumen über 7 QM	> 5 mm	At the edge of the section and in interior corners, and in general at unique points where it is necessary for the ceramic cladding to move. En el perímetro del paño y esquinas interiores, y en general en aquellos puntos singulares en los que sea necesario el movimiento del revestimiento cerámico. Sur le périmètre du côté et des coins intérieurs, et en général sur les points singuliers où le mouvement du carreau céramique est nécessaire. An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds und innenliegenden Ecken sowie allgemein an jenen Stellen, an denen die Bewegung der keramischen Wandfliesen notwendig ist.	> 5 mm	
PARTITION JOINT Junta de partición Joint de partition Trennfuge	In areas of 20 - 40 m2 or every 8-10 linear metres En superficies de 20 a 40 m2 o cada 8 a 10 m lineales Sur des surfaces de 20 à 40 m2 ou tous les 8 à 10 m linéaires Auf Oberflächen von 20 bis 40 QM oder alle 8 bis 10 laufende Meter	> 5 mm	In areas of 9 - 12 m2 or every 8-10 linear metres, being particularly restrictive if the ceramic tiles are dark. De 9 a 12 m2 o cada 8 a 10 m. lineales especialmente restrictivo en caso de que el producto cerámico sea de color oscuro. De 9 à 12 m2 ou tous les 8 à 10 m linéaires particulièrement restrictif si la couleur du produit en céramique est sombre. Von 9 bis 12 QM oder alle 8 bis 10 laufende Meter, vor allem bei keramischen Produkten in einer dunklen Farbe	8 y 10 mm	
STRUCTURAL JOINT Junta estructural Joint structurel Strukturfuge	Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le joint structurel du bâtiment. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. It must include a polyurethane strand or a compensation profile.	Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le joint structurel du bâtiment. Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. It must include a polyurethane strand or a compensation profile of 6 - 35 mm. La de la junta estructural del soporte. Debe incluir cordón de poliuretano o perfil de compensación de 6 a 35 mm. Celui du joint structurel du support. Il doit comprendre un cordon de polyuréthane ou un profil de compensation de 6 à 35 mm. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds. Muss Polyurethan-Schnur oder Ausgleichprofil enthalten.	

15

SELECT THE GROUTING MATERIAL

Selecciona el material de rejunte · Choix du joint · Wählen Sie das Fugenmaterial

[EN] The table below gives recommendations based on the EN 13888 standard for the grouting material to be used depending on the type of joint, and the specific commercial reference for each case according to whether the laying surfaces are interior or exterior and whether the material is for floor or wall tiles.

[ES] A continuación se presenta una recomendación basada en la norma UNE EN 13888 acerca del material de rejunte a utilizar en función del tipo de junta, así como una referencia comercial específica para cada caso en función de si las superficies de colocación son interiores o exteriores y el material a colocar sea pavimento o revestimiento.

[FR] Le tableau ci-dessous présente l'information basée sur la norme UNE EN 13888, joint à utiliser en fonction du type de chantier, ainsi qu'une référence commerciale spécifique pour chaque cas, selon les surfaces de pose intérieures ou extérieures ou les matériaux à poser carreau de sol ou faïence.

[DE] Im Anschluss folgt die Darstellung einer Empfehlung auf Grundlage der Norm UNE EN 13888 über das je nach Fugentyp zu verwendende Fugenmaterial sowie eine spezifische Produktempfehlung für jeden Fall, je nachdem, ob sich die Verlegungsflächen in Innen- oder Außenräumen befinden und ob es sich um Wand- oder Bodenfliesen handelt.

	INTERIOR · Interior · Intérieur · Innenraum			
	AS PER THE UNE EN 13888 STANDARD Según normativa UNE EN 13888 Selon norme UNE EN 13888 Gemäss norm UNE EN 13888		RECOMMENDED COMMERCIAL PRODUCT Referencia comercial recomendada Référence commerciale recommandée Empfohlenes produkt	
TYPE OF JOINT Tipo de junta Type de joint Fugentyp	FLOORS Pavimento Carreau de sol Bodenfliesen	WALLS Revestimiento Faïence Wandfliesen	FLOORS Pavimento Carreau de sol Bodenfliesen	WALLS Revestimiento Faïence Wandfliesen
LAYING JOINT Junta de colocación Joint de pose Verlegungsfuge	TYPE CG2 Improve cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Joint de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	TYPE CG1, TYPE CG2 RG shower zones RG zonas de ducha RG zones de douche RG Duschbereiche	Fugabella ECO Porcelana 0-5 (CG2'WA) (0 a 5 mm)	Fugabella ECO Porcelana 0-5 (CG2'WA) (0 - 5 mm)
PERIMETER JOINT Junta perimetral Joint périmétral Umlaufende fuge	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Joint de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Joint de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)
PARTITION JOINT Junta de partición Joint de partition Trennfuge	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Joint de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Joint de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)
STRUCTURAL JOINT Junta estructural Joint structurel Strukturfuge	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Joint de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Joint de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)

	EXTERIOR · Exterior · Extérieur · Außenbereich			
	AS PER THE UNE EN 13888 STANDARD Según normativa UNE EN 13888 Selon norme UNE EN 13888 Gemäss norm UNE EN 13888		RECOMMENDED COMMERCIAL PRODUCT Referencia comercial recomendada Référence commerciale recommandée Empfohlenes produkt	
TYPE OF JOINT Tipo de junta Type de joint Fugentyp	FLOORS Pavimento Carreau de sol Bodenfliesen	FACADES Fachadas Façades Fassaden	FLOORS Pavimento Carreau de sol Bodenfliesen	FACADES Fachadas Façades Fassaden
LAYING JOINT Junta de colocación Joint de pose Verlegungsfuge	TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	TYPE CG2	Fugabella ECO Porcelana 0-5 (CG2'WA) (0 a 5 mm)	Fugabella ECO 2-12 (CG2'WA) (2 a 12 mm)
PERIMETER JOINT Junta perimetral Joint périphérique Umlaufende fuge	TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	MINIMUM TYPE CG2	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)
PARTITION JOINT Junta de partición Joint de partition Trennfuge	TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	MINIMUM TYPE CG2	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)
STRUCTURAL JOINT Junta estructural Joint structurel Strukturfuge	TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	MINIMUM TYPE CG2	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)

CG1	Standard cementitious grout	Rejuntado cementoso normal	Joint de ciment normal	Normaler zementärer Fugenmörtel
CG2	Improved cementitious grout	Rejuntado cementoso mejorado	Joint de ciment amélioré	Verbesserter zementärer Fugenmörtel
RG	Reactive resins (usually epoxy)	Resinas sintéticas (generalmente epoxi)	Résines synthétiques (généralement époxy)	Synthetische Harze (im Allgemeinen Epoxy)
L	Portland cement grout, only recommended in less demanding situations such as interior spaces with no additional requirements. It is not recommended for hygienic areas or those that are cleaned frequently, nor in bathrooms due to its high porosity.	Lechada de cemento portland, solo recomendada en supuestos poco exigentes tales como espacios en interiores sin ninguna solicitud adicional. No se recomienda en zonas higiénicas o de limpieza frecuente, ni en baños dada su alta porosidad.	Lait de ciment Portland, uniquement recommandé pour des cas peu exigeants comme des espaces en intérieur sans aucune demande supplémentaire. Non recommandé pour les zones aseptiques ou à nettoyage fréquent, ni dans les salles de bain en raison de sa haute porosité.	Mörtelbett aus Portlandzement. Nur für wenig beanspruchte Flächen wie Innenräume ohne zusätzliche Anforderungen empfohlen. Wegen der hohen Porosität nicht empfohlen in Hygienebereichen oder häufig gereinigten Bereichen sowie Badezimmern.

16 PREPARING AND APPLYING THE GROUT

Prepara y aplica el material de rejunte · Préparer et appliquer le joint · Rühren Sie das Fugenmaterial an und tragen Sie es auf

[EN] The preparation of the grout follows a similar process to that of the adhesive cement. Consequently, you mix the product with water in the proportions indicated by the manufacturer before spreading the grout in the gap between the tiles and affixing it with the help of a grouting trowel. You need to bear in mind the timings recommended by the manufacturer.

[FR] La préparation de la pâte a joint suit un processus similaire à celui du ciment colle. Mélanger le produit et l'eau selon les proportions indiquées par le fabricant pour ensuite étendre le matériel a joint entre la séparation qu'il y a entre les pièces et la fixer à l'aide d'une spatule pour joints. Il est nécessaire de prendre en compte les temps recommandés par le fabricant.



PREPARE THE GROUT
Prepara el material de rejuntado · Préparer le matériel de joint · Rühren sie das fugenmaterial an

[ES] La preparación de la pasta de rejuntado sigue un proceso similar al del cemento cola. De este modo, mezclaremos en la proporción indicada por el fabricante, el producto y agua para posteriormente extender el material de rejuntado entre la separación que hay entre las piezas y fijarlo con la ayuda de una llana de rejuntado. Es necesario tener en cuenta los tiempos recomendables por el fabricante.

[DE] Die Fugenmasse wird ähnlich wie der Zementkleber zubereitet. Produkt und Wasser in dem vom Hersteller angegebenen Verhältnis mischen. Anschließend das Fugenmaterial in die Zwischenräume zwischen den Fliesen füllen und mit einer Fugenkelle andrücken. Die vom Hersteller empfohlenen Zeiten müssen berücksichtigt werden.



USE A GROUT TROWEL TO AFFIX THE MATERIAL
Utiliza una llana de rejuntado para fijar el material · Utiliser une spatule pour joints pour fixer le joint · Verwenden Sie eine Fugenkelle zum Andrücken des Materials

17 REMOVING EXCESS GROUT AND CLEANING THE SURFACE

Retira el material sobrante y limpia la superficie · Retirer l'excès et nettoyage de la surface · Entfernen Sie Materialreste und reinigen Sie die Oberfläche

[EN] After spreading the grout it is essential to clean the area thoroughly to remove any residue and general dirt from the working area, avoiding the use of abrasive products such as hydrofluoric acids.

Once you have finished grouting, remove any excess material before it has the chance to harden. We recommend the use of a slightly acidic detergent that does not give off any toxic fumes and will not affect either the grouting itself, the material or the user, such as Fila Deterdek. In the case of epoxy resin grouts, we recommend the use of a specific epoxy residue cleaner such as Fila CR10.

[FR] Après la pose, il est essentiel d'effectuer un bon nettoyage pour éliminer les résidus de joint et en général la saleté des travaux en évitant l'emploi de produits abrasifs comme les acides fluorhydriques.

Une fois après avoir jointoyer, retirer le matériel en excès avant qu'il durcisse. Il est recommandé d'utiliser un décapant à action légèrement acide qui ne dégage pas de fumées nocives et respecte les joints, nous recommandons Fila Deterdek. En cas de joint époxy, il est souhaitable d'employer un nettoyeur spécifique de résidus époxy comme Fila CR10.

[ES] Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra evitando el uso de productos abrasivos como ácidos fluorhídricos.

Una vez finalizado el proceso de rejuntado debemos retirar el material sobrante antes de que se endurezca. Te aconsejamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como Fila Deterdek. En el caso de juntas de resina epoxi se aconseja utilizar un limpiador específico de residuos epoxi, como Fila CR10.

[DE] Nach dem Verlegen ist eine gründliche Reinigung erforderlich, um Fugenmaterialreste und allgemeine Verunreinigungen durch die Bauarbeiten zu entfernen. Dabei dürfen keine ätzenden Produkte wie Fluorwasserstoffsäuren verwendet werden.

Nach dem Verfugen muss überschüssiges Material entfernt werden, bevor es aushärtet. Wir empfehlen die Verwendung eines leicht säurehaltigen Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe entwickelt und Fugen, Material und Anwender schont, wie zum Beispiel Fila Deterdek. Im Fall von Fugen aus Epoxidharz empfiehlt sich die Verwendung eines speziellen Reinigers für Epoxy-Rückstände, zum Beispiel Fila CR10.



CHOOSE A SPECIFIC CLEANING PRODUCT
Selecciona un limpiador específico · Sélectionner un nettoyeur spécifique · Wählen Sie einen speziellen Reiniger



REMOVE ANY LEFTOVER GROUT AND OTHER DIRT
Elimina los residuos de junta y demás suciedad · Éliminer les résidus du joints et autres saletés · Entfernen Sie Fugenmaterialreste und andere Verunreinigungen

18

OBSERVE THE DRYING TIMES GIVEN BY THE MANUFACTURER

Respetar el tiempo de secado indicado por el fabricante · Respecter le temps de séchage indiqué par le fabricant · Halten Sie die vom Hersteller angegebene Trockenzeit ein



OBSERVE THE DRYING TIME
Respetar el tiempo de secado · Respecter le temps de séchage · Halten Sie die Trockenzeit ein

[EN] Although each manufacturer gives a specific drying time for adhesive cement, in general terms it should be left to dry for at least 24 hours, after which you can start the grouting process.

[ES] Aunque cada fabricante especifica el tiempo de secado del cemento cola, por lo general lo dejaremos secar al menos 24 horas, y tras este plazo de tiempo, procederemos al proceso de rejuntado.

[FR] Bien que chaque fabricant spécifie le temps de séchage du ciment colle, en général laisser sécher pendant au moins 24 heures, puis procéder à la pose du joint.

[DE] Die Trockenzeit des Zementklebers wird zwar von jedem Hersteller angegeben, doch im Allgemeinen lassen wir ihn mindestens 24 Stunden trocknen, um nach Ablauf dieser Zeit zu verfugen.

19

RECYCLING

Recicla · Recycler · Recycling



FOLLOW THE RULES OF WASTE MANAGEMENT
Sigue la normativa de gestión de residuos
Suivez les règles de gestion des déchets
Folgen Sie den Regeln der Abfallwirtschaft

[EN] All our packaging and products are recyclable, so we recommend you dispose of them at the appropriate selective collection points. Please deal with them according to the waste management regulations applicable in your country, specifically those for packaging waste and ceramic claddings.

[ES] Tanto nuestros envases como nuestros productos son reciclables por lo que te recomendamos que utilices los puntos de recogida selectiva. Gestiónalos según la normativa de gestión de residuos y con las premisas específicas para “residuos de envases” y “recubrimientos cerámicos” aplicables en tu país.

[FR] Tous nos emballages et tous nos produits sont recyclables. Il est recommandé d'utiliser les points de recyclage de tri sélectifs. Gérer conformément selon la réglementation de la gestion des déchets et aux dispositions sur les “déchets d'emballage” et les “revêtements céramiques” en vigueur dans chaque pays.

[DE] Unsere Verpackungen und Produkte sind wiederverwertbar. Wir empfehlen Ihnen deshalb, sie an Wertstoff-Annahmestellen zu entsorgen. Die Entsorgung muss gemäß den in Ihrem Land anwendbaren Abfallmanagementvorschriften unter den spezifischen Voraussetzungen für “Verpackungsrückstände” und “Keramikfliesen” erfolgen.

AFTER LAYING THE TILES

Después de la colocación · Après la pose · Nach dem verlegen

[EN] To ensure the optimum condition of the ceramic tiles and any special features during their lifespan, once they have been installed according to our recommendations you should follow the cleaning and maintenance instructions provided to avoid damaging the ceramic and to maintain its beautiful appearance.

We recommend you take great care to maintain your ceramic products frequently, protecting them from any aggressive elements or environments and making sure to avoid the use of abrasive cleaning products and methods.

To get rid of general dirt on ceramic floors and walls you can use hot water, cloths or sponges, mops or organic solvents; never use scouring pads (except for the very first clean after laying to remove resistant materials). Always follow the manufacturers' instructions in the case of specific cleaning products and avoid the use of hydrochloric acids. In the case of tiles with metal features, we recommend you avoid the use of cleaning products that contain acids.

Due to the habitual use of the ceramic tiles they may come into contact with a specific type of dirt that calls for more specific cleaning. There are a huge variety of products on the market for each type of stain, and you should pay attention to the recommendations for use and, if necessary, ask for further advice.

[ES] Para asegurar el buen estado de las baldosas cerámicas y piezas especiales durante todo el período de uso, una vez instaladas siguiendo nuestras recomendaciones, es necesario seguir las indicaciones de limpieza y mantenimiento para no dañar el producto cerámico y mantener su belleza intacta.

Se recomienda prestar un cuidado frecuente en el mantenimiento habitual de las piezas cerámicas, conservándolas y protegiéndolas de elementos o ambientes agresivos y evitando métodos y productos de limpieza abrasivos.

Para eliminar la suciedad general en pavimento y revestimiento se puede utilizar agua caliente, paños o esponjas, mopas, fregonas o disolventes orgánicos; nunca estropajos (salvo en la primera limpieza de obra en materiales resistentes). Se deben seguir las instrucciones de los fabricantes en el caso de limpiadores específicos y se ha de evitar el uso de ácidos clorhídricos. En el caso de piezas con aplicaciones de metales se recomienda evitar el uso de limpiadores con ácidos.

Debido a un uso habitual las piezas pueden entrar en contacto con suciedad más específica que requiere una limpieza más particular. En el mercado existe una gran variedad de productos específicos para cada tipo de manchas, se debe prestar atención a las recomendaciones de uso y si es necesario, solicitar indicaciones.

[FR] Pour assurer le bon état des carreaux et des pièces spéciales durant toute la période d'utilisation, après les avoir posées selon nos recommandations, il est nécessaire de suivre les indications de nettoyage et d'entretien pour ne pas endommager le produit et pour maintenir leur beauté intacte.

L'entretien habituel des carreaux de sol ou faïences exige un soin fréquent en les conservant et en les protégeant d'éléments ou ambiances agressifs et en évitant des méthodes et des produits de nettoyage abrasifs.

Pour éliminer la saleté générale des carreaux de sol et faïences, l'eau chaude, chiffons ou des éponges, balais à franges, serpillères ou des dissolvants organiques peuvent être utilisés ; ne jamais employer de tampons à récurer (sauf pour le premier nettoyage des matériaux résistants lors des travaux). Respecter les instructions des fabricants dans le cas des nettoyeurs spécifiques et éviter l'usage d'acides chlorhydriques. Dans le cas de pièces avec applications de métaux, il est recommandé d'éviter l'emploi de nettoyeurs avec acides.

Dans le cadre de leur utilisation habituelle, les pièces peuvent entrer en contact avec la saleté la plus spécifique qui exige un nettoyage plus particulier. Il existe sur le marché beaucoup de produits spécifiques pour chaque type de tâches. Il est nécessaire de respecter les recommandations d'emploi et, le cas échéant, demander des informations.

[DE] Zur Gewährleistung des tadellosen Zustands der nach unseren Empfehlungen verlegten Keramik- und Sonderfliesen während der gesamten Nutzdauer müssen die Reinigungs- und Pflegehinweise beachtet werden, um das Keramikprodukt nicht zu beschädigen und seine Schönheit zu bewahren.

Es wird empfohlen, sich regelmäßig der gewohnten Pflege der Keramikfliesen zu widmen, um sie instandzuhalten und vor aggressiven Elementen und Umgebungen zu schützen. Dabei keine scheuernden Reinigungsprodukte und Methoden verwenden.

Zum Entfernen von allgemeinen Verunreinigungen an Boden- und Wandfliesen können heißes Wasser, Tücher oder Schwämme, Mopps, Wischmopps oder organische Lösungsmittel verwendet werden. Keine Scheuerschwämme benutzen (außer bei der Erstreinigung strapazierfähiger Fliesen). Bei speziellen Reinigungsmitteln sind die Anweisungen der Hersteller einzuhalten. Chlorwasserstoffsäuren dürfen nicht verwendet werden. Im Fall von Fliesen mit Metalldekor sollte eine Reinigung mit säurehaltigen Reinigungsmitteln vermieden werden.

Bei gewöhnlichem Gebrauch können die Fliesen von spezifischeren Verunreinigungen betroffen sein, die eine besondere Reinigung erfordern. Im Handel ist eine große Auswahl an speziellen Produkten für jeden Fleckentyp erhältlich. Hier sind die Gebrauchsempfehlungen zu beachten. Gegebenenfalls Anweisungen erfragen.

TYPE OF EMBEDDED DIRT Tipo de suciedad incrustada · Type de saleté incrustée · Art der festsitzenden Verschmutzung	RECOMMENDED PRODUCT Producto a utilizar Produit à utiliser Zu verwendendes produkt
Acrylic sprays · Sprays acrílicos · Sprays acryliques · Acrylsprays	FILANOPAINT STAR
Adhesive cement residue · Residuos de cemento de colocación · Résidus de ciment de pose · Fliesenkleberrückstände	DETERDEK
Alkyd and nitro-synthetic enamels · Esmaltes alquídicos y nitro sintéticos · Émaux alkyles et nitrosynthétiques · Alkydharzlacke und synthetische Nitrolacke	FILANOPAINT STAR
Epoxy resin grout residue, vitrified or resinous residue · Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa · Résidus de jointoiment époxy, vitrifié, résineux · Rückstände von epoxid- und harzhaltigen sowie keramisierten Fugenmassen	FILACR10
Felt-tip pen ink · Tinta de rotulador · Encre de marqueurs · Filzstift	FILAPS87
Glue residue · Residuos de pegamento · Résidus de colle · Klebstoffrückstände	FILAZERO SIL
Graffiti paint · Pintadas de graffiti · Peintures de graffitis · Graffiti	FILANOPAINT STAR
Heavy organic dirt: food, grease, oils · Suciedad orgánica intensa: comidas, grasas, aceites · Saleté organique intense : nourriture, graisses, huiles · Starke organische Verschmutzungen: Essensreste, Fett, Öl	FILAPS87
Inks/dyes · Tintes · Encres · Färbemittel	FILAPS87
Interior mould from condensation · Moho interior por condensación · Moisissure intérieure par condensation · Schimmel in Innenräumen durch Kondensation	FILAACTIVE 1
Light organic dirt (daily cleaning) · Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria) · Saleté organique légère (nettoyage quotidien) · Leichte organische Verschmutzungen (tägliche Reinigung)	FILACLEANER
Lime scale · Residuos calcáreos · Résidus calcaires · Kalkrückstände	DETERDEK
Metal scratches · Rayas metales · Éraflures de métaux · Metallkratzer	DETERDEK
Plastic paint · Pintura plástica · Peinture plastique · Plastikfarbe	FILAPS87
Polyurethane foam residue · Residuos de cinta adhesiva · Résidus de bande adhésive · Klebebandrückstände	FILAZERO SIL
Soap or detergent residue · Residuos de detergentes y jabones · Résidus de détergents et de savons · Rückstände von Waschmitteln und Seifen	FILAPS87
Polyurethane foam residue · Residuos de espuma poliuretánica · Résidus de mousse polyuréthane · Rückstände von Polyurethanschäum	FILAZERO SIL
Rubber, tyre marks · Goma, neumáticos · Caoutchouc, pneumatiques · Gummi, Reifen	FILAPS87
Rust deposits · Depósitos de óxidos · Dépôts d'oxydes · Rostablagerungen	DETERDEK
Silicone residue · Residuos de silicona · Résidus de silicone · Silikonrückstände	FILAZERO SIL
Tree sap · Resina de árboles · Résine d'arbres · Baumharz	FILAZERO SIL
Verdigris, algae, moss, lichen and exterior blackening · Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos exteriores · Voile gras, algues, mousses, lichens et traces noires extérieures · Grünspan, Algen, Moos, Flechten und schwarze Flecken in Außenbereichen	FILAALGAE NET

MAINTENANCE

Mantenimiento · Entretien · Pflege

[EN] Before attempting to remove a stain with aggressive agents, we recommend you check its effect on a small area of the tiling and grouting in a perimeter area out of sight in order to avoid any deterioration or significant changes in the surface of the tile.

Whatever the case, it is advisable to provide the client with information on which cleaning agents are recommended for removing stains and any adhesive materials used in laying the tiles. You should pay particular attention to both the initial cleaning and subsequent maintenance of polished floors and wall claddings.

In the case of polished porcelain flooring, the polishing process opens up the surface micro-pores of the tiles which means they are more susceptible to staining from certain liquids.

For polished porcelain floors it is very important that any agent which might affect them (oils, fizzy drinks, alcoholic drinks and acids) are cleaned with water as soon as possible to avoid longer exposure of the tiles and the agent staining them irrevocably. If the stain is left for a long time, it is possible that the flooring itself will be affected. For optimum maintenance, we recommend the use of a neutral detergent with high cleaning power such as FilaCleaner.

SPECIAL PIECES

Piezas especiales · Pièces spéciales · Sonderfliesen

[EN] Any special complementary pieces that contain metals (gold, silver, copper, etc.), lustres, crushed frits, resins, glass, etc., may have specific characteristics (slight variations in shade, oxidation on contact with the air or moisture, an aged appearance with the passage of time, etc.).

Rectified and/or meshed tiles must be handled with great care to prevent chipping on their edges or scratches on the surface.

When laying glass listels, use non-acetic silicones or adhesives from class C2 and D2.

Complementary pieces are not suitable for outdoor installation, except for those that are attached to a matching based and have been recommended for exteriors.

CLEANING THE SITE: Do not allow adhesive material to harden on the piece (clean within 24 hours). Remove any surplus laying material (cements, grout, etc.) with a sponge and plenty of water. Do not use any abrasive products or those with an acid or alkaline base to avoid damaging the surface or the appearance of the tile. Do not use products containing hydrochloric acid or scouring pads that may damage the surface of the tiles.

MAINTENANCE: to clean the tiles, do not use powder-based detergents, acidic or alkaline solutions, scouring pads or abrasive elements. The use of a damp cloth with a neutral liquid soap is sufficient.

No claims will be accepted in relation to installed material where there is evidence that the laying and maintenance instructions given above have not been adhered to.

AFTER-SALES SERVICE

Servicio post-venta · Service après-vente · Kundendienst

[EN] Ibero recommends that all works are undertaken in accordance with the UNE 13800:2017 standard on the general regulations for laying ceramic tiles with an adhesive agent.

According to the CTE (the Spanish Technical Building Code) it is the direct responsibility of the site foreman or, in his absence, the buyer, to check and supervise all the material supplied (its quality, the state of the packaging, that the documents provided correspond to the product delivered, etc.).

No claims will be accepted in relation to the installed product in accordance with current legislation.

Any anomaly in product quality must be notified to the Sales Department. To make any complaint about the product, you should state the model, format, tone, calibre, physical products tests, the product identification tag on the packaging and the purchase invoice, as well as any other evidence that may be relevant to reach a decision concerning the complaint.

Claims will not be accepted in cases where the recommendations for the installation and use of our products have not been followed.

[ES] Es recomendable antes de intentar eliminar una mancha con agentes agresivos, comprobar su efecto sobre la superficie del revestimiento / pavimento y el material rejuntado, en una zona acotada no visible para prevenir degradaciones o cambios significativos sobre la superficie de la baldosa.

En cualquier caso, es aconsejable facilitar información al cliente sobre que agentes de limpieza son los recomendables para la eliminación de las manchas y los materiales de agarre utilizados en la colocación. Prestaremos especial atención tanto en la limpieza inicial como en el mantenimiento posterior en los pavimentos y revestimientos pulidos.

A los pavimentos porcelánicos pulidos, durante el proceso de pulido, se les abre el microporo de la superficie, lo que significa, que son más susceptibles de ser manchados por determinados líquidos.

En aquellos pavimentos porcelánicos pulidos, es muy importante que cualquier agente que pudiera afectarlos (aceites, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, y ácidos), sean limpiados con agua, a la mayor brevedad posible, para evitar el mayor tiempo de exposición sobre las piezas, y que el agente, manche el pavimento. De permanecer en exposición la mancha durante mucho tiempo, es posible que el pavimento, acabe afectado. Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador como FilaCleaner.

[ES] En piezas especiales complementarias donde se hayan utilizado metales (oro, plata, cobre,...), lustres, granillas, resinas, cristal, etc, pueden presentar características particulares (ligeras variaciones de tonalidad, oxidación al contacto con el aire y la humedad, aspecto envejecido con el paso del tiempo,...)

En materiales rectificados y/o enmallados se requiere manipular con cuidado para prevenir desconchados en sus bordes y rayados superficiales.

Para la colocación de listelos de cristal utilizar siliconas o colas no acéticas de clase C2 y D2.

Las piezas complementarias no son aptas para su instalación en exteriores, excepto aquellas que nacen de su base y esta si está recomendada para su colocación en zonas exteriores.

LIMPIEZA DE OBRA: Evitar el fraguado del material de colocación sobre la pieza (limpiar antes de 24 horas). Retirar los restos del material de colocación (cementos, rejunte, etc.) con una esponja y abundante agua. No usar ningún producto abrasivo, ni aplicación con base ácida ni alcalina, para evitar cualquier pérdida de aspecto o ataque superficial. No utilizar productos con ácido clorhídrico ni tampoco estropajos que puedan deteriorar la superficie de las piezas.

MANTENIMIENTO: para la limpieza de las piezas, no utilizar detergentes en polvo, ni soluciones ácidas, ni alcalinas, ni estropajos, ni elementos abrasivos. Es suficiente una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.

No se aceptará reclamación de producto instalado y de la cual se evidencie que no se han seguido los consejos de colocación y las instrucciones anteriormente citadas.

[ES] Ibero recomienda que todas las obras se realicen siguiendo las indicaciones de la Norma UNE 13800:2017 Reglas Generales para la ejecución de baldosas cerámicas por adherencia.

Según el CTE (Código Técnico de la Edificación) es responsabilidad directa de la figura del director de obra o en su defecto del comprador, la supervisión y comprobación del material suministrado (calidad del mismo, estado del embalaje, coincidencia entre la documentación suministrada y el producto de servido, etc.).

No se aceptarán reclamaciones sobre producto instalado, atendiendo a la Legislación Vigente.

Cualquier anomalía en la calidad del producto deberá ser comunicada al Departamento Comercial. Para formular reclamación del producto será necesario indicar modelo, formato, tono, calibre, pruebas físicas del producto, como la solapa identificativa del producto en su envase y la factura de compra, así como cualquier otra evidencia, que sea interesante para decidir al respecto.

No se aceptarán reclamaciones en aquellos casos en los que no se hayan seguido las recomendaciones que hacemos constar para la instalación uso y mantenimiento de nuestros productos.

[FR] Il est recommandé avant d'essayer d'éliminer une tache à l'aide d'agents agressifs, de contrôler leur effet sur la superficie de la faïences/carreaux de sol et sur le joint, dans une zone limitée non visible pour prévenir d'éventuelles dégradations ou changements significatifs de la superficie du carreau.

Dans tous les cas, il est conseillé d'informer le client sur les agents de nettoyage recommandés pour l'élimination des taches et pour les matériaux de pose utilisés dans la pose. Il convient de veiller particulièrement au nettoyage initial et à l'entretien ultérieur des carreaux de sol et faïences.

Pour les carreaux en grès cérame polis, le processus de polissage, ouvrent les micropores sur la superficie, ce qui signifie qu'ils sont plus susceptibles d'être tachés par certains liquides.

Les carreaux en grés cérame polis sont susceptibles d'être affectés par toute sorte d'agent (huiles, boissons gazeuses, boissons alcooliques et acides) ils doivent être nettoyés à l'eau, le plus rapidement possible, et ainsi éviter le temps d'exposition sur les pièces et ainsi éviter une tâche sur le carreau. Si la tache reste trop longtemps sur le carreau, il est possible que celui-ci soit taché. Pour un bon entretien du carreau, il est recommandé l'emploi d'un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant comme FilaCleaner.

[FR] Des pièces spéciales complémentaires où il a été utilisé des métaux (or, argent, cuivre,), granulés, résines, verre, etc., peuvent présenter des caractéristiques particulières (légères variations de couleurs, oxydation au contact de l'air et de l'humidité, aspect vieilli au fil du temps,)

Les matériaux rectifiés et/ou sur trame doivent être manipulés avec soin pour prévenir des fêlures sur leurs bords et des rayures superficielles.

Pour la pose de listels en verre, utiliser des silicones ou des colles non acétiques de classe C2 et D2.

Les pièces complémentaires ne sont pas aptes pour leur installation à l'extérieur à l'exception de celles qui naissent de la base et si celle-ci est recommandée pour leur pose en extérieur.

NETTOYAGE DE CHANTIER : éviter la prise du matériel de pose sur la pièce (nettoyer sous 24 heures). Retirer les restes du matériel de pose (mortier, joint, etc.) à l'aide d'une éponge et à grand eau. N'utiliser aucun produit abrasif, ni application à base acide ni alcaline, afin d'éviter toute perte d'aspect ou toute attaque superficielle. Ne pas utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique ni de tampons à récurer qui peuvent détériorer la superficie des pièces.

ENTRETIEN : pour le nettoyage des pièces, ne pas utiliser de détergents en poudre, ni de solutions acides, ni alcalines, ni de tampons à récurer, ni d'éléments abrasifs. Il suffit d'un chiffon humide et de savon liquide neutre.

Aucune réclamation sur le produit installé ne sera admise, dans laquelle nous constatons que les conseils de pose non pas été respecter ainsi qu'aux instructions ci-dessous mentionnés.

[FR] Ibero recommande d'effectuer tous les travaux conformément aux dispositions de la norme UNE 13800:2017 sur les règles générales pour l'exécution des carreaux céramique par adhérence.

Selon le CTE (Code technique de la construction), le maître d'œuvre ou, à défaut, l'acheteur, est responsable de la supervision et du contrôle du matériau fourni (qualité, état de l'emballage, coïncidence entre la documentation remis et le produit livré, etc.).

Aucune réclamation sur le produit installé ne sera admise en suivant la législation en vigueur.

Toute anomalie sur la qualité du produit devra être signalée au Département Commercial. Toute réclamation relative au produit devra indiquer le modèle, format, couleur, calibre, preuves physiques du produit, telle que l'étiquette d'identification du produit sur son emballage et la facture d'achat ainsi que toute autre preuve d'intérêt.

Aucune réclamation ne sera admise dans le cas où les recommandations de pose, d'utilisation et d'entretien de nos produits n'auront pas respectées.

[DE] Vor dem Versuch, Flecken mit aggressiven Mitteln zu entfernen, sollte man die Auswirkungen auf die Wand- / Bodenfliesen und das Fugenmaterial an einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle testen, um Farb- oder Oberflächenveränderungen an der Fliese vorzubeugen.

In jedem Fall sollten für den Kunden Informationen über empfohlene Reinigungsmittel zur Entfernung von Flecken und beim Verlegen verwendetem Haftmaterial bereitgestellt werden. Bei der Anfangsreinigung und der späteren Pflege ist im Fall von polierten Boden- und Wandfliesen besonders vorsichtig vorzugehen.

Bei polierten Bodenfliesen werden beim Polieren die Mikroporen an der Oberfläche geöffnet. Dadurch reagieren sie beim Kontakt mit bestimmten Flüssigkeiten besonders fleckenempfindlich.

Bei diesen polierten Bodenfliesen ist es äußerst wichtig, alle Fleckenauslöser (Öl, kohlenensäurehaltige Getränke, alkoholische Getränke und Säuren) so rasch wie möglich mit Wasser zu entfernen, um eine längere Einwirkzeit auf die Fliesen und eine Fleckenbildung zu verhindern. Bei längerer Einwirkzeit können die Fliesen beeinträchtigt werden. Für die korrekte Pflege der Bodenfliesen wird ein Neutralreiniger mit hoher Reinigungskraft wie FilaCleaner empfohlen.

[DE] Sonderfliesen mit Verarbeitung von Metallen (Gold, Silber, Kupfer ...), Polituren, Granalien, Harzen, Glas etc., können besondere Merkmale aufweisen (leichte Farbunterschiede, Oxidation bei Kontakt mit Luft und Feuchtigkeit, Alterungserscheinungen im Lauf der Zeit ...).

Bei Materialien mit Kantenschliff und/oder Gewebeverklebung ist ein besonders vorsichtiger Umgang erforderlich, um Abbruch an den Rändern und Oberflächenkratzen vorzubeugen.

Bei der Verlegung von Glasbordüren sind Silikone oder Kleber ohne Essigsäure der Klasse C2 und D2 zu verwenden.

Sonderfliesen sind nicht für Außenbereiche geeignet. Eine Ausnahme bilden jene, deren Basisteil für die Verlegung im Freien geeignet ist.

ERSTREINIGUNG: Das Aushärten von Verlegematerial auf den Fliesen ist zu vermeiden (Reinigung innerhalb von 24 Stunden). Reste von Verlegematerial (Zemente, Fugenmaterial etc.) mit einem Schwamm und reichlich Wasser entfernen. Keine Scheuermittel und säure- oder alkalihaltigen Reinigungsmittel verwenden, um jegliche Beeinträchtigung des Aussehens zu vermeiden und die Unversehrtheit der Oberfläche zu bewahren. Keine chlorwasserstoffsäurehaltigen Produkte oder Scheuerschwämme verwenden, die die Oberfläche der Fliesen beschädigen könnten.

PFLEGE: Für die Fliesenreinigung keine Reinigungsmittel in Pulverform, Ätzflüssigkeiten, Laugen, Scheuerschwämme oder sonstige abrasive Elemente verwenden. Ein feuchtes Tuch und flüssige Neutralseife reichen aus.

Reklamationen bei verlegten Produkten werden abgewiesen, wenn die Verlegungstipps und obigen Hinweise offensichtlich nicht befolgt wurden.

[DE] Ibero empfiehlt, alle Baumaßnahmen unter Einhaltung der Norm UNE 13800:2017 (Allgemeine Regeln für die Verklebung von keramischen Bodenfliesen) durchzuführen.

Gemäß der spanischen Bauvorschrift CTE (Código Técnico de la Edificación) obliegt die direkte Verantwortung für die Überwachung und Prüfung des gelieferten Materials dem Bauleiter oder ansonsten dem Käufer (Materialqualität, Zustand der Verpackung, Übereinstimmung von Lieferunterlagen und geliefertem Material etc.).

Im Einklang mit der geltenden Gesetzgebung werden keine Reklamationen von bereits verlegten Produkten entgegengenommen.

Jegliche Anomalie bei der Produktqualität ist der Verkaufsabteilung zu melden. Für eine Reklamation ist die Angabe von Modell, Format, Farbton, Kaliber, physikalischen Prüfungen des Produkts sowie der Produktidentifikationslasche auf der Verpackung, der Rechnung und sonstigen Auffälligkeiten erforderlich, um eine diesbezügliche Entscheidung zu erleichtern.

Reklamationen von Fällen, bei denen unsere Empfehlungen für Verlegung, Gebrauch und Pflege unserer Produkte nicht beachtet wurden, werden nicht entgegengenommen.

CERTIFICATES AND REGULATIONS

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

IMPROVED ENERGY EFFICIENCY

Incrementamos nuestra eficiencia energética

We strive to ensure energy efficiency in all our techniques and processes. We use the residual heat from our kilns in other processes so as to pre-heating ceramic tiles. Our Cogeneration process allows us to keep energy consumption and atmospheric CO2 emissions to a minimum.

Con ese objetivo impulsamos la eficiencia energética en todas nuestras técnicas y procesos. Aprovechamos el calor residual de nuestros hornos para el precalentamiento de las piezas. El proceso de Cogeneración nos permite minimizar el consumo energético y las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Cet objectif nous permet de favoriser l'efficacité énergétique dans toutes nos techniques et processus. Nous profitons la chaleur résiduelle de nos fours pour le préchauffage des pièces. Notre usine de Cogénération nous permet également de minimiser la consommation d'énergie et les émissions de CO2 dans l'atmosphère.

Mit diesem Ziel fördern wir die Energieeffizienz in allen unseren Technologien und Verfahren. Wir nutzen die Abwärme unserer Öfen zum Vorwärmen der Fliesen. Durch den Prozess der Kraft-Wärme-Kopplung können wir den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen in die Atmosphäre minimieren.

A CERTIFIED ENVIRONMENTAL PROCESS

Certificamos nuestro proceso ambiental

In Ibero we have certified our Environmental Management System so as to ensure environmentally sustainable policies.

Por ello, en Ibero, certificamos nuestra gestión ambiental para asegurar el desarrollo de nuestras políticas de sostenibilidad.

C'est la raison pour laquelle, à Ibero, nous certifions notre gestion environnementale, pour garantir la réalisation de nos politiques de durabilité.

Deshalb zertifizieren wir bei der Ibero unser Umweltmanagement, um die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsprinzipien zu gewährleisten.

MINIMIZING OUR ENVIRONMENTAL IMPACT

Minimizamos nuestro impacto ambiental

We are managing to achieve this goal. Over the last five years, we have reduced our CO2 emissions by 20% while also increasing our input. This success has encouraged us to set new targets in the reduction of our carbon footprint.

Y estamos consiguiéndolo. En los últimos cinco años hemos logrado reducir nuestras emisiones de CO2 en un 20%, al tiempo que hemos aumentado nuestra producción. Una gran noticia que nos impulsa a marcarnos nuevos objetivos para minimizar nuestra Huella de Carbono.

Et nous y parvenons. Au cours des cinq dernières années, nous avons réussi à réduire nos émissions de CO2 de 20%, tout en augmentant notre production. Une grande nouvelle qui nous amène à nous fixer de nouveaux objectifs pour minimiser notre Empreinte Carbone.

Wir sind dabei, es zu schaffen. In den vergangenen fünf Jahren konnten wir unsere CO2-Emissionen um 20 % senken und gleichzeitig unsere Produktion erhöhen. Eine hervorragende Nachricht, die uns dazu anspornt, uns neue Ziele zu setzen, um unseren Kohlenstoff-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren.

WASTE MANAGEMENT

Gestionamos los residuos

With our Waste Management System, waste is sorted before it is given to authorized waste disposal companies.

Mediante el sistema de gestión de residuos, los segregamos de forma selectiva antes de entregarlos a los gestores autorizados.

Notre système de gestion des déchets nous permet de procéder à un tri sélectif avant de les remettre aux sociétés de gestion agréées.

Mit unserem Abfallmanagement werden die Reststoffe sorgfältig voneinander getrennt, bevor sie an zugelassene Entsorgungseinrichtungen übergeben werden.

RECYCLING AND RE-USING

Recuperamos y reutilizamos

Thanks to water supplies from our own well and the re-use of all waste water from the manufacturing process, there is zero dumping of waste liquids. By re-using unfired waste and filtering dust particles, these waste clay materials and rejects can be re-used as raw materials. This allows us to minimize the consumption of clays and, by extension, the environmental impact that is made when they are quarried.

El autoconsumo de nuestro pozo y la reutilización de las aguas residuales del proceso de fabricación en su totalidad nos permiten afirmar que nuestro Vertido de Agua es igual a 0. La recuperación del tiesto crudo y la aspiración de las partículas de polvo nos permiten convertir en materia prima las mermas y deshechos, recuperando arcillas y minimizando su consumo y así su impacto ambiental en minas.

L'autoconsommation de notre puits et la réutilisation de la totalité des eaux usées du processus de fabrication nous permettent d'affirmer que notre Rejet d'eau est égal à 0. La récupération du biscuit cru et l'aspiration des particules de poussières nous permettent de transformer les déchets et rejets de matériau en matière première, en récupérant les argiles et en minimisant leur consommation et donc leur impact sur l'environnement au sein des mines.

Durch die Nutzung unseres eigenen Brunnenwassers und die Wiederverwertung der gesamten Abwässer aus dem Produktionsprozess können wir guten Gewissens behaupten, dass unsere Abwassererzeugung gleich 0 ist. Durch die Rückgewinnung des Rohscherben und das Absaugen der Staubpartikel können wir das Ausschussmaterial und die Abfälle in Rohstoffe zurückverwandeln und damit Tone wiederverwerten, sodass der Tonverbrauch und dementsprechend der Umwelteinfluss der Minen reduziert wird.

FULLY RECYCLABLE PACKAGING

Trabajamos con packaging 100% reciclable

Because what is truly important is what it contains. Our packaging is made of fully recyclable biodegradable cardboard.

Porque lo importante está en el interior. Nuestro packaging está fabricado con cartón 100% reciclable y biodegradable.

Car l'important est ce qui se trouve à l'intérieur. Notre packaging est fabriqué avec du carton 100% recyclable et biodégradable.

Denn das Wichtigste ist der Inhalt. Unsere Verpackungen sind zu 100 % aus recycelbarem und biologisch abbaubarem Karton.

WE BELIEVE IN OUR PLANET

CREEMOS EN NUESTRO PLANETA

Earth, water and fire: three essential elements in the manufacture of ceramic tiles and the reason why we are committed to caring for our planet. This has been our philosophy since the very beginnings of the company and we apply it to each and every stage of the business.

This commitment is the reason for the environmental self-declaration we published under the Blue & Green label. In this ongoing everyday commitment to the planet, we never stop thinking about what we can do to help care for it.

[ES] Tierra, agua y fuego. Elementos imprescindibles para la fabricación de piezas cerámicas y la razón de nuestro compromiso con el planeta. Un compromiso adquirido desde nuestros inicios y que aplicamos en cada fase de nuestro negocio. Un compromiso por el que creamos una auto declaración ambiental amparada bajo el sello Blue & Green. Un compromiso por el que día a día seguimos preguntándonos qué podemos hacer.

[FR] erre, eau et feu. Éléments indispensables pour la fabrication de pièces céramiques et la raison d'être de notre engagement envers la planète. Un engagement acquis dès nos débuts et que nous appliquons à chaque phase de notre commerce. Un engagement en vertu duquel nous créons une déclaration environnementale propre sous le label Blue & Green. Un engagement qui nous amène chaque jour à nous demander ce que nous pouvons faire de plus.

[DE] Land, Feuer und Wasser. Elemente, die für die Herstellung von Keramikfliesen unerlässlich sind, und den Grund für unsere Verpflichtung gegenüber der Umwelt darstellen. Eine Verpflichtung, die wir bereits von Anfang an eingegangen sind und die wir bei jeder unserer Betriebsphasen umsetzen. Aufgrund dieser Verpflichtung haben wir eine freiwillige Umwelterklärung gemäß dem Label Blue & Green ausgearbeitet. Diese Verpflichtung ist der Grund dafür, dass wir uns jeden Tag fragen, was wir noch tun können.

blue&green

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



LEED AND BREEAM CERTIFICATION

CERTIFICADOS LEED Y BREEAM

We are committed to caring for the planet . As part of this commitment, we encourage the construction of sustainable buildings, designing eco-friendly products and helping architects to obtain LEED and BREEAM certificates for their projects.

LEED and BREEAM are rating systems for certifying buildings according to their level of sustainability. Both systems award a global rating to projects and Ibero's products can contribute to this in a significant way.

LEED and BREEAM sustainability certificates are awarded to buildings and not products and so the points shown in the following tables should be regarded as the potential points that can be obtained. Points that products by Ibero can help to achieve:

[ES] Tenemos un compromiso con el planeta, compromiso por el que promovemos la edificación sostenible, diseñando productos responsables con nuestro entorno, y apoyando al arquitecto en la obtención de certificaciones LEED y BREEAM de sus proyectos.

LEED y BREEAM son sistemas de evaluación para certificar edificios en función de su nivel de sostenibilidad. Ambos sistemas se basan en una puntuación global del proyecto, a la cual los productos de Ibero son capaces de contribuir de forma significativa.

Los sellos de sostenibilidad LEED y BREEAM son certificaciones de edificio y no de producto por lo que debe entenderse la puntuación recogida en las siguientes tablas como la puntuación potencial que se podría llegar a obtener. Puntuación que pueden aportar los productos fabricados por Ibero:



LEED

Direct points: Points based on documentary evidence that the manufacturer can supply.
Puntuación directas: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar.

CATEGORY	ID	REQUIREMENT	OBJECTIVE	POINTS
Sustainable sites Sitios sostenibles	SS	Heat island effect on unroofed elements Efecto isla de calor en elementos de no cubierta	To minimise the effects on microclimates, humans and flora and fauna by reducing heat islands. Minimizar los efectos en microclimas, humanos, fauna y flora a través de la reducción de la isla de calor.	1
		Heat island effect on roofed elements Efecto isla de calor en elementos de cubierta		1
Materials and resources Materiales y recursos	MR	Environmental Product Declarations Declaraciones Ambientales de Producto	To encourage the use of materials for which a product lifecycle analysis has been conducted whose information is available. Incentivar el uso de materiales de los que se haya realizado un estudio de ciclo de vida y cuya información esté disponible.	1
Indoor air quality Calidad Ambiental Interior	IAQ IEQ	Materials with low VOCs Materiales con baja emisión de COVs	To reduce the concentration of chemical pollutants that can be detrimental to air quality, human health and the environment. Reducir la concentración de contaminantes químicos que pueden dañar la calidad del aire, la salud humana y el entorno.	1-3

Indirect points: Points based on the characteristics of the products used in the building.
Puntuación indirecta: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación.

CATEGORY	ID	REQUIREMENT	OBJECTIVE	POINTS
Water efficiency Uso Eficiente del Agua	WE	Water efficiency Eficiencia en el agua	To limit or eliminate the use of drinking water or other natural supplies of surface or underground water in or near the building plot for watering gardens. Limitar o eliminar el uso del agua potable u otros recursos hídricos naturales disponibles de agua superficial o subterránea en o cerca de la parcela del edificio, para riego en jardines.	2-4

BREEAM

Direct points: Points based on documentary evidence that the manufacturer can supply.
Puntuación directas: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar.

CATEGORY	ID	REQUIREMENT	OBJECTIVE	POINTS
Health & wellbeing Salud y bienestar	HEA 02 SyB2	Indoor air quality Calidad de aire interior	To recognise and encourage a healthy internal environment through the specification and installation of appropriate ventilation, equipment and finishes. Reconocer e incentivar un entorno saludable mediante la especificación y la instalación de sistemas de ventilación, equipos y acabados adecuados.	1
Materials Materiales	MAT 01 MAT 1	Life cycle impacts Impactos en el ciclo de vida	To recognise and encourage the use of construction materials with a low environmental impact. Utilización de materiales con bajo impacto ambiental.	1-7
	MAT 03 MAT 3	Responsible sourcing of materials Aprovisionamiento responsable de materiales	To recognise and encourage the specification and procurement of responsibly sourced materials for key building elements. Reconocer e impulsar la especificación de materiales para los elementos principales de la edificación cuyo aprovisionamiento se haya efectuado de forma responsable.	1-3

Indirect points: Points based on the characteristics of the products used in the building.
Puntuación indirecta: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación.

CATEGORY	ID	REQUIREMENT	OBJECTIVE	POINTS
Materials Materiales	MAT 05 MAT 5	Design for durability and resilience Diseño contra el impacto	To recognise and encourage adequate protection of exposed elements of the building and landscape, therefore minimising the frequency of replacement. Reconocer y fomentar la protección adecuada de las partes expuestas del edificio y los elementos paisajísticos, minimizando así la frecuencia de sustitución de materiales.	1
Waste Residuos	WST 01 RSD 1	Construction waste management Gestión de residuos	To promote resource efficiency via the effective and appropriate management of construction waste. Fomentar la eficiencia de los recursos mediante una gestión efectiva y apropiada de los residuos de obra.	3
	WST 04 RSD 4	Speculative floor and ceiling finishes Revestimiento de superficies	To encourage the specification and fitting of floor and ceiling finishes selected by the building occupant and therefore avoid unnecessary waste of materials. Fomentar que la especificación y colocación de los revestimientos del suelo o de otros paramentos de revestimiento sea seleccionada por el ocupante del edificio y evitar así el derroche innecesario de materiales.	1

TECHNICAL DETAILS

DATOS TÉCNICOS

SUMMARY OF THE MAIN TESTS. FOR MORE INFORMATION, CHECK TECHNICAL CHART.

Resumen de los principales ensayos. Para más información, consultar ficha técnica.

 WALL TILES
Revestimiento



NORM · Norma	ISO 10545-3		ISO 10545-13	ISO 10545-14	ISO 10545-2
STANDARD VALUE · Valor	> 10 %		Max. A / HA / LA	Max. 5	± 5 %

60x120 / 24"x47" Liso	≤ 0,5%	Resist · Resiste	A / HA / LA	5	10,00 ± 0,50 mm
60x120 / 24"x47" Relieve	≤ 0,5%	Resist · Resiste	A / HA / LA	5	10,50 ± 0,52 mm
40x120 / 16"x47" Liso	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,80 ± 0,49 mm
40x120 / 16"x47" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	10,40 ± 0,52 mm
30x90 / 12"x35" Liso	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,80 ± 0,49 mm
30x90 / 12"x35" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	10,40 ± 0,52 mm
25x75 / 10"x30" Liso	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 ± 0,43 mm
25x75 / 10"x30" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,00 ± 0,45 mm
7,5x30 / 3"x12" Liso	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 ±0,42mm
14x16 / 6"x6" Liso	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 ±0,42mm

 FLOOR TILES
Pavimento



NORM · Norma	ISO 10545-3		ISO 10545-13	ISO 10545-14	ISO 10545-2
STANDARD VALUE · Valor	≤ 0,5 %		Max. A / HA / LA Max. A / HB / LB* *Polished: See technical details.	Max. 5	Required Exigida

150x24,8 / 59"x10" Liso	≤ 0,5%	Resist · Resiste	A / HA / LA	5	9,50 ± 0,48 mm
60x120 / 24"x47" Liso	≤ 0,5%	Resist · Resiste	A / HA / LA	5	10,00 ± 0,50 mm
60x120 / 24"x47" Relieve	≤ 0,5%	Resist · Resiste	A / HA / LA	5	10,50 ± 0,52 mm
60x120 / 24"x47" Polished	≤ 0,5%	Resist · Resiste	A / HB / LB *	5	10,50 ± 0,52 mm
30x120 / 12"x47" Liso	≤ 0,5%	Resist · Resiste	A / HA / LA	5	10,00 ± 0,50 mm
20x120 / 8"x47" Liso	≤ 0,5%	Resist · Resiste	A / HA / LA	5	9,50 ± 0,48 mm
90x90 / 35"x35" Liso	≤ 0,5%	Resist · Resiste	A / HA / LA	5	9,50 ± 0,48 mm
45x90 / 18"x35" Liso	≤ 0,5%	Resist · Resiste	A / HA / LA	5	9,50 ± 0,48 mm
75x75 / 30"x30" Liso	≤ 0,5%	Resist · Resiste	A / HA / LA	5	9,50 ± 0,48 mm
60x60 / 24"x24" Liso	≤ 0,5%	Resist · Resiste	A / HA / LA	5	9,00 ± 0,45 mm
30x60 / 12"x24" Liso	≤ 0,5%	Resist · Resiste	A / HA / LA	5	9,00 ± 0,45 mm

TECHNICAL DATA

Datos técnicos



Absorption
Absorción · Absorption · Wasseraufnahme



Frost resistance
Antihielo · Résistance au gel · Frostsicher



Thickness ±5%
Espesor ±5% · Epaisseur ±5% · Stärke ±5%



Resistance to staining
Resistencia a las manchas · Resistance aux taches · Beständigkeit gegen fleckenbildung



Resistance to cleaning agents / high and low acid
Resistencia agentes de limpieza / altas y bajas concentraciones
Resistance aux produits d'entretien
Beständigkeit gegen reinigungsmittel

ICONOGRAPHY

ICONOGRAFÍA

INDICATIONS FOR USE

Indicaciones de uso



Porcelain
Porcelánico · Grés cérame · Feinsteinzeugbodenfliesen



White body
Pasta blanca · Pâte Blanche · Weisssscherbige



Floor tiles
Pavimento · Carreau de sol · Bodenfliese



Wall tiles
Revestimiento · Faïence · Wandfliese



Floor and Wall tiles
Pavimento y revewtimiento · Carrelages pour sols et murs
Boden- und Wandfliesen



Do not bond
No trabar · Ne pas mettre en quinconces · Kein verbandrerlegung



Do not bond +20%
No trabar +20% · Ne pas mettre en quinconces a +de 20%
Max 1/5 Verbanduerlegung



Rectified edges
Canto rectificado · Bords rectifiés · Rektifiziert



Not rectified edges
Canto no rectificado · Bords non rectifiés · Nicht rektifizierte

SHADE VARIATION

DESTONIFICACIÓN



Low shade variation
Producto destonificado · Produit dénuancé · Produkt mit farbabweichungen



Medium shade variation
Destonificación sustancial
Légèrement dénuancé
Produkt mit hohen farbabweichungen



High shade variation
Producto muy destonificado
Produit très dénuancé
Produkt mit sehr hohen farbabweichungen

USE

USO



Surfaces with moderate trafic. Bedrooms and bathrooms in the home
Superficies sometidas a tráfico moderado. Dormitorios y baños de las viviendas
Passage léger: salles de bains et chambre
Schwache beanspruchung. Private bäder und schlafzimmer



Surfaces with medium trafic. All the house, kitchen, tarrace, etc
Superficies sometidas a tráfico medio. Toda la vivienda, cocinas, terrazas, etc
Passage moyen: immeubles, éléments communs, cuisines, bureaux et maison individuelle
Mittlere beanspruchung. Wohnbereiche, küchen, büros, familienhäuser



Surfaces whit intense trafic. Public places, shops, restaurants, offices, etc
Superficies sometidas a tráfico intenso. Lugares públicos, tiendas, restaurantes, oficinas, etc
Passage intensif: magasins, hall, locaux publics et centres commerciaux
Hohe beanspruchung. Geschäfte, öffentliche gebäude und einkaufszentren



UPEC



WALLPEC

SURFACE LOOK

ASPECTO SUPERFICIAL



Gloss
Brillo · Brillant · Glänzend



Matt
Mate · Mat · Matt



Antislip
Antideslizante · Antidérapant · Rutschfest



Natural



Antislip



Carve



Digital Soft



Glitter



Starlight



Vecchio

Packing List

EMBALAJE

NEW ECOFRIENDLY PRODUCTION PROCESS


As of February 2023, and with the aim of increasing our commitment to sustainability, Ibero will reduce the thickness of its products. This measure will allow to minimize energy consumption (electricity and gas), CO2 emissions, the use of packaging, the cost of transport and water consumption, reducing the environmental impact and thus obtaining a more environmentally friendly production process.

NUEVO PROCESO DE PRODUCCIÓN ECOFRIENDLY

A partir de febrero de 2023, y con el objetivo de incrementar nuestra apuesta por la sostenibilidad, Ibero reducirá el espesor de sus productos. Esta medida permitirá reducir el consumo de energía (electricidad y gas), las emisiones de CO2, el uso de embalaje, el coste de transporte y el consumo de agua, obteniendo, de este modo, un proceso productivo más respetuoso con el medio ambiente.

ENVIRONMENTAL BENEFITS OF OUR NEW PRODUCTION PROCESS:

Beneficios medioambientales de nuestro nuevo proceso de producción:



Sources of information:
Red Eléctrica Española (REE), Instituto Nacional de Estadística (INE), National Geographic e informe
Huella de Carbono 2020 acreditado por SGS.



WALL TILES

Revestimiento

	THICKNESS Espesor	PCS/BOX Pcs/caja	M2/BOX Kg/caja	KG/BOX m2/caja	BOX/EPL Cj/epl	M2/EPL M2/epl	± 5 % KG/EPL Kg/epl
40x120 / 16"x47" Liso	9,80 ± 0,49 mm	3	1,44	24,2	20	28,8	507
40x120 / 16"x47" Relieve	10,40 ± 0,52 mm	3	1,44	23,3	20	28,8	490
30x90 / 12"x35" Liso	9,80 ± 0,49 mm	4	1,08	18,2	51	55,08	950
30x90 / 12"x35" Relieve	10,40 ± 0,52 mm	4	1,08	17,1	51	55,08	895
25x75 / 10"x30" Liso	8,50 ± 0,43 mm	9	1,69	23,9	36	60,84	883
25x75 / 10"x30" Relieve	9,00 ± 0,45 mm	9	1,69	23,2	36	60,84	858
7,5x30 / 3"x12" Liso	8,50 ±0,42mm	22	0,5	7,1	96	48,79	700
14x16 / 6"x6" Liso	9,00 ± 0,45 mm	26	0,44	8,3	105	46,20	871,5



FLOOR TILES

Pavimento

	THICKNESS Espesor	PCS/BOX Pcs/caja	M2/BOX Kg/caja	KG/BOX m2/caja	BOX/EPL Cj/epl	M2/EPL M2/epl	± 5 % KG/EPL Kg/epl
150x24,8 / 59"x10" Liso	9,50 ± 0,48 mm	4	1,49	31,7	42	62,58	1.373
60x120 / 24"x47" Liso	10,00 ± 0,50 mm	2	1,44	33,8	30	43,2	1.037
60x120 / 24"x47" Relieve	10,50 ± 0,52 mm	2	1,44	34,1	30	43,2	1.037
60x120 / 24"x47" Pulido (Mystic Decor)	10,50 ± 0,52 mm	1	0,72	18,3	39	28,08	713,7
30x120 / 12"x47" Liso	10,00 ± 0,50 mm	3	1,08	25,4	40	43,2	1.037
20x120 / 8"x47" Liso	9,50 ± 0,48 mm	6	1,44	31,1	36	51,84	1.144
90x90 / 35"x35" Liso	9,50 ± 0,48 mm	2	1,62	36,2	27	43,74	1.016
45x90 / 18"x35" Liso	9,50 ± 0,48 mm	3	1,22	26,6	44	53,68	1.193
75x75 / 30"x30" Liso	9,50 ± 0,48 mm	2	1,13	23,9	45	50,85	1.097
60x60 / 24"x24" Liso	9,00 ± 0,45 mm	3	1,08	21,3	40	43,2	876
30x60 / 12"x24" Liso	9,00 ± 0,45 mm	7	1,26	24,7	40	50,4	1.010

IBERO

A reflection of your creativity

Ibero reserves the rights to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, informations, references and other technical specifications contained in this catalogue, none of which are to be considered legally binding.

All colors and hues appearing in this catalogue should be considered approximate only on view of the printing processes involved.

The entire contents of this catalogue are Copyright.

No pictures, texts, illustrations or graphic concepts may be reproduced, either wholly or partially, without the express permission of Ibero.

Ibero certifies that all products included in this catalogue are made in Spain at its production plants in Nules (Castellón) and, in the case of certain special parts, in countries of the European Union.

Ibero se reserva el derecho de anular y modificar, total, o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias, información y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, que no se deben considerar, de todos modos, jurídicamente vinculantes.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben de considerarse aproximados, no exactos.

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por Copyright.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de Ibero.

Ibero certifica que todos los productos incluidos en el presente catálogo están fabricados en sus plantas productivas de Nules, provincia de Castellón, España, y en el caso de determinadas piezas especiales, en países de la Unión Europea.

Ibero recomienda en España, que todas las obras se realicen siguiendo las indicaciones que da la Norma UNE 138002:2017 Reglas Generales para la Ejecución de Baldosas Cerámicas por Adherencia.

www.iberoceramics.com



